

Sažetak svojstava biocidnog proizvoda

Naziv proizvoda: Product

Vrsta(e) proizvoda: Vrsta proizvoda 02: Dezinfekcijska sredstva i algacidi koji nisu namijenjeni za izravnu upotrebu na ljudima ili životinjama (dezinficijensi)

Vrsta proizvoda 02: Dezinfekcijska sredstva i algacidi koji nisu namijenjeni za izravnu upotrebu na ljudima ili životinjama (dezinficijensi)

Broj odobrenja: KLASA:UP/I-543-04/22-12/36

Referentni broj odluke u registru biocidnih proizvoda (R4BP 3): HR-0031113-0002

Sadržaj

Administrativne informacije	1
1.1. Trgovački naziv proizvoda	1
1.2. Nositelj odobrenja	1
1.3. Proizvođač(i) biocidnih proizvoda	1
1.4. Proizvođači aktivnih tvari	2
2. Sastav i formulacija proizvoda	2
2.1. Podatci o kvalitativnom i kvantitativnom sastavu biocidnog proizvoda	2
2.2. Vrsta formulacije	3
3. Oznake opasnosti i obavijesti	3
4. Odobrena uporaba	3
5. Opće upute za uporabu	7
5.1. Upute za uporabu	7
5.2. Mjere za smanjenje rizika	7
5.3. Pojediniosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša	7
5.4. Upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže	8
5.5. Uvjeti skladištenja i roka trajanja proizvoda pod normalnim uvjetima skladištenja	8
6. Ostale informacije	8

Administrativne informacije

1.1. Trgovački naziv proizvoda

CleanGuard IPA 500ml Trigger Spray
CleanGuard IPA 950ml Trigger Spray

1.2. Nositelj odobrenja

Naziv i adresa nositelja odobrenja	Naziv	Arrow Regulatory (Ireland) Ltd acting on behalf of Micronclean (UK)
	Adresa	9 Pembroke St Upper D02 KR83 Dublin Irska
Broj odobrenja	KLASA:UP/I-543-04/22-12/36 1-2	
Referentni broj odluke u registru biocidnih proizvoda (R4BP 3)	HR-0031113-0002	
Datum odobrenja	14/06/2023	
Datum isteka odobrenja	19/09/2029	

1.3. Proizvođač(i) biocidnih proizvoda

Naziv proizvođača	Aquazero
Adresa proizvođača	Church Road South PE25 3RS Skegness Ujedinjeno Kraljevstvo
Lokacija proizvodnih pogona	Church Road South PE25 3RS Skegness Ujedinjeno Kraljevstvo

Naziv proizvođača	Pluswipes
Adresa proizvođača	Pywell Road, Willowbrook East Industrial Estate, Corby NN17 5XJ Northants Ujedinjeno Kraljevstvo
Lokacija proizvodnih pogona	Pywell Road, Willowbrook East Industrial Estate, Corby NN17 5XJ Northants Ujedinjeno Kraljevstvo

Naziv proizvođača	Hangzhou Guoguang Touring Commodity CO.Ltd
Adresa proizvođača	No 8. Yushun Road, Jingshan Town, Yuhan District Hangzhuo Kina
Lokacija proizvodnih pogona	No 8. Yushun Road, Jingshan Town, Yuhan District Hangzhuo Kina

1.4. Proizvođači aktivnih tvari

Aktivna tvar	1355 - Propan-2-ol
Naziv proizvođača	ExxonMobil
Adresa proizvođača	ExxonMobil Chemical Europe Hermeslaan 2 1831 Machelen Belgija
Lokacija proizvodnih pogona	Baton Rouge Chemical Plant (BRCP), 4999 Scenic Highway 70897 Louisiana Sjedinjene Američke Države

2. Sastav i formulacija proizvoda

2.1. Podatci o kvalitativnom i kvantitativnom sastavu biocidnog proizvoda

Uobičajeni naziv	IUPAC naziv	Funkcija	CAS broj	EC broj	Sadržaj (%)
Propan-2-ol		Aktivna tvar	67-63-0	200-661-7	64,04

2.2. Vrsta formulacije

AL - svaka druga tekućina

3. Oznake opasnosti i obavijesti

Oznaka upozorenja

Lako zapaljiva tekućina i para.
Uzrokuje jako nadraživanje oka.
Može izazvati pospanost ili vrtoglavicu.
Repealed by R487/2013. Eksplozivno u dodiru ili bez dodira sa zrakom

Oznake obavijesti

Čuvati odvojeno od topline, vrućih površina, iskri, otvorenih plamena i ostalih izvora paljenja. Ne pušiti.
Izbjegavati udisanje pare.
Nakon uporabe temeljito oprati ruke
Rabiti samo na otvorenom ili u dobro prozračenom prostoru.
Nositi zaštitnu odjeću/zaštitne rukavice/zaštitu za oči/zaštitu za lice.
AKO SE UDIŠE: Premjestiti osobu na svjež zrak i postaviti ju u položaj koji olakšava disanje.
U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: Oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje.
U slučaju zdravstvenih tegoba nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika.
Ako nadražaj oka ne prestaje: Zatražiti savjet liječnika.
Ako nadražaj oka ne prestaje: Zatražiti pomoć liječnika.
Skladištili na dobro prozračenom mjestu. Čuvati u dobro zatvorenom spremniku.
Skladištili pod ključem.
Odložiti sadržaj u/na u skladu s lokalnim propisima.

4. Odobrena uporaba

4.1 Opis uporabe

Uporaba 1 - Profesionalac - Dezinfekcija tvrdih površina raspršivanjem

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 02: Dezinfekcijska sredstva i algacidi koji nisu namijenjeni za izravnu upotrebu na ljudima ili životinjama (dezinficijensi)
Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe	Dezinfekcijsko sredstvo za uporabu protiv bakterija i kvasaca na tvrdim površinama u sterilnim sobama. Raspršiti izravno na površinu kako bi se osiguralo potpuno vlaženje. Ostaviti tijekom kontaktnog vremena od 60 sekundi prije brisanja maramicom.
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: Bakterije Uobičajeno ime: Bakterije Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: Kvasci Uobičajeno ime: Kvasci Stadij razvoja: nema podataka
Područje primjene	u zatvorenom prostoru Dezinfekcijsko sredstvo za uporabu protiv bakterija i kvasaca na tvrdim površinama u sterilnim sobama.
Načini primjene	Metoda: prskanje Detaljan opis: Za nanošenje raspršivačem s okidačem za dezinfekciju tvrdih površina u sterilnim sobama: 50 ml proizvoda po m2 površine. Proizvod za raspršivanje trebalo bi raspršiti izravno na površinu kako bi se osiguralo potpuno vlaženje i površina bi trebala ostati mokra tijekom kontaktnog vremena od 60 sekundi prije brisanja maramicom.
Broj i vremenski raspored primjena	Stopa primjene: Za nanošenje raspršivačem s okidačem za dezinfekciju tvrdih površina u sterilnim sobama: 50 ml proizvoda po m2 površine. Proizvod za raspršivanje trebalo bi raspršiti izravno na površinu kako bi se osiguralo potpuno vlaženje i površina bi trebala ostati mokra tijekom kontaktnog vremena od 60 sekundi prije brisanja maramicom. Razrjeđivanje (%): Broj i vremenski raspored primjene: Za nanošenje raspršivačem s okidačem za dezinfekciju tvrdih površina u sterilnim sobama: 50 ml proizvoda po m2 površine. Proizvod za raspršivanje trebalo bi raspršiti izravno na površinu kako bi se osiguralo potpuno vlaženje i površina bi trebala ostati mokra tijekom kontaktnog vremena od 60 sekundi prije brisanja maramicom.
Kategorije korisnika	profesionalac
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	Veličina pakiranja: 500 ml i 950 ml Materijal za pakiranje: Raspršivači s okidačem od polietilena visoke gustoće

4.1.1 Upute za uporabu specifične za uporabu

Vidjeti opće upute o uporabi

4.1.2 Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

Vidjeti opće upute o uporabi

4.1.3 Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Vidjeti opće upute o uporabi

4.1.4 Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Vidjeti opće upute o uporabi

4.1.5 Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

Vidjeti opće upute o uporabi

4.2 Opis uporabe

Uporaba 2 - Profesionalac - Dezinfekcija rukavica raspršivanjem

Vrsta proizvoda

Vrsta proizvoda 02: Dezinfekcijska sredstva i algacidi koji nisu namijenjeni za izravnu upotrebu na ljudima ili životinjama (dezinficijensi)

Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe

Dezinfekcijsko sredstvo za uporabu protiv bakterija i kvasaca na rukama u rukavicama u proizvodnim postrojenjima.
Raspršiti približno 1 ml proizvoda na gornji i donji dio svake ruke u rukavicama te protrljati ruke tako da svaka rukavica bude prekrivena otopinom i pričekati da se tekućina osuši

Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)

Znanstveno ime: nema podataka
Uobičajeno ime: Bacteria

	<p>Stadij razvoja: nema podataka</p> <p>Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: Yeasts Stadij razvoja: nema podataka</p>
Područje primjene	<p>u zatvorenom prostoru</p> <p>Dezinfekcijsko sredstvo za uporabu protiv bakterija i kvasaca na rukama u rukavicama u proizvodnim postrojenjima.</p>
Načini primjene	<p>Metoda: prskanje Detaljan opis: Za nanošenje raspršivačem s okidačem za dezinfekciju rukavica: 1 ml proizvoda trebalo bi nanijeti na gornji i donji dio svake ruke u rukavicama te protrljati tako da svaka rukavica bude prekrivena otopinom. Kontaktno vrijeme – 60 sekundi 1 ml/ruka</p>
Broj i vremenski raspored primjena	<p>Stopa primjene: Za nanošenje raspršivačem s okidačem za dezinfekciju rukavica: 1 ml proizvoda trebalo bi nanijeti na gornji i donji dio svake ruke u rukavicama te protrljati tako da svaka rukavica bude prekrivena otopinom. Razrjeđivanje (%): Broj i vremenski raspored primjene: Za nanošenje raspršivačem s okidačem za dezinfekciju rukavica: 1 ml proizvoda trebalo bi nanijeti na gornji i donji dio svake ruke u rukavicama te protrljati tako da svaka rukavica bude prekrivena otopinom.</p>
Kategorije korisnika	<p>profesionalac</p>
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	<p>Veličina pakiranja: 500 ml i 950 ml Materijal za pakiranje: Raspršivači s okidačem od polietilena visoke gustoće</p>

4.2.1 Upute za uporabu specifične za uporabu

Vidjeti opće upute o uporabi

4.2.2 Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

Vidjeti opće upute o uporabi

4.2.3 Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Vidjeti opće upute o uporabi

4.2.4 Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Vidjeti opće upute o uporabi

4.2.5 Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

Vidjeti opće upute o uporabi

5. Opće upute za uporabu

5.1. Upute za uporabu

Raspršiti izravno na površinu kako bi se osiguralo potpuno vlaženje. Ostaviti tijekom kontaktnog vremena od 60 sekundi prije brisanja maramicom.

5.2. Mjere za smanjenje rizika

SAMO ZA PROFESIONALNU UPORABU
Poštovati propise o zaštiti na radu.
Oprati ruke i izloženu kožu prije jela i nakon uporabe.

5.3. Pojediniosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Mogući izravni ili neizravni štetni učinci:

- Glavobolja, mučnina, vrtoglavica i poremećaji središnjeg živčanog sustava.
- Mučnina, povraćanje, proljev i hemoragični gastritis.
- Oštećenje oka i alergijski dermatitis.
- Aspiracijska pneumonija, hipotenzija i hiperglikemija.

Opis mjera prve pomoći.

Udisanje: Pozvati liječnika u slučaju zdravstvenih tegoba.

Dodir s kožom: Odmah skinuti svu zagađenu odjeću i obuću ako nije zalijepljena za kožu. Odmah isprati kožu s puno vode. Zatražiti liječničku pomoć ako nadraživanje ili nelagoda ne prestaju.

Dodir s očima: Odmah isprati oči s puno vode uz podizanje kapaka. Ukloniti kontaktne leće iz očiju ako se lako uklanjaju. Nastaviti ispirati najmanje 15 minuta. Zatražiti liječnički savjet ako nelagoda ne prestaje.

Gutanje: Isprati usta vodom. Ne izazivati povraćanje. Odmah se obratiti liječniku. Zdravstveni radnici trebali bi se obratiti Nacionalnoj službi za informacije o otrovima (Nacionalnom centru za informacije o otrovima, Bolnica Beaumont, Dublin (01-8092166) za daljnji savjet.

Ne ispuštati u odvođe, kanalizaciju ili vodene tokove. O izlivanju ili nekontroliranom ispuštanju u vodene tokove potrebno je obavijestiti odgovarajuće regulatorno tijelo. Tankvanama spriječiti širenje prolivenog materijala.

5.4. Upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Prenijeti u prikladni spremnik i pobrinuti se da tvrtka ovlaštena za zbrinjavanje preuzme spremnik.

Zbrinjavati otpad i ostatke u skladu sa zahtjevima lokalnih tijela.

5.5. Uvjeti skladištenja i roka trajanja proizvoda pod normalnim uvjetima skladištenja

Skladištiti na hladnom, suhom i dobro prozračenom mjestu u originalnom spremniku.

Čuvati u dobro zatvorenom spremniku.

Čuvati odvojeno od izvora paljenja.

Čuvati podalje od izravnog sunčevog svjetla.

Rok trajanja 24 mjeseci

6. Ostale informacije

Nijedno