

Περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος για βιοκτόνο

Όνομασία προϊόντος: LARVOX 5 EC

Τύπος(οι) προϊόντος: ΡΤ18 - Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων

Αριθμός άδειας: ΤΠ18-0468

**Αριθ. αναφ. στοιχείου στο
μητρώο βιοκτόνων R4BP 3:** GR-0023915-0000

Πίνακας περιεχομένων

Διοικητικές πληροφορίες	1
1.1. Εμπορική ονομασία του προϊόντος	1
1.2. Κάτοχος άδειας	1
1.3. Παρασκευαστής(ές) βιοκτόνων	1
1.4. Παρασκευαστής/-ές της δραστικής ουσίας/-ών	1
2. Σύνθεση και τυποποίηση προϊόντος	2
2.1. Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για τη σύνθεση του βιοκτόνου	2
2.2. Είδος τυποποίησης	2
3. Δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης	2
4. Εγκεκριμένες χρήσεις	3
5. Γενικές οδηγίες χρήσης	5
5.1. Οδηγίες χρήσης	5
5.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου	6
5.3. Ειδικές πιθανές άμεσες ή έμμεσες επιδράσεις και οδηγίες α' βοήθειών	6
5.4. Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και του περιέκτη του	7
5.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκειας ζωής του προϊόντος σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης	7
6. Άλλες πληροφορίες	7

Διοικητικές πληροφορίες

1.1. Εμπορική ονομασία του προϊόντος

Larvox 5 EC

1.2. Κάτοχος άδειας

Επωνυμία και διεύθυνση του κατόχου άδειας	Επωνυμία	LODI S.A.S.
	Διεύθυνση	Parc d'Activités des Quatre Routes 35390 Grand Fougeray Γαλλία
Αριθμός άδειας	ΤΠ18-0468	
Αριθ. αναφ. στοιχείου στο μητρώο βιοκτόνων R4BP 3	GR-0023915-0000	
Ημερομηνία έκδοσης της άδειας	10/05/2021	
Ημερομηνία λήξης της άδειας	04/12/2030	

1.3. Παρασκευαστής(ές) βιοκτόνων

Όνομα του παρασκευαστή	Babolna Bio Ltd
Διεύθυνση του παρασκευαστή	Szallas utca 6 1107 Budapest Ουγγαρία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Dr Köves János út 1-3 H-2943 Babolna Ουγγαρία

1.4. Παρασκευαστής/-ές της δραστικής ουσίας/-ών

Δραστηκής ουσίας	1386 - S-μεθοπρένιο
Όνομα του παρασκευαστή	Babolna Bio ltd
Διεύθυνση του παρασκευαστή	Szállás utca 6 1107 Budapest Ουγγαρία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Szallas utca 6 1107 Budapest Ουγγαρία

2. Σύνθεση και τυποποίηση προϊόντος

2.1. Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για τη σύνθεση του βιοκτόνου

Κοινή ονομασία	Όνομασία κατά IUPAC	Λειτουργία	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ	Περιεκτικότητα (%)
S-μεθοπρένιο	Isopropyl-(2E,4E,7S)-11-methoxy-3,7,11-trimethyl-2,4-dodecadienoate	Δραστηκή Ουσία	65733-16-6		6,42
Υδρογονάνθρακες, C10-C13, n-αλκάνια, ισοαλκάνια, κυκλικοί, < 2%		Μη δραστηκή ουσία		918-481-9	83,67
Άλατα ασβεστίου 4-C10-14-αλκυλο-παραγώγων του βενζολοσουλφονικού οξέος		Μη δραστηκή ουσία	90194-26-6	290-635-1	4,32
2-μεθυλοπροπαν-1-όλη		Μη δραστηκή ουσία	78-83-1	201-148-0	2,02

2.2. Είδος τυποποίησης

EC - Υγρό γαλακτωματοποίησιμο

3. Δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης

Δηλώσεις επικινδυνότητας	<p>Υγρό και ατμοί εύφλεκτα.</p> <p>Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς.</p> <p>Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.</p> <p>Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.</p> <p>Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο.</p>
---------------------------------	---

Δηλώσεις προφύλαξης

Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. – Μην καπνίζετε.

Να φοράτε προστατευτικά γάντια.

Να φοράτε μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ:Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ:Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά.Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό.

Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα.

Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο.Να διατηρείται δροσερό.

Φυλάσσεται κλειδωμένο.

Διάθεση του περιεχομένου σε Τα κατάλοιπα και οι συσκευασίες του προϊόντος πρέπει να απορρίπτονται ως επικίνδυνα απόβλητα.

Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.

4. Εγκεκριμένες χρήσεις

4.1 Περιγραφή χρήσης

Χρήση 1 - Χρήση # 1 - Κατά των ψύλλων από επαγγελματίες χρήστες σε εσωτερικούς χώρους

Τύπος προϊόντος	PT18 - Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	Εντομοκτόνο
Οργανισμός(οί)-στόχος(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	επιστημονική ονομασία: Ctenocephalides Κοινή ονομασία: Fleas στάδιο ανάπτυξης: Προνύμφες
Πεδίο χρήσης	Εσωτερικοί Χώροι Εφαρμόζεται σε περιοχές που έχουν προσβολή από ψύλλους (χώροι ανάπαυσης κατοικίδιων ζώων, χαλιά, ταπετσαρίες, έπιπλα κλπ)
Μέθοδος/-οι εφαρμογής	Μέθοδος: Ψεκασμός Λεπτομερής περιγραφή: Ψεκασμός (συσκευή ψεκασμού χειρός).

Δόση και συχνότητα εφαρμογής

Εφαρμόστε στα σημεία που αναπτύσσονται οι προνύμφες των ψύλλων, καθώς και σε μέρη όπου παρατηρείται δραστηριότητα και άλλων εντόμων (καθώς η θέση δραστηριότητας των εντόμων αποτελεί ένδειξη της θέσης των προνυμφών των ψύλλων)

Δόση εφαρμογής: Αναμείξτε 5 ml πυκνού διαλύματος προϊόντος με νερό μέχρι το τελικό διάλυμα να έχει όγκο 5 λίτρα. Το τελικό διάλυμα των 5 λίτρων είναι αρκετό για την εφαρμογή του προϊόντος σε 100 m² επιφάνειας
Αραίωση (%): 0.1% (1:1000)
Αριθμός εφαρμογών και χρόνος εφαρμογής:

Αριθμός εφαρμογών και χρόνος εφαρμογής:

Υπολειμματική διάρκεια δράσης: Τηρώντας τις παραπάνω οδηγίες χρήσης και εφαρμόζοντας τη συνιστώμενη δοσολογία, η υπολειμματική διάρκεια δράσης είναι 12 εβδομάδες.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 4 εφαρμογές ανά έτος.

Κατηγορία/-ες χρηστών

Εκπαιδευμένοι επαγγελματίες

Επαγγελματίες

Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας

Αδιαφανής φιάλη από HDPE ή COEX HDPE/PA:
100, 200, 250, 300, 500, 750, 1000 mL.

Αδιαφανή δοχεία από HDPE ή COEX HDPE/PA:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 L

4.1.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Βλ. γενικές οδηγίες χρήσης.

4.1.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Βλ. γενικές οδηγίες χρήσης.

4.1.3 Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Βλ. γενικές οδηγίες χρήσης.

4.1.4 Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Βλ. γενικές οδηγίες χρήσης.

4.1.5 Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Βλ. γενικές οδηγίες χρήσης.

5. Γενικές οδηγίες χρήσης

5.1. Οδηγίες χρήσης

- Να χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται επί της ετικέτας.
- Να λαμβάνεται υπόψη ο κύκλος ζωής και τα χαρακτηριστικά των εντόμων-στόχων προκειμένου να προσαρμόζεται κατάλληλα ο τρόπος αντιμετώπισης. Η επιλογή της κατάλληλης στρατηγικής και του χρονοδιαγράμματος εφαρμογής του προϊόντος θα πρέπει να στοχεύουν στο πιο ευαίσθητο στάδιο του επιβλαβούς οργανισμού στην περιοχή εφαρμογής.
- Συμπληρωματική εφαρμογή με τη χρήση κατάλληλων εντομοκτόνων που στοχεύουν στο στάδιο του ακμαίου με άμεση δράση μπορεί να είναι απαραίτητη για την επίτευξη ελέγχου των ήδη εμφανιζόμενων ενηλίκων ψύλλων.
- Κατά την προετοιμασία του τελικού διαλύματος εφαρμογής, ανακινήστε καλά το πυκνό διάλυμα και ξανακλείστε τη φιάλη μόλις μετρηθεί η απαιτούμενη ποσότητα.
- Γεμίστε τον ψεκαστήρα (φορητός ψεκαστήρας πίεσης 1-3 bar) με νερό στο μισό του όγκου του, μετρήστε την ποσότητα του συμπυκνώματος που δίνεται παρακάτω και προσθέστε το στον ψεκαστήρα. Ακολουθώντας, γεμίστε τον ψεκαστήρα στον επιθυμητό όγκο και στη συνέχεια αναμείξτε καλά το τελικό διάλυμα που θα παρασκευαστεί. Διατηρείτε το παρασκευασμένο διάλυμα κλειστό και χρησιμοποιείτε το εντός 48 ωρών. Ανακινήστε το παρασκευασμένο διάλυμα κατά τακτά χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια της εφαρμογής.
- Αν και το προϊόν είναι απίθανο να βλάψει τις επιφάνειες στις οποίες εφαρμόζεται, συνιστάται να γίνει μια δοκιμαστική εφαρμογή σε μια δυσδιάκριτη περιοχή. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό κατά την επεξεργασία χαλιών και ταπετσαριών. Όταν το προϊόν εφαρμόζεται σε εξαιρετικά πορώδεις επιφάνειες (όπως τούβλα, γύψος, τσιμέντο κ.λπ.), η αποτελεσματικότητα του μπορεί να μειωθεί.
- Αναμίξτε 5 ml συμπυκνωμένου διαλύματος με νερό μέχρι τελικό όγκο 5 λίτρα συνολικά.
- 5 λίτρα παρασκευασμένου διαλύματος είναι αρκετά για την επεξεργασία 100 m² επιφάνειας.
- Εφαρμόζεται σε περιοχές που παρατηρείται προσβολή από ψύλλους (χώροι ανάπαυσης κατοικίδιων ζώων, χαλιά, ταπετσαρίες, έπιπλα κλπ). Αερίστε καλά το χώρο μετά την εφαρμογή.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε εξωτερικούς χώρους που διαβιούν κατοικίδια ζώα.
- Τα ζώα πρέπει να απομακρύνονται κατά τη διάρκεια της εφαρμογής. Μην εφαρμόζετε απευθείας στα ζώα. Βεβαιωθείτε ότι τα κατοικίδια ζώα μπορούν να εισέλθουν ξανά στην περιοχή που έχει λάβει χώρα η εφαρμογή, μόνο όταν έχει στεγνώσει πλήρως από τον ψεκασμό.
- Τηρώντας τις παραπάνω οδηγίες χρήσης και εφαρμόζοντας τη συνιστώμενη δοσολογία, η υπολειμματική διάρκεια δράσης είναι 12 εβδομάδες. Ο καθαρισμός αλλά και το βάδισμα στις επιφάνειες που έχουν δεχθεί εφαρμογή μπορεί να μειώσουν την υπολειμματική διάρκεια δράσης.
- Επιτρέπονται κατά το μέγιστο 4 εφαρμογές ετησίως.
- Συνιστάται η εναλλαγή της χρήσης εντομοκτόνων με διαφορετικό τρόπο δράσης σε ένα πρόγραμμα αντιμετώπισης προσβολών.
- Θα πρέπει να υιοθετούνται ολοκληρωμένες μέθοδοι διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών, όπως ο συνδυασμός μεθόδων με χημικό και φυσικό τρόπο δράσης όπως άλλα μέτρα υγιεινής, λαμβάνοντας υπόψη τις τοπικές ιδιαιτερότητες της περιοχής εφαρμογής (κλιματικές συνθήκες, είδη-στόχοι, συνθήκες χρήσης κ.λπ)
- Τα επίπεδα αποτελεσματικότητας πρέπει να παρακολουθούνται και οι περιπτώσεις μειωμένης αποτελεσματικότητας θα πρέπει να διερευνώνται για πιθανές ενδείξεις ανθεκτικότητας.
- Ενημερώστε τον κάτοχο της έγκρισης εάν η θεραπεία είναι αναποτελεσματική.
- Αποφύγετε τη συνεχή χρήση του προϊόντος.

5.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου

Να μη χρησιμοποιείται σε χώρους που φιλοξενούνται ή εκτρέφονται ζώα.
 Να χρησιμοποιείται μόνο για την καταπολέμηση των εντόμων και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης.
 Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.
 Να μην εφαρμόζεται απευθείας επάνω ή κοντά σε τρόφιμα, ζωοτροφές ή ποτά ή επάνω σε επιφάνειες ή σκεύη που ενδέχεται να έρθουν σε άμεση επαφή με τρόφιμα, ζωοτροφές, ποτά και ζώα.
 Μην εφαρμόζετε το προϊόν απευθείας σε ανθρώπους, κατοικίδια ζώα, φυτά και κλιννοσκεπάσματα.
 Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής, τηρείτε όλα τα μέτρα ασφάλειας.
 Πλύνετε καλά τα χέρια σας με ζεστό νερό και σαπούνι μετά την εφαρμογή.
 Εξασφαλίστε επαρκή αερισμό κατά τη διάρκεια της εφαρμογής.
 Η χρήση προστατευτικού εξοπλισμού ματιών/προσώπου κατά το χειρισμό του προϊόντος είναι υποχρεωτική.
 Τα μη προστατευόμενα άτομα και ζώα πρέπει να φυλάσσονται μακριά από τις περιοχές που έχουν υποστεί εφαρμογή με το προϊόν μέχρι να στεγνώσουν οι επιφάνειες.
 Άνθρωποι και ζώα μπορούν να εισέλθουν ξανά στην περιοχή που έχει λάβει χώρα η εφαρμογή, μόνο όταν η περιοχή έχει στεγνώσει πλήρως από τον ψεκασμό και έχει αεριστεί διεξοδικά.

5.3. Ειδικές πιθανές άμεσες ή έμμεσες επιδράσεις και οδηγίες α' βοήθειών

Εισπνοή: Απομακρυνθείτε στον καθαρό αέρα, χαλαρώστε τα στενά ρούχα, ξεκουραστείτε και κρατηθείτε ζεστοί. Ζητήστε ιατρική φροντίδα εάν αισθάνεστε αδιαθεσία.
 Δέρμα: Αφαιρέστε τα μολυσμένα ρούχα. Πλύνετε καλά με άφθονο νερό και στη συνέχεια ξεπλύνετε με σαπούνι και νερό.
 Μάτια: Ξεπλύνετε με άφθονο νερό για λίγα λεπτά. Αφαιρέστε τους φακούς επαφής, αν είναι δυνατόν. Ξεκουραστείτε για 30 λεπτά και αναζητήστε έναν οφθαλμίατρο σε περίπτωση διόγκωσης, ερυθρότητας ή αιμορραγίας των οφθαλμών.
 Κατάποση: Μην προκαλείτε εμετό! Πλύνετε το στόμα του ατόμου που έχει τις αισθήσεις του με άφθονο νερό.
 Ζητήστε ιατρική φροντίδα εάν αισθάνεστε αδιαθεσία. Σε περίπτωση κατάποσης: Καλέστε αμέσως ένα κέντρο δηλητηριάσεων ή ένα γιατρό.
 Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777

5.4. Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και του περιέκτη του

Απορρίψτε το υλικό και τη συσκευασία ως επικίνδυνα απόβλητα. Συνιστώμενη απόρριψη: καύση.

5.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκειας ζωής του προϊόντος σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης

Φυλάσσετε στην αρχική αδιαφανή, κλειστή συσκευασία σε ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος. Προστατεύστε από την ακτινοβολούμενη θερμότητα, το άμεσο ηλιακό φως και τον παγετό. Μη φυλάσσετε σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 30 °C. Η διάρκεια ζωής είναι 4 χρόνια.

6. Άλλες πληροφορίες

Εργοστάσια συσκευασίας:
LODI S.A.S. , Parc d'Activités des, Les Quatre Routes, 35390 Grand-Fougeray, France