



**NACIONALINIS VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRAS
PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS**

**BIOCIDINIO PRODUKTO AUTORIZACIJOS
LIUDIJIMAS Nr. (10-14 17.5)BSV-8734(A-14PAP592089-18-75)**

Išduotas 2018 m. balandžio 4 d., galioja iki 2024 m. liepos 1 d.

Asmens, kuriam išduotas liudijimas, pavadinimas, adresas

Zapi S.p.A., via Terza strada 12, Conselve (Pd), Italija.

Biocidinio produkto tipas

14 produktų tipas. Rodenticidas.

Biocidinio produkto pavadinimas

Broditop pasta pakeliais.

Biocidinio produkto gamintojo pavadinimas, adresas

Zapi S.p.A., via Terza strada 12, Conselve (Pd), Italija.

Veikliųjų medžiagų pavadinimai, CAS ir EB numeriai

Brodifakumas, CAS Nr. 56073-10-0, EB Nr. 259-980-5.

Specialiosios autorizacijos sąlygos

Negali būti naudojamas augalų auginimo vietose (žemės ūkio paskirties laukuose, šiltnamiuose, miškuose) augalams ir augaliniams produktams apsaugoti. Kitos autorizacijos sąlygos pateikiamos šio liudijimo priede.

Biocidinio produkto ženklintas

Privaloma biocidinio ženklinto informacija pateikiama šio liudijimo priede.

Biocidinio produkto autorizacijos liudijimo paieškos nuoroda

A14PAP592089.

Biocidinio produkto liudijimas išduotas pagal referencinio biocidinio produkto Broditop Pasta Bait (Biocidinių produktų registro Nr. UK-0008793-0000) charakteristikų santrauką.

**Vilniaus departamento direktoriaus pavaduotoja,
laikinei vykdanči Vilniaus departamento
direktoriaus funkcijas**

A.V.

Donata Budrevičienė

Liudijimą gavau

Biocidinio produkto charakteristikų santrauka

BRODITOP PASTA PAKELIAIS

14 produkto tipas – Rodenticidai (kenkėjų kontrolė)

Autorizacijos liudijimo numeris:
(10-14 17.5)BSV-8734(A-14PAP592089-18-75)

R4BP objekto numeris:
LT-0010932-0000

1. ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA

1.1. Produkto prekinis (-iai) pavadinimas (-ai)

Prekinis pavadinimas	BRODITOP PASTA PAKELIAIS MS RODETOX BRODI PASTE
----------------------	--

1.2. Autorizacijos liudijimo turėtojas

Autorizacijos liudijimo turėtojo pavadinimas (vardas ir pavardė) ir adresas	Pavadinimas	ZAPI S.p.A.
	Adresas	Via Terza, Strada 12, 35026 Conselve, Italija
Autorizacijos liudijimo numeris	(10-14 17.5)BSV-8734(A-14PAP592089-18-75)	
<i>R4BP objekto numeris</i>	LT-0010932-0000	
Autorizacijos liudijimo data	2018 m. balandžio 4 d.	
Autorizacijos liudijimo galiojimo pabaigos data	2024 m. liepos 1 d.	

1.3. Produkto gamintojas (-ai)

Gamintojo pavadinimas	Zapi S.p.A.
Gamintojo adresas	Via Terza, Strada 12, 35026 Conselve, Italija
Gamybos vieta	Via Terza, Strada 12, 35026 Conselve, Italija

1.4. Veikliosios (-ių) medžiagos (-ų) gamintojas (-ai)

Veiklioji medžiaga	Brodifakumas
Gamintojo pavadinimas	PM Tezza s.r.l.
Gamintojo adresas	Via del Lavoro 326, 37050 Angiari (Vr), Italija
Gamybos vieta	Via Tre Ponti, 37050 S. Maria di Zevio, Italija

2. PRODUKTO SUDĖTIS IR FORMULIACIJOS TIPAS

2.1. Kiekybinė ir kokybinė informacija apie produkto sudėtį

Bendrasis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
Brodifakumas	3-[3-(4'-bromobiphenyl-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl]-4-hydroxycoumarin	Veiklioji medžiaga	56073-10-0	259-980-5	0,005

2.2. Formuliacijos tipas

Pasta

3. PAVOJINGUMO IR ATSARGUMO FRAZĖS

Pavojingumo kategorijos	Gali pakenkti organams (kraujui) jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai .. Gali pakenkti negimusiam kūdikiui.
Pavojingumo frazės	Prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas. Nenaudoti, jeigu neperskaityti ar nesuprasti visi saugos įspėjimai. Mūvēti apsaugines pirštines. Esant sąlyčiui arba jeigu numanomas sąlytis: Kreiptis į gydytoją. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją. Laikyti užrakintą. turinį išpilti (išmesti) į kaip pavojingas atliekas pagal nacionalinius teisės aktus.. talpyklą išpilti (išmesti) į kaip pavojingas atliekas pagal nacionalinius teisės aktus..

4. AUTORIZUOTAS (-I) NAUDOJIMAS (-AI)

4.1. Naudojimo aprašymas

Lentelė 1. Naudojimas # 1 – Naudojimo paskirtis Nr. 1: Naminės pelės ir pilkosios žiurkės – kvalifikuoti profesionalieji vartotojai – patalpoje

Produkto tipas	PT 14 - Rodenticidai
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	Netaikoma
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijos)	Mokslinis pavadinimas: <i>Mus musculus</i> Bendrinis pavadinimas: naminės pelės Vystymo stadija: visų vystymosi stadijų Mokslinis pavadinimas: <i>Rattus norvegicus</i> Bendrinis pavadinimas: Pilkosios žiurkės Vystymo stadija: visų vystymosi stadijų
Naudojimo sritis	vidaus Patalpoje
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: Jauko formos: Išsamus aprašymas: - Paruoštas naudojimui masalas dedamas į nesugadinamas ir saugias masalo dėžutes. - Uždengtos ir saugios masalo vietos.
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: Jauko produktai: Skiedimas (%): 0 Taikymo skaičiaus ir laikas: Naminių pelių kontrolei naudoti iki 50 g vienoje masalo vietoje. Išdėlioti masalą kas 5 metrus; esant dideliame pelių paplitimui kas 2 metrus. Žiurkių kontrolei naudoti iki 100 g masalo vienoje masalo vietoje. Išdėlioti masalą kas 10 metrų; esant dideliame žiurkių paplitimui kas 5 metrus.
Naudotojų kategorija (-os)	Kvalifikuoti profesionalieji

<p>Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga</p>	<p>Paženklintas plastikinis kibiras su/be vidiniu įdėklu (masalas po 10/15 g maišeliuose) pelių kontrolei - nuo 1 iki 15 kg;</p> <p>Paženklintas plastikinis kibiras su/be vidiniu įdėklu (masalas po 10/15 g maišeliuose) žiurkių kontrolei - nuo 1 iki 15 kg;</p> <p>Paženklinta kartono dėžutė su/be vidiniu įdėklu (masalas po 10/15 g maišeliuose) pelių kontrolei - nuo 1 iki 15 kg;</p> <p>Paženklinta kartono dėžutė su/be vidiniu įdėklu (masalas po 10/15 g maišeliuose) žiurkių kontrolei - nuo 1 iki 15 kg;</p> <p>Paženklintas plastikinis maišas pelių kontrolei (masalas po 10/15 g maišeliuose)- nuo 1 iki 15 kg;</p> <p>Paženklintas plastikinis maišas žiurkių kontrolei (masalas po 10/15 g maišeliuose)- nuo 1 iki 15 kg;</p> <p>Paženklinta metalinė skardinė pelių kontrolei (masalas po 10/15 g maišeliuose)- nuo 1 iki 15 kg;</p> <p>Paženklinta metalinė skardinė žiurkių kontrolei (masalas po 10/15 g maišeliuose)- nuo 1 iki 15 kg;</p> <p>Paženklinta kartono dėžutė su/be vidiniu plastikiniu įdėklu (masalas po 10/15 g maišeliuose) pelių kontrolei - nuo 1 iki 15 kg;</p> <p>Paženklinta kartono dėžutė su/be vidiniu plastikiniu įdėklu (masalas po 10/15 g maišeliuose) žiurkių kontrolei - nuo 1 iki 15 kg;</p> <p>Paženklintas plastikinis indas pelių kontrolei (masalas po 10/15 g maišeliuose)- nuo 1 iki 15 kg;</p> <p>Paženklintas plastikinis indas žiurkių kontrolei (masalas po 10/15 g maišeliuose)- nuo 1 iki 15 kg;</p> <p>Paženklintas plastikinis kibiras su vidiniais maišais iki 1 kg (masalas po 10/15 g maišeliuose) pelių kontrolei - nuo 1 iki 10 kg;</p> <p>Paženklintas plastikinis kibiras su vidiniais maišais iki 1 kg (masalas po 10/15 g maišeliuose) žiurkių kontrolei - nuo 1 iki 10 kg;</p> <p>Paženklinta kartono dėžutė su nesugadinamomis ir saugiomis masalo dėžutėmis iki 50 g pelių kontrolei (masalas po 10/15 g maišeliuose)- nuo 1 iki 15 kg;</p> <p>Paženklinta kartono dėžutė su nesugadinamomis ir saugiomis masalo dėžutėmis iki 100 g žiurkių kontrolei (masalas po 10/15 g maišeliuose)- nuo 1 iki 15 kg;</p> <p>Paženklintoje kartono dėžėje paženklinti plastikiniai padėklai su nulupamais dangteliais (50 g) pelėms - nuo 1 iki 15 kg;</p> <p>Paženklintoje kartono dėžėje paženklintas/ti plastikinis/iai padėklas/ai su nulupamu/ais dangtelium/iais (masalas po 100 g) žiurkių kontrolei - iki nuo 1 iki 15 kg;</p> <p>Paženklinta kartono dėžutė su paženklintomis nesugadinamomis ir saugiomis masalo dėžutėmis pelių kontrolei (su vidiniu plastikiniu padėklu su nulupamu dangtelium ant kurio 50 g masalo)- nuo 1 iki 15 kg;</p>
--	---

	<p>Paženklinta kartono dėžutė su paženklintomis nesugadinamomis ir saugiomis masalo dėžutėmis žiurkių kontrolei (su vidiniu plastikiniu padėklų su nulupamu dangteliu ant kurio 100 g masalo)- nuo 1 iki 15 kg;</p> <p>Paženklinta plastikinė tūba (naudojama su paskirstymo švirškštu) – iki 600 g. kartoninėje dėžutėje arba pažymėtame plastikiniame kibire nuo 1 iki 15 kg.</p>
--	---

4.1.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Baigę naudoti produktą, pašalinkite produkto likučius.

Laikykitės papildomų nurodymų, pagal geriausią turimą praktiką.

4.1.2. *Specifinės rizikos valdymo priemonės*

Jei įmanoma, prieš pradėdami naikinti graužikus, praneškite apie tai visiems pašaliniamis asmenims, esantiems graužikų naikinimo vietoje ir aplinkinėse teritorijose.

Siekdami užtikrinti produkto suvartojimą ir sumažinti kenkėjų invazijos atsinaujinimo tikimybę, apsvarstykite visas galimas prevencines kontrolės priemones (pvz., užkimškite visas angas, pašalinkite visus maisto bei gėrimų likučius).

Siekdami apsaugoti kitus gyvius nuo antrinio apsinuodijimo, kenkėjų naikinimo laikotarpiu stenkitės kuo dažniau rasti ir pašalinti visus kritusius graužikus (pagal geriausią turimą praktiką).

Nenaudokite antikoagulantinio masalo graužikų aktyvumo stebėjimui ar kaip nuolatinės prevencinės priemonės.

Šis produktas nėra tinkamas naudojimui su pertraukomis (kas kelias dienas).

4.1.3. *Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką*

Jei norite įrengti masalo vietą šalia vandens drenažo sistemos, įsitikinkite, kad bus išvengta masalo ir vandens kontakto.

4.1.4. *Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Žr. 5.4.

4.1.5. *Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis*

Žr. 5.5.

4.2. **Naudojimo aprašymas**

Lentelė 2. Naudojimas # 2 – Naudojimo paskirtis Nr. 2: Naminės pelės ir pilkosios žiurkės – kvalifikuoti profesionalieji vartotojai – lauke aplink pastatus

Produkto tipas	PT 14 - Rodenticidai
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	Netaikoma

Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijas)	<p>Mokslinis pavadinimas: <i>Mus musculus</i> Bendrinis pavadinimas: Naminės pelės Vystymo stadija: visų vystymosi stadijų</p> <p>Mokslinis pavadinimas: <i>Rattus norvegicus</i> Bendrinis pavadinimas: Pilkosios žiurkės Vystymo stadija: visų vystymosi stadijų</p>
Naudojimo sritis	lauko Lauke aplink pastatus
Naudojimo metodas (-ai)	<p>Metodas: Jauko formos: Išsamus aprašymas: - Paruoštas naudojimui masalas dedamas į nesugadinamas ir saugias masalo dėžutes.</p> <p>- Uždengtos ir saugios masalo vietos.</p>
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	<p>Naudojimo kiekis: Jauko produktai:</p> <p>Skiedimas (%): 0</p> <p>Taikymo skaičiaus ir laikas:</p> <p>Naminių pelių kontrolei naudoti iki 50 g vienoje masalo vietoje. Išdėlioti masalą kas 5 metrus; esant dideliame pelių paplitimui kas 2 metrus.</p> <p>Žiurkių kontrolei naudoti iki 100 g masalo vienoje masalo vietoje. Išdėlioti masalą kas 10 metrų; esant dideliame žiurkių paplitimui kas 5 metrus.</p>
Naudotojų kategorija (-os)	Kvalifikuoti profesionalieji
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	<p>Paženklintas plastikinis kibiras su/be vidiniu įdėklu (masalas po 10/15 g maišeliuose) pelių kontrolei - nuo 1 iki 15 kg;</p> <p>Paženklintas plastikinis kibiras su/be vidiniu įdėklu (masalas po 10/15 g maišeliuose) žiurkių kontrolei - nuo 1 iki 15 kg;</p> <p>Paženklinta kartono dėžutė su/be vidiniu įdėklu (masalas po 10/15 g maišeliuose) pelių kontrolei - nuo 1 iki 15 kg;</p> <p>Paženklinta kartono dėžutė su/be vidiniu įdėklu (masalas po 10/15 g maišeliuose) žiurkių kontrolei - nuo 1 iki 15 kg;</p> <p>Paženklintas plastikinis maišas pelių kontrolei (masalas po 10/15 g maišeliuose)- nuo 1 iki 15 kg;</p> <p>Paženklintas plastikinis maišas žiurkių kontrolei (masalas po 10/15 g maišeliuose)- nuo 1 iki 15 kg;</p> <p>Paženklinta metalinė skardinė pelių kontrolei (masalas po 10/15 g maišeliuose)- nuo 1 iki 15 kg;</p> <p>Paženklinta metalinė skardinė žiurkių kontrolei (masalas po 10/15 g maišeliuose)- nuo 1 iki 15 kg;</p> <p>Paženklinta kartono dėžutė su/be vidiniu plastikiniu įdėklu (masalas po 10/15 g maišeliuose) pelių kontrolei - nuo 1 iki 15 kg;</p>

	<p>Paženklinta kartono dėžutė su/be vidiniu plastikiniu įdėklu (masalas po 10/15 g maišeliuose) žiurkių kontrolei - nuo 1 iki 15 kg;</p> <p>Paženklintas plastikinis indas pelių kontrolei (masalas po 10/15 g maišeliuose)- nuo 1 iki 15 kg;</p> <p>Paženklintas plastikinis indas žiurkių kontrolei (masalas po 10/15 g maišeliuose)- nuo 1 iki 15 kg;</p> <p>Paženklintas plastikinis kibiras su vidiniais maišais iki 1 kg (masalas po 10/15 g maišeliuose) pelių kontrolei - nuo 1 iki 10 kg;</p> <p>Paženklintas plastikinis kibiras su vidiniais maišais iki 1 kg (masalas po 10/15 g maišeliuose) žiurkių kontrolei - nuo 1 iki 10 kg;</p> <p>Paženklinta kartono dėžutė su nesugadinamomis ir saugiomis masalo dėžutėmis iki 50 g pelių kontrolei (masalas po 10/15 g maišeliuose)- nuo 1 iki 15 kg;</p> <p>Paženklinta kartono dėžutė su nesugadinamomis ir saugiomis masalo dėžutėmis iki 100 g žiurkių kontrolei (masalas po 10/15 g maišeliuose)- nuo 1 iki 15 kg;</p> <p>Paženklintoje kartono dėžėje paženklinti plastikiniai padėklai su nulupamais dangteliais (50 g) pelėms - nuo 1 iki 15 kg;</p> <p>Paženklintoje kartono dėžėje paženklintas/ti plastikinis/iai padėklas/ai su nulupamu/ais dangtelium/iais (masalas po 100 g) žiurkių kontrolei - iki nuo 1 iki 15 kg;</p> <p>Paženklinta kartono dėžutė su paženklintomis nesugadinamomis ir saugiomis masalo dėžutėmis pelių kontrolei (su vidiniu plastikiniu padėklu su nulupamu dangteliu ant kurio 50 g masalo)- nuo 1 iki 15 kg;</p> <p>Paženklinta kartono dėžutė su paženklintomis nesugadinamomis ir saugiomis masalo dėžutėmis žiurkių kontrolei (su vidiniu plastikiniu padėklu su nulupamu dangteliu ant kurio 100 g masalo)- nuo 1 iki 15 kg;</p> <p>Paženklinta plastikinė tūba (naudojama su paskirstymo švirkštu) – iki 600 g. kartoninėje dėžutėje arba pažymėtame plastikiniame kibire nuo 1 iki 15 kg.</p>
--	--

4.2.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Saugokite masalą nuo atmosferos poveikio. Išdėliokite masalo dėžutes, tokiose vietose, kurių negalėtų užtvindyti vanduo.

Jei išdėliotą masalą sugadino vanduo ar purvas, pakeiskite jį nauju.

Baigę naikinti kenkėjus, pašalinkite produkto likučius.

Masalo vietos turi būti uždengtos ir išdėstytos tokiose vietose, kad sumažėtų poveikis gyvūnų rūšims, kurioms masalas neskirtas.

Laikykitės papildomų nurodymų, pagal geriausią turimą praktiką.

4.2.2. *Specifinės rizikos valdymo priemonės*

Jei įmanoma, prieš pradėdami naikinti graužikus, praneškite apie tai visiems pašaliniam asmenims, esantiems graužikų naikinimo vietoje ir aplinkinėse teritorijose.

Siekdami užtikrinti produkto suvartojimą ir sumažinti kenkėjų invazijos atsinaujinimo tikimybę, apsvarstykite visas galimas prevencines kontrolės priemones (pvz., užkimškite visas angas, pašalinkite visus maisto bei gėrimų likučius).

Siekdami apsaugoti kitus gyvius nuo antrinio apsinuodijimo, kenkėjų naikinimo laikotarpiu stenkitės kuo dažniau rasti ir pašalinti visus kritusius graužikus (pagal geriausią turimą praktiką).

Nenaudokite antikoagulantinio masalo graužikų aktyvumo stebėjimui ar kaip nuolatinės prevencinės priemonės.

Šis produktas nėra tinkamas naudojimui su pertraukomis (kas kelias dienas).

Nedėkite šio produkto tiesiai į graužikų urvus.

4.2.3. *Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką*

Jei norite išdėlioti masalą šalia paviršinių vandens telkinių (pvz., upių, tvenkinių, vandens kanalų, užtvankų, žemės drėkinimo griovių) ar vandens drenažo sistemos, įsitikinkite, kad bus išvengta masalo kontakto su vandeniu.

4.2.4. *Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Žr. 5.4

4.2.5. *Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis*

Žr. 5.5

4.3. **Naudojimo aprašymas**

Lentelė 3. Naudojimas # 3 – Naudojimo paskirtis Nr. 3: Naminės pelės ir pilkosios žiurkės – profesionalieji vartotojai – patalpoje

Produkto tipas	PT 14 - Rodenticidai
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	Netaikoma
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijas)	Mokslinis pavadinimas: <i>Mus musculus</i> Bendrinis pavadinimas: Naminės pelės Vystymo stadija: visų vystymosi stadijų Mokslinis pavadinimas: <i>Rattus norvegicus</i> Bendrinis pavadinimas: Pilkosios žiurkės Vystymo stadija: visų vystymosi stadijų
Naudojimo sritis	vidaus Patalpoje
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: - Išsamus aprašymas: Paruoštas naudojimui masalas dedamas į nesugadinamas ir saugias masalo dėžutes.

<p>Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas</p>	<p>Naudojimo kiekis: -</p> <p>Skiedimas (%): 0</p> <p>Taikymo skaičiaus ir laikas: Naminių pelių kontrolei naudoti iki 50 g vienoje masalo dėžutėje. Išdėlioti masalą kas 5 metrus; esant dideliame pelių paplitimui kas 2 metrus. Žiurkių kontrolei naudoti iki 100 g masalo vienoje masalo dėžutėje. Išdėlioti masalą kas 10 metrų; esant dideliame žiurkių paplitimui kas 5 metrus.</p>
<p>Naudotojų kategorija (-os)</p>	<p>Profesionalieji</p>
<p>Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga</p>	<p>Paženklintas plastikinis kibiras su/be vidiniu įdėklu (masalas po 10/15 g maišeliuose) pelių kontrolei - nuo 1 iki 15 kg; Paženklintas plastikinis kibiras su/be vidiniu įdėklu (masalas po 10/15 g maišeliuose) žiurkių kontrolei - nuo 1 iki 15 kg; Paženklinta kartono dėžutė su/be vidiniu įdėklu (masalas po 10/15 g maišeliuose) pelių kontrolei - nuo 1 iki 15 kg; Paženklinta kartono dėžutė su/be vidiniu įdėklu (masalas po 10/15 g maišeliuose) žiurkių kontrolei - nuo 1 iki 15 kg; Paženklintas plastikinis maišas pelių kontrolei (masalas po 10/15 g maišeliuose)- nuo 1 iki 15 kg; Paženklintas plastikinis maišas žiurkių kontrolei (masalas po 10/15 g maišeliuose)- nuo 1 iki 15 kg; Paženklinta metalinė skardinė pelių kontrolei (masalas po 10/15 g maišeliuose)- nuo 1 iki 15 kg; Paženklinta metalinė skardinė žiurkių kontrolei (masalas po 10/15 g maišeliuose)- nuo 1 iki 15 kg; Paženklinta kartono dėžutė su/be vidiniu plastikiniu įdėklu (masalas po 10/15 g maišeliuose) pelių kontrolei - nuo 1 iki 15 kg; Paženklinta kartono dėžutė su/be vidiniu plastikiniu įdėklu (masalas po 10/15 g maišeliuose) žiurkių kontrolei - nuo 1 iki 15 kg; Paženklintas plastikinis indas pelių kontrolei (masalas po 10/15 g maišeliuose)- nuo 1 iki 15 kg; Paženklintas plastikinis indas žiurkių kontrolei (masalas po 10/15 g maišeliuose)- nuo 1 iki 15 kg; Paženklintas plastikinis kibiras su vidiniais maišais iki 1 kg (masalas po 10/15 g maišeliuose) pelių kontrolei - nuo 1 iki 10 kg; Paženklintas plastikinis kibiras su vidiniais maišais iki 1 kg (masalas po 10/15 g maišeliuose) žiurkių kontrolei - nuo 1 iki 10 kg; Paženklinta kartono dėžutė su nesugadinamomis ir saugiomis masalo dėžutėmis iki 50 g pelių kontrolei (masalas po 10/15 g maišeliuose)- nuo 1 iki 15 kg; Paženklinta kartono dėžutė su nesugadinamomis ir saugiomis masalo dėžutėmis iki 100 g žiurkių kontrolei (masalas po 10/15 g maišeliuose)- nuo 1 iki 15 kg; Paženklintoje kartono dėžėje paženklinti plastikiniai padėklai su nulupamais dangteliais (50 g) pelėms - nuo 1 iki 15 kg; Paženklintoje kartono dėžėje paženklintas/ti plastikinis/iai padėklas/ai su nulupamu/ais dangteliais (masalas po 100 g) žiurkių kontrolei - iki nuo 1 iki 15 kg; Paženklinta kartono dėžutė su paženklintomis nesugadinamomis ir saugiomis masalo dėžutėmis pelių kontrolei (su vidiniu plastikiniu padėklu su nulupamu dangteliu ant kurio 50 g masalo)- nuo 1 iki 15 kg; Paženklinta kartono dėžutė su paženklintomis nesugadinamomis ir saugiomis masalo dėžutėmis žiurkių kontrolei (su vidiniu plastikiniu padėklu su nulupamu dangteliu ant kurio 100 g masalo)- nuo 1 iki 15 kg; Paženklinta plastikinė tūba (naudojama su paskirstymo švirkštu) – iki 600 g. kartoninėje dėžutėje arba pažymėtame plastikiniame kibire nuo 1 iki 15 kg.</p>

--	--

4.3.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Pelių kontrolei: masalo dėžutės turėtų būti tikrinamos tik 2–3 dienos po to, kai padedamas masalas, o vėliau ne rečiau kaip kartą per savaitę, patikrinant, ar yra masalo, ar masalo dėžutės nepažeistos, bei surenkant kritusius graužikus. Papildykite dėžutes masalu, jei reikia.

Žiurkių kontrolei: masalo dėžutės turėtų būti tikrinamos tik 5–7 dienos po to, kai padedamas masalas, o vėliau ne rečiau kaip kartą per savaitę, patikrinant, ar yra masalo, ar masalo dėžutės nepažeistos, bei surenkant kritusius graužikus. Papildykite dėžutes masalu, jei reikia.

Laikykitės visų papildomų instrukcijų, remiantis atitinkama gerąją praktiką.

4.3.2. *Specifinės rizikos valdymo priemonės*

Žr. 5.2. Profesionalieji vartotojai.

4.3.3. *Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką*

Jei norite išdėlioti masalą šalia vandens drenažo sistemos, įsitikinkite, kad bus išvengta masalo kontakto su vandeniu.

4.3.4. *Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Žr. 5.4

4.3.5. *Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis*

Žr. 5.5

4.4. **Naudojimo aprašymas**

Lentelė 4. Naudojimas # 4 – Naudojimo paskirtis Nr. 4: Naminės pelės ir pilkosios žiurkės – profesionalieji vartotojai – lauke aplink pasatus

Produkto tipas	PT 14 - Rodenticidai
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	Netaikoma
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijos)	Mokslinis pavadinimas: <i>Mus musculus</i> Bendrinis pavadinimas: Naminės pelės Vystymo stadija: visų vystymosi stadijų Mokslinis pavadinimas: <i>Rattus norvegicus</i> Bendrinis pavadinimas: Pilkosios žiurkės Vystymo stadija: visų vystymosi stadijų
Naudojimo sritis	lauko Lauke prie pastatų
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: - Išsamus aprašymas: Paruoštas naudojimui masalas dedamas į nesugadinamas ir saugias masalo dėžutes.

<p>Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas</p>	<p>Naudojimo kiekis: - Skiedimas (%): 0 Taikymo skaičiaus ir laikas: Naminių pelių kontrolei naudoti iki 50 g vienoje masalo dėžutėje. Išdėlioti masalą kas 5 metrus; esant dideliame pelių paplitimui kas 2 metrus. Žiurkių kontrolei naudoti iki 100 g masalo vienoje masalo dėžutėje. Išdėlioti masalą kas 10 metrų; esant dideliame žiurkių paplitimui kas 5 metrus.</p>
<p>Naudotojų kategorija (-os)</p>	<p>Profesionalieji</p>
<p>Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga</p>	<p>Paženklintas plastikinis kibiras su/be vidiniu įdėklu (masalas po 10/15 g maišeliuose) pelių kontrolei - nuo 1 iki 15 kg; Paženklintas plastikinis kibiras su/be vidiniu įdėklu (masalas po 10/15 g maišeliuose) žiurkių kontrolei - nuo 1 iki 15 kg; Paženklinta kartono dėžutė su/be vidiniu įdėklu (masalas po 10/15 g maišeliuose) pelių kontrolei - nuo 1 iki 15 kg; Paženklinta kartono dėžutė su/be vidiniu įdėklu (masalas po 10/15 g maišeliuose) žiurkių kontrolei - nuo 1 iki 15 kg; Paženklintas plastikinis maišas pelių kontrolei (masalas po 10/15 g maišeliuose)- nuo 1 iki 15 kg; Paženklintas plastikinis maišas žiurkių kontrolei (masalas po 10/15 g maišeliuose)- nuo 1 iki 15 kg; Paženklinta metalinė skardinė pelių kontrolei (masalas po 10/15 g maišeliuose)- nuo 1 iki 15 kg; Paženklinta metalinė skardinė žiurkių kontrolei (masalas po 10/15 g maišeliuose)- nuo 1 iki 15 kg; Paženklinta kartono dėžutė su/be vidiniu plastikiniu įdėklu (masalas po 10/15 g maišeliuose) pelių kontrolei - nuo 1 iki 15 kg; Paženklinta kartono dėžutė su/be vidiniu plastikiniu įdėklu (masalas po 10/15 g maišeliuose) žiurkių kontrolei - nuo 1 iki 15 kg; Paženklintas plastikinis indas pelių kontrolei (masalas po 10/15 g maišeliuose)- nuo 1 iki 15 kg; Paženklintas plastikinis indas žiurkių kontrolei (masalas po 10/15 g maišeliuose)- nuo 1 iki 15 kg; Paženklintas plastikinis kibiras su vidiniais maišais iki 1 kg (masalas po 10/15 g maišeliuose) pelių kontrolei - nuo 1 iki 10 kg; Paženklintas plastikinis kibiras su vidiniais maišais iki 1 kg (masalas po 10/15 g maišeliuose) žiurkių kontrolei - nuo 1 iki 10 kg; Paženklinta kartono dėžutė su nesugadinamomis ir saugiomis masalo dėžutėmis iki 50 g pelių kontrolei (masalas po 10/15 g maišeliuose)- nuo 1 iki 15 kg; Paženklinta kartono dėžutė su nesugadinamomis ir saugiomis masalo dėžutėmis iki 100 g žiurkių kontrolei (masalas po 10/15 g maišeliuose)- nuo 1 iki 15 kg; Paženklintoje kartono dėžėje paženklinti plastikiniai padėklai su nulupamais dangteliais (50 g) pelėms - nuo 1 iki 15 kg; Paženklintoje kartono dėžėje paženklintas/ti plastikinis/iai padėklas/ai su nulupamu/ais dangteliais (masalas po 100 g) žiurkių kontrolei - iki nuo 1 iki 15 kg; Paženklinta kartono dėžutė su paženklintomis nesugadinamomis ir saugiomis masalo dėžutėmis pelių kontrolei (su vidiniu plastikiniu padėklu su nulupamu dangteliu ant kurio 50 g masalo)- nuo 1 iki 15 kg; Paženklinta kartono dėžutė su paženklintomis nesugadinamomis ir saugiomis masalo dėžutėmis žiurkių kontrolei (su vidiniu plastikiniu padėklu su nulupamu dangteliu ant kurio 100 g masalo)- nuo 1 iki 15 kg; Paženklinta plastikinė tūba (naudojama su paskirstymo švirkštu) – iki 600 g. kartoninėje dėžutėje arba pažymėtame plastikiniame kibire nuo 1 iki 15 kg.</p>

4.4.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Saugokite masalą nuo atmosferos poveikio. Išdėliokite masalo dėžutes, tokiose vietose, kurių negalėtų užtvindyti vanduo. Jei išdėliotą masalą sugadino vanduo ar purvas, pakeiskite jį nauju.

Pelių kontrolei: masalo dėžutės turėtų būti tikrinamos tik 2–3 dienos po to, kai padedamas masalas, o vėliau ne rečiau kaip kartą per savaitę, patikrinant, ar yra masalo, ar masalo dėžutės nepažeistos, bei surenkant kritusius graužikus. Papildykite dėžutes masalu, jei reikia.

Žiurkių kontrolei: masalo dėžutės turėtų būti tikrinamos tik 5–7 dienos po to, kai padedamas masalas, o vėliau ne rečiau kaip kartą per savaitę, patikrinant, ar yra masalo, ar masalo dėžutės nepažeistos, bei surenkant kritusius graužikus. Papildykite dėžutes masalu, jei reikia.

Laikykitės visų papildomų instrukcijų, remiantis atitinkama gerąją praktiką.

4.4.2. *Specifinės rizikos valdymo priemonės*

Nedėkite šio produkto tiesiai į graužikų urvus.

4.4.3. *Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką*

Jei norite išdėlioti masalą šalia paviršinių vandens telkinių (pvz., upių, tvenkinių, vandens kanalų, užtvankų, žemės drėkinimo griovių) ar vandens drenažo sistemos, įsitikinkite, kad bus išvengta masalo kontakto su vandeniu.

4.4.4. *Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Žr. 5.4

4.4.5. *Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis*

Žr. 5.5.

5. BENDRIEJI NAUDOJIMO NURODYMAI¹

5.1. **Naudojimo instrukcijos**

Kvalifikuotiems profesionaliesiems vartotojams:

Prieš perkant ar pradėdami naudoti produktą, perskaityti visą su produktu susijusią pateiktą informaciją.

Prieš pradėdami naudoti masalą, išstirkite kenkėjų paplitimo vietą ir atlikite joje patikrinimus, kad išsiaiškintumėte graužikų rūšį, jų didžiausio aktyvumo vietas, paplitimo priežastį ir mastą.

Pašalinkite graužikams pasiekiamą ir prieinamą maistą (pvz., išpiltus grūdus ar maisto atliekas). Prieš pradėdami naikinimą, nevalykite kenkėjais užkrėstų vietų - tai tik sutrikdys graužikų populiaciją ir sumažins masalo suvartojimą.

Produktą rekomenduojama naudoti tik kaip vieną iš galimų integruotos kenkėjų kontrolės metodų, derinamų su higienos reikalavimų laikymu ir, jei įmanoma, fizinėmis kontrolės priemonėmis.

Įrenkite masalo vietas šalia tų vietų, kuriose esate pastebėję graužikus (pvz., prie kenkėjų takų, lizduose, ūkiuose, įvairiose pastatų angose, urvuose ir pan.).

Jei įmanoma, masalo dėžutės turėtų būti pritvirtintos prie žemės ar kitų statinių.

Masalo dėžutės turi būti aiškiai pažymėtos, kad jų viduje esantis produktas yra rodenticidas ir, kad masalo dėžutę draudžiama judinti ar atidaryti (informacija nurodyta 5.3 punkte turi būti pateikta etiketėse).

Tais atvejais, kai produktas naudojamas viešose vietose, atitinkamos vietos turi būti pažymėtos įspėjamaisiais ženklais, o prie masalo turi būti pateikiamas informacinis pranešimas, kuriame būtų nurodytos pirminio ar antrinio apsinuodijimo antikoagulantais pasekmės bei pirmosios pagalbos priemonės, kurių būtina imtis apsinuodijimo atveju.

Masalas turi būti pritvirtintas taip, kad graužikai negalėtų jo ištempti iš masalo vietos.

Įrenkite masalo vietas vaikams, paukščiams, naminiams gyvūnams, gyvuliams ir kitiems gyvūnams nepasiekiamoje vietoje.

Įrenkite masalo vietas atokiau nuo ėdesio, gėralo ar šėrimo vietų, taip pat atokiau nuo visų su šiomis vietomis susijusių

¹ Šiame skirsnyje pateiktos naudojimo instrukcijos, rizikos mažinimo priemonės ir kiti naudojimo nurodymai galioja bet kuriam autorizuotam naudojimui.

reikmenų ar paviršių.

Naudodami produktą, mūvėkite apsaugines, cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (autorizacijos liudijimo turėtojas pridedamoje informacijoje turi aiškiai nurodyti iš ko turi būti pagamintos pirštinės).

Produkto naudojimo metu nevalgykite, negerkite ir nerūkykite. Po produkto naudojimo nusiplaukite rankas ir kitas neapdengtas kūno vietas.

Kenkėjų naikinimo specialistas, atsižvelgdamas į pradžioje atliktą situacijos įvertinimą, nusprendžia, kaip dažnai tikrinti kenkėjų paplitimo vietą ir masalo vietas. Tikrinimo dažnumas turi būti nustatytas pagal atitinkamą gerąją praktiką. Jei masalo sunaudojimas, palyginti su paplitimo mastu, yra ganėtinai mažas, rekomenduojama pakeisti masalo naudojimo vietas ir apsvastyti kitokios sudėties masalo naudojimą.

Jei po 35 dienų nuo kenkėjų naikinimo pradžios graužikai vis dar ėda masalą, o jų aktyvumas taip ir nesumažėjo, būtina nustatyti galimą to priežastį. Jei atmetėte visas galimas priežastis, tikėtina, kad kai kurie graužikai tapo atsparūs. Tokiu atveju, jei yra galimybė, rekomenduojama naudoti ne antikoagulantų pagrindu pagamintus arba stipresnius rodenticidus. Taip pat apsvastykite galimybę naudoti spąstus, kaip alternatyvią kontrolės priemonę.

Negalima atidaryti maišelių, kuriuose yra masalas.

Išspausť masalą tvarkykite (valykite/ šalinkite) mentele.

Profesionaliesiems vartotojams:

Prieš perkant ar pradėdami naudoti produktą, perskaityti visą su produktu susijusią pateiktą informaciją.

Prieš pradėdami naudoti masalą, išstirkite kenkėjų paplitimo vietą ir atlikite joje patikrinimus, kad išsiaiškintumėte graužikų rūšį, jų didžiausio aktyvumo vietas, paplitimo priežastį ir mastą.

Pašalinkite graužikams pasiekiamą ir prieinamą maistą (pvz., išpiltus grūdus ar maisto atliekas). Prieš pradėdami naikinimą, nevalykite kenkėjais užkrėstų vietų - tai tik sutrikdys graužikų populiaciją ir sumažins masalo suvartojimą.

Produktą rekomenduojama naudoti tik kaip vieną iš galimų integruotos kenkėjų kontrolės metodų, derinamų su higienos reikalavimų laikymu ir, jei įmanoma, fizinėmis kontrolės priemonėmis.

Siekdami užtikrinti produkto suvartojimą ir sumažinti kenkėjų invazijos atsinaujinimo tikimybę, apsvastykite visas galimas prevencines kontrolės priemones (pvz., užkimškite visas angas, pašalinkite visus maisto bei gėrimų likučius).

Įrenkite masalo dėžutes šalia tų vietų, kuriose esate pastebėję graužikus (pvz., prie kenkėjų takų, lizduose, ūkiuose, įvairiose pastatų angose, urvuose ir pan.).

Jei įmanoma, masalo dėžutės turėtų būti pritvirtintos prie žemės ar kitų statinių.

Masalo dėžutės turi būti aiškiai pažymėtos, kad jų viduje esantis produktas yra rodenticidas ir, kad masalo dėžutę draudžiama judinti ar atidaryti (informacija nurodyta 5.3 punkte turi būti pateikta etiketėse).

Tais atvejais, kai produktas naudojamas viešose vietose, atitinkamos vietos turi būti pažymėtos įspėjamaisiais ženklais, o prie masalo turi būti pateikiamas informacinis pranešimas, kuriame būtų nurodytos pirminio ar antrinio apsinuodijimo antikoagulantais pasekmės bei pirmosios pagalbos priemonės, kurių būtina imtis apsinuodijimo atveju.

Masalas turi būti pritvirtintas taip, kad graužikai negalėtų jo išstemti iš dėžutės.

Įrenkite masalo vietas vaikams, paukščiams, naminiams gyvūnams, gyvuliams ir kitiems gyvūnams nepasiekiamoje vietoje.

Įrenkite masalo vietas atokiau nuo ėdesio, gėralo ar šėrimo vietų, taip pat atokiau nuo visų su šiomis vietomis susijusių reikmenų ar paviršių.

Naudodami produktą, mūvėkite apsaugines, cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (autorizacijos liudijimo turėtojas pridedamoje informacijoje turi aiškiai nurodyti iš ko turi būti pagamintos pirštinės).

Produkto naudojimo metu nevalgykite, negerkite ir nerūkykite. Po produkto naudojimo nusiplaukite rankas ir kitas neapdengtas kūno vietas.

Jei masalo sunaudojimas, palyginti su paplitimo mastu, yra ganėtinai mažas, rekomenduojama pakeisti masalo naudojimo vietas ir apsvastyti kitokios sudėties masalo naudojimą.

Jei po 35 dienų nuo kenkėjų naikinimo pradžios graužikai vis dar ėda masalą, o jų aktyvumas taip ir nesumažėjo, būtina nustatyti galimą to priežastį. Jei atmetėte visas galimas priežastis, tikėtina, kad kai kurie graužikai tapo atsparūs. Tokiu atveju, jei yra galimybė, rekomenduojama naudoti ne antikoagulantų pagrindu pagamintus arba stipresnius rodenticidus. Taip pat apsvastykite galimybę naudoti spąstus, kaip alternatyvią kontrolės priemonę.

Negalima atidaryti maišelių, kuriuose yra masalas.

Išspausť masalą tvarkykite (valykite/ šalinkite) mentele.

Baigę naudoti produktą, pašalinkite produkto likučius ir visas likusias masalo dėžutes.

5.2. Rizikos valdymo priemonės

Kvalifikuotiems profesionaliesiems vartotojams:

Jei įmanoma, prieš pradėdami naikinti graužikus, praneškite apie tai visiems pašaliniams asmenims, esantiems graužikų naikinimo vietoje ir aplinkinėse teritorijose.

Produkto etiketėje ar informaciniame lapelyje būtina aiškiai nurodyti, kad produktas skirtas kvalifikuotiems profesionaliesiems vartotojams: juridiniams ar fiziniams asmenims, turintiems visuomenės sveikatos priežiūros veiklos

licenciją verstis kenkėjų kontrole (dezinfekcija, dezinfekcija, deratizacija).

Nenaudokite produkto tose vietose, kuriose tikėtinas atsparumas veikliajai medžiagai.

Produktas neturėtų būti naudojamas ilgiau nei 35 dienas, prieš tai neįvertinus likusios graužikų populiacijos masto bei priemonės veiksmingumo.

Nenaudokite kelių skirtingo stiprumo ar kelių silpnesnių antikoagulantų kaip atsparumo reguliavimo priemonės. Jei norite pakeisti produktą, naudokite rodenticidus, kurių sudėtyje nėra antikoagulantų, arba stipresnio poveikio antikoagulantinius rodenticidus.

Masalo naudojimo laikotarpiu neplaukite vandeniui masalo dėžučių ar kitų įrankių, naudojamų uždengtuose ir apsaugotuose masalo vietose.

Pašalinkite kritusius graužikus laikantis LR Atliekų tvarkymo įstatymo ir kitų teisės aktų.

Profesionaliesiems vartotojams:

Jei įmanoma, prieš pradėdami naikinti graužikus, praneškite apie tai visiems pašaliniais asmenims, esantiems graužikų naikinimo vietoje ir aplinkinėse teritorijose.

Siekdami apsaugoti kitus gyvius nuo antrinio apsinuodijimo, kenkėjų naikinimo laikotarpiu stenkitės kuo dažniau rasti ir pašalinti visus kritusius graužikus (pvz. mažiausiai 2 kartus per savaitę).

Produktas neturėtų būti naudojamas ilgiau nei 35 dienas, prieš tai neįvertinus likusios graužikų populiacijos masto bei priemonės veiksmingumo.

Nenaudokite antikoagulantinio masalo graužikų aktyvumo stebėjimui ar kaip nuolatinės prevencinės priemonės.

Produkto etiketėje ir/ar informaciniame lapelyje turi būti aiškiai nurodyta, kad produktas nėra skirtas neprofesionaliajam naudojimui (t.y. „tik profesionaliesiems vartotojams“).

Naudojant šį produktą, graužikai turėtų išnykti per 35 dienas; produkto etiketėje ir/ar informaciniame lapelyje turi būti aiškiai nurodyta, kad tuo atveju, jei iki naudojimo pabaigos graužikai neišnyksta, naudotojas turėtų pasitarti su produkto tiekėju ar kvalifikuotu kenkėjų kontrolės specialistu.

Masalo naudojimo laikotarpiu neplaukite masalo dėžučių.

Pašalinkite kritusius graužikus laikantis LR Atliekų tvarkymo įstatymo ir kitų teisės aktų.

5.3. Informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės siekiant apsaugoti aplinką

Sudėtyje yra antikoagulantinių medžiagų. Prarijus – iškart arba vėliau gali pasireikšti tokie simptomai kaip kraujavimas iš nosies ar dantenų. Sunkiais atvejais ant kūno gali atsirasti mėlynės, o išmatose arba šlapime gali pasirodyti kraujas.

Priešnuodis: vitaminas K1, paskirtas tik kvalifikuoto gydytojo/ veterinaro.

- Po kontakto su oda - iš pradžių nuplaukite odą vandeniu, o tada nuplaukite muilu ir vandeniu.

- Patekus į akis - visuomet pasitikrinkite ir išsiimkite kontaktinius lęšius, skalaukite akis akių skalavimui skirtu skysčiu arba vandeniu, bent 10 minučių pabūkite atmerktomis akimis.

- Patekus į burną - atsargiai praskalaukite burną su vandeniu. Niekada nedėkite nieko į sąmonę praradusio žmogaus burną. Neskatininkite vėmimo. Prariję, nedelsdami kreipkitės į gydytoją ir parodykite jam produkto pakuotę ar etiketę.

- Jei produktą prarijo naminis gyvūnas – susisiekite su veterinarijos gydytoju.

Ant masalo dėžučių būtina nurodyti tokią informaciją: „nejudinti ir neatidarinėti“; „viduje yra rodenticidų“; „įvykus nelaimingam atsitikimui, kreiptis į Apsinuodijimų informacijos biurą tel. (8 5) 236 2052, taip pat nurodyti produkto pavadinimą ir autorizacijos numerį, veikliąsias medžiagas.

Produktas pavojingas laukiniams gyvūnams.

5.4. **Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos**

Baigę naikinti kenkėjus, išmeskite nesunaudotą masalą ir pakuotę laikantis LR Atliekų tvarkymo įstatymo ir kitų teisės aktų.

Atliekų tvarkymo reikalavimai: laikantis atliekų hierarchijos nustatytųjų prioritetų, pirmiausia turi būti vengiama atliekų susidarymo ir taikomos kitos atliekų prevencijos priemonės, o atliekos, kurių neįmanoma išvengti, paruošiamos pakartotiniam naudojimui, perdirbamos ar kitaip naudojamos tokiais būdais, kad kuo mažiau jų būtų šalinama sąvartynuose ir kituose atliekų šalinimo įrenginiuose

5.5. **Saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis**

Laikykite sausoje, vėsioje ir gerai vėdinamoje vietoje. Pakuotė turi būti sandariai uždaryta ir laikoma atokiau nuo tiesioginių saulės spindulių.

Laikykite vaikams, paukščiams, naminiams augintiniams bei gyvuliams nepasiekiamoje vietoje.

Tinkamumo laikas: 24 mėnesiai.

6. **KITA INFORMACIJA**

Antikoagulantų veikimo laikas yra ganėtinai ilgas (uždelstas) - graužikui prarijus masalą, jis pradeda veikti tik po 4 – 10 dienų.

Graužikai yra potencialūs ligų platintojai. Nelieskite negyvų graužikų plikomis rankomis - dėvėkite pirštines arba naudokite specialius įrankius (žnyples).

Šio produkto sudėtyje yra dažų ir karčiųjų medžiagų.

Etiketėje turi būti nurodoma:

Sudėtis: brodifakumas, CAS Nr. 56073-10-0, EB Nr. 259-980-5, 0,005 %.

Partijos numeris:

Tinkamumo laikas iki:

Pakuotė (kg/g):

Gamintojas: Zapi S.p.A., via Terza strada 12, Conselve (Pd), Italija.

Liudijimas išduotas: Zapi S.p.A., via Terza strada 12, Conselve (Pd), Italija.

Biocidinio produkto autorizacijos

liudijimas Nr. (10-14 17.5)BSV-8734(A-14PAP592089-18-75).