

Sažetak svojstava biocidnog proizvoda

Naziv proizvoda: Autan Tropical Suhi Sprej

Vrsta(e) proizvoda: Vrsta proizvoda 19: Repelenti (odbojna sredstva) i mamci (zaštita od nametnika)

Broj odobrenja: KLASA:UP/I-543-04/17-12/32

**Referentni broj odluke u registru
biocidnih proizvoda (R4BP 3):** HR-0017945-0000

Sadržaj

Administrativne informacije	1
1.1. Trgovački naziv proizvoda	1
1.2. Nositelj odobrenja	1
1.3. Proizvođač(i) biocidnih proizvoda	1
1.4. Proizvođači aktivnih tvari	2
2. Sastav i formulacija proizvoda	2
2.1. Podatci o kvalitativnom i kvantitativnom sastavu biocidnog proizvoda	2
2.2. Vrsta formulacije	2
3. Oznake opasnosti i obavijesti	3
4. Odobrena uporaba	3
5. Opće upute za uporabu	6
5.1. Upute za uporabu	6
5.2. Mjere za smanjenje rizika	6
5.3. Pojednosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša	6
5.4. Upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže	7
5.5. Uvjeti skladištenja i roka trajanja proizvoda pod normalim uvjetima skladištenja	7
6. Ostale informacije	7

Administrativne informacije

1.1. Trgovački naziv proizvoda

Autan Tropical Suhi Sprej
Autan Active sprej
Autan Protection Plus Suhi Sprej
Autan Active Suhi Sprej
Autan Multi Insect Sprej
Autan Sport Suhi Sprej
OFF! Active Suhi Sprej
Autan Multi Insect Suhi Sprej
OFF! Multi Insect Suhi Sprej
OFF! Sport Suhi Sprej

1.2. Nositelj odobrenja

Naziv i adresa nositelja odobrenja	Naziv	SC Johnson Italy S.r.l.
	Adresa	P.le M.M. Burke 3 20020 Arese (MI) Italija
Broj odobrenja	KLASA:UP/I-543-04/17-12/32	
Referentni broj odluke u registru biocidnih proizvoda (R4BP 3)	HR-0017945-0000	
Datum odobrenja	06/12/2017	
Datum isteka odobrenja	20/02/2027	

1.3. Proizvođač(i) biocidnih proizvoda

Naziv proizvođača

Colep CCL Polska SP. ZO. O.

Adresa proizvođača

UL Przemyslowa 10 97-410 Kleszczow Poljska

Lokacija proizvodnih pogona

UL Przemyslowa 10 97-410 Kleszczow Poljska

1.4. Proizvođači aktivnih tvari

Aktivna tvar

23 - N,N-dietil-meta-toluamid

Naziv proizvođača

Vertellus Performance Materials Inc

Adresa proizvođača

2110 High Point Road NC 27402 Greensboro Sjedinjene Američke Države

Lokacija proizvodnih pogona

2110 High Point Road NC 27402 Greensboro Sjedinjene Američke Države

2. Sastav i formulacija proizvoda

2.1. Podatci o kvalitativnom i kvantitativnom sastavu biocidnog proizvoda

Uobičajeni naziv	IUPAC naziv	Funkcija	CAS broj	EC broj	Sadržaj (%)
N,N-dietil-meta-toluamid	N,N-diethyl-m-toluamide	Aktivna tvar	134-62-3	205-149-7	25

2.2. Vrsta formulacije

AE - aerosolni raspršivač

3. Oznake opasnosti i obavijesti

Oznaka upozorenja

Vrlo lako zapaljivi aerosol
Spremnik pod tlakom: može se rasprsnuti ako se grije
Uzrokuje jako nadraživanje oka.
Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.

Oznake obavijesti

Ako je potrebna liječnička pomoć pokazati spremnik ili naljepnicu.
Čuvati izvan dohvata djece.
Pažljivo pročitajte i slijedite upute.
Čuvati odvojeno od topline, vrućih površina, iskri, otvorenih plamena i ostalih izvora paljenja. Ne pušiti.
Ne prskati u otvoreni plamen ili drugi izvor paljenja.
Ne bušiti, niti paliti čak niti nakon uporabe.
Izbjegavati ispuštanje u okoliš.
U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: Oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje.
Ako nadražaj oka ne prestaje: Zatražiti savjet liječnika.
Zaštititi od sunčevog svjetla. Ne izlagati temperaturi višoj od 50 °C/122 °F.
Odložiti sadržaj u/na local/regional/national/international regulation.

4. Odobrena uporaba

4.1 Opis uporabe

Uporaba 1 - Potrošačka uporaba

Vrsta proizvoda

Vrsta proizvoda 19: Repelenti (odbojna sredstva) i mamci (zaštita od nametnika)

Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe

Zaštita zdravlja

Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)

Znanstveno ime: Culicidae:
Uobičajeno ime: Komarci
Stadij razvoja: odrasli / insekti, sisavci (npr. glodavci)

Znanstveno ime: Ixodidae:
Uobičajeno ime: Krpelji
Stadij razvoja: odrasli / insekti, sisavci (npr. glodavci)

Područje primjene	<p>u zatvorenom prostoru</p> <p>na otvorenom</p> <p>Upotreba u zatvorenim dobro prozračenim prostorima Upotreba u otvorenim prostorima</p>
Načini primjene	<p>prskanje - Pruža trenutnu zaštitu od komaraca, tropskih i tigrastih komaraca koji mogu prenositi malariju, žutu i denga groznicu te virus Zapadnoga Nila do 8 sati nakon nanošenja.</p> <p>Pruža zaštitu od krpelja do 8 sati nakon nanošenja. Odbojno djelovanje za više vrsta komaraca.</p>
Broj i vremenski raspored primjena	<p>1 g proizvoda na 645 cm² - Pruža trenutnu zaštitu od komaraca, tropskih i tigrastih komaraca koji mogu prenositi malariju, žutu i denga groznicu te virus Zapadnoga Nila do 8 sati nakon nanošenja. Pruža zaštitu od krpelja do 8 sati nakon nanošenja. - Ne primjenjujte više od jednom u 24 sata. Izbjegavajte pretjerano nanošenje.</p>
Kategorije korisnika	<p>široka javnost (amaterska uporaba)</p>
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	<p>100 ml čelik/pokositren, aerosolni raspršivač</p>

4.1.1 Upute za uporabu specifične za uporabu

Dobro protresite prije uporabe. Raspršite sredstvo ravnomjerno, držeći pri tome spremnik što uspravnije, kružnim pokretima u trajanju 1 sekunde sa udaljenosti 15 do 20 cm po sljedećim otkrivenim dijelovima tijela:

Odrasli: *lice, vrat, podlaktice i gornji dijelovi stopala.

Djeca starija od 2 godine: *lice, vrat i gornji dijelovi stopala.

Ne koristiti za djecu mlađu od 2 godine.

*Za lice: raspršite sredstvo na dlan i tanko premažite lice izbjegavajući oči i usta.

Ne primjenjujte na dlanove djece mlađe od 12 godina.

Ne koristiti ispod odjeće.

Ne udisati aerosol.

Nakon povratka u zatvoreni prostor operite tretiranu kožu sapunom i vodom.

Rabiti samo na otvorenom ili u dobro prozračenom prostoru,

Prije jela i nakon uporabe oprati ruke i tretirana područja kože

Preporučeno je prekriti netretirane dijelove kože odjećom kako bi se ograničilo područje mogućih ugriza insekata.

4.1.2 Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

Dobro protresite prije uporabe. Raspršite sredstvo ravnomjerno, držeći pri tome spremnik što uspravnije, kružnim pokretima u trajanju 1 sekunde sa udaljenosti 15 do 20 cm po sljedećim otkrivenim dijelovima tijela:

Odrasli: *lice, vrat, podlaktice i gornji dijelovi stopala.

Djeca starija od 2 godine: *lice, vrat i gornji dijelovi stopala.

Ne koristiti za djecu mlađu od 2 godine.

*Za lice: raspršite sredstvo na dlan i tanko premažite lice izbjegavajući oči i usta.

Ne primjenjujte na dlanove djece mlađe od 12 godina.

Ne koristiti ispod odjeće.

Ne udisati aerosol.

Ne primjenjujte više od jednom u 24 sata. Izbjegavajte pretjerano nanošenje.

Nakon povratka u zatvoreni prostor operite tretiranu kožu sapunom i vodom.

Rabiti samo na otvorenom ili u dobro prozračenom prostoru.

Čuvati izvan dohvata djece.

Čuvati na sigurnom mjestu.

Prije jela i nakon uporabe oprati ruke i tretirana područja kože.

Izbjegavati kontakt s očima.

Čuvati odvojeno od topline, vrućih površina, iskri, otvorenih plamena i ostalih izvora paljenja. Ne pušiti.

Ne koristiti u blizini hrane, pribora za jelo ili mjesta za pripremu hrane.

Preporučeno je prekriti netretirane dijelove kože odjećom kako bi se ograničilo područje mogućih ugriza insekata.

4.1.3 Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Mjere prve pomoći:

U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Ako nadražaj oka ne prestaje: zatražiti savjet/pomoć liječnika.

AKO SE PROGUTA: ispirati usta. NE izazivati povraćanje. Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika. Ako je potrebna liječnička pomoć pokazati spremnik ili naljepnicu.

4.1.4 Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Ne zagađujte vode stajačice ili vode tekućice kemikalijama ili uporabljenim spremnikom.

Odložiti sadržaj/spremnik sukladno nacionalnim propisima.
Ovaj materijal i spremnik moraju biti odloženi na siguran način.
Ne ispuštati u odvođe.
Ne koristiti spremnik ponovo.

4.1.5 Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

Zaštiti od sunčevog svjetla. Ne izlagati temperaturi višoj od 50 °C/122 °F.
Zaštiti od mraza.

Čuvati samo u originalnom spremniku.
Rok trajanja: do 2 godine.

5. Opće upute za uporabu

5.1. Upute za uporabu

Pogledajte odobrenu uporabu.

5.2. Mjere za smanjenje rizika

Pogledajte odobrenu uporabu.

5.3. Pojediniosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Pogledajte odobrenu uporabu.

5.4. Upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Pogledajte odobrenu uporabu.

5.5. Uvjeti skladištenja i roka trajanja proizvoda pod normalim uvjetima skladištenja

Pogledajte odobrenu uporabu.

6. Ostale informacije