

# Περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος για βιοκτόνο

**Όνομασία προϊόντος:** DUST POLVERE

**Τύπος(οι) προϊόντος:** PT18 - Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων

PT18 - Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων

PT18 - Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων

PT18 - Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων

PT18 - Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων

**Αριθμός άδειας:** ΤΠ18-0556

**Αριθ. αναφ. στοιχείου στο μητρώο βιοκτόνων R4BP 3:** GR-0029954-0000

## Πίνακας περιεχομένων

Διοικητικές πληροφορίες	1
1.1. Εμπορική ονομασία του προϊόντος	1
1.2. Κάτοχος άδειας	1
1.3. Παρασκευαστής(ές) βιοκτόνων	1
1.4. Παρασκευαστής/-ές της δραστικής ουσίας/-ών	3
2. Σύνθεση και τυποποίηση προϊόντος	3
2.1. Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για τη σύνθεση του βιοκτόνου	3
2.2. Είδος τυποποίησης	3
3. Δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης	4
4. Εγκεκριμένες χρήσεις	4
5. Γενικές οδηγίες χρήσης	15
5.1. Οδηγίες χρήσης	15
5.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου	15
5.3. Ειδικές πιθανές άμεσες ή έμμεσες επιδράσεις και οδηγίες α' βοήθειών	16
5.4. Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και του περιέκτη του	16
5.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκειας ζωής του προϊόντος σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης	16
6. Άλλες πληροφορίες	17

## Διοικητικές πληροφορίες

### 1.1. Εμπορική ονομασία του προϊόντος

DUST POLVERE
STACK DUST
CPYDUST05_1001
CPYDUST05_1002
CPYDUST05_1003
PUBEX PLUS ΕΡΠΟΝΤΑ ENTOMA

### 1.2. Κάτοχος άδειας

<b>Επωνυμία και διεύθυνση του κατόχου άδειας</b>	Επωνυμία	ZELNOVA ZELTIA S.A.
	Διεύθυνση	Poligono Torneiros s/n 36400 O Porriño Ισπανία
<b>Αριθμός άδειας</b>	ΤΠ18-0556	
<b>Αριθ. αναφ. στοιχείου στο μητρώο βιοκτόνων R4BP 3</b>	GR-0029954-0000	
<b>Ημερομηνία έκδοσης της άδειας</b>	03/02/2023	
<b>Ημερομηνία λήξης της άδειας</b>	21/12/2032	

### 1.3. Παρασκευαστής(ές) βιοκτόνων

<b>Όνομα του παρασκευαστή</b>	ZELNOVA ZELTIA
<b>Διεύθυνση του παρασκευαστή</b>	Poligono Torneiros s/n 36400 Porriño (Pontevedra) Ισπανία
<b>Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής</b>	Poligono Torneiros s/n 36400 Porriño (Pontevedra) Ισπανία

**Όνομα του παρασκευαστή**

MOLIENDA Y DERIVADOS S.A.

**Διεύθυνση του παρασκευαστή**

c/ Tenes, 3, Naves C y D (Pol. Ind Llevant) 08150 Parets del Vallés (Barcelona) Ισπανία

**Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής**

c/ Tenes, 3, Naves C y D (Pol. Ind Llevant) 08150 Parets del Vallés (Barcelona) Ισπανία

**Όνομα του παρασκευαστή**

INDUPHARMA S.r.l.

**Διεύθυνση του παρασκευαστή**

Via Sorgaglia, 34 35020 Arre (PD) Ιταλία

**Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής**

Via Sorgaglia, 34 35020 Arre (PD) Ιταλία

**Όνομα του παρασκευαστή**

SINAPAK S.r.l.

**Διεύθυνση του παρασκευαστή**

Viale Industria e Artigianato, 7 27049 Stradella (PV) Ιταλία

**Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής**

Viale Industria e Artigianato, 7 27049 Stradella (PV) Ιταλία

**Όνομα του παρασκευαστή**

AGROTOTAL – PRODUTOS AGROQUÍMICOS, SA

**Διεύθυνση του παρασκευαστή**

Rua dos Navegantes, 48 r/c Esq 1200 – 732 Lisboa Πορτογαλλία

**Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής**

Estrada Nacional, 10. Parque Industrial da ADP (dentro da fábrica ADP Fertilizantes)  
2616-907 Alverca do Ribatejo Πορτογαλλία

**Όνομα του παρασκευαστή**

VEBI ISTITUTO BIOCHIMICO S.R.L.

**Διεύθυνση του παρασκευαστή**

Via Desman, 43 35010 Borgoricco (PD) Ιταλία

**Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής**

Via Desman, 43 35010 Borgoricco (PD) Ιταλία

**Όνομα του παρασκευαστή**

BOLASECA S.A.

**Διεύθυνση του παρασκευαστή**

c/Rosales, 2 - BIS 30565 Las Torres de Cotillas (Murcia) Ισπανία

**Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής**

c/Rosales, 2 - BIS 30565 Las Torres de Cotillas (Murcia) Ισπανία

<b>Όνομα του παρασκευαστή</b>	LABORATORIOS AGROCHEM SL
<b>Διεύθυνση του παρασκευαστή</b>	Tres Rieres, 10 Pol. Ind. Sur 08292 Esparreguera (Barcelona) Ισπανία
<b>Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής</b>	Tres Rieres, 10 Pol. Ind. Sur 08292 Esparreguera (Barcelona) Ισπανία

#### 1.4. Παρασκευαστής/-ές της δραστικής ουσίας/-ών

<b>Δραστικής ουσίας</b>	1342 - (1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-δichλωροβινυλο)-2,2-διμεθυλοκυκλοπροπανοκαρβοξυλικό 3-φαινοξυβενζύλιο (Permethrin/Περμεθρίνη)
<b>Όνομα του παρασκευαστή</b>	LIMARU NV (Acting for Tagros Chemicals India Private Limited)
<b>Διεύθυνση του παρασκευαστή</b>	Ziepstraat 5 3680 Neeroeteren Βέλγιο
<b>Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής</b>	Tagros Chemicals India Private Limited Jhaver Center", IV Floor, Rajha Annamalai Building , No. 72, Marshalls Road, Egmore.A4/1&2, SIPCOT Industrial Complex, Kudikadu 607 005 Cuddalore, Tamil Nadu Ινδία

## 2. Σύνθεση και τυποποίηση προϊόντος

### 2.1. Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για τη σύνθεση του βιοκτόνου

Κοινή ονομασία	Όνομασία κατά IUPAC	Λειτουργία	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ	Περιεκτικότητα (%)
(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-δichλωροβινυλο)-2,2-διμεθυλοκυκλοπροπανοκαρβοξυλικό 3-φαινοξυβενζύλιο (Permethrin/Περμεθρίνη)		Δραστική Ουσία	52645-53-1	258-067-9	0,5
Butyldiglycoether	2-(2-butoxyethoxy)ethanol	Μη δραστική ουσία	112-34-5	203-961-6	1,67

### 2.2. Είδος τυποποίησης

DP - Σκόνη επίτασης
---------------------

### 3. Δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης

#### Δηλώσεις επικινδυνότητας

Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

#### Δηλώσεις προφύλαξης

Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.

Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα.

Διάθεση του περιεχομένου σε ειδικό χώρο απόρριψης υπολειμμάτων.

### 4. Εγκεκριμένες χρήσεις

#### 4.1 Περιγραφή χρήσης

#### Χρήση 1 - Χρήση # 1 - Εσωτερικοί χώροι - Τοπική εφαρμογή - κατσαρίδες - Επαγγελματίες χρήστες

#### Τύπος προϊόντος

PT18 - Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων

#### Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται

Το προϊόν εφαρμόζεται με τοπική εφαρμογή κατά των βαδιστικών εντόμων σε άδειους χώρους σε βιομηχανικές και οικιακές εγκαταστάσεις, όπως κουζίνες και αποθήκες. Εφαρμόζεται σε κρυψώνες και χώρους όπως γκαράζ, πατάρια, σοφίτες, κουζίνες κλπ. όπου τα βαδιστικά έντομα αναζητούν τροφή, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή σε ρωγμές και σε περιοχές πίσω ή κάτω από μηχανήματα, εξοπλισμό κουζίνας ή σωλήνες.

#### Οργανισμός(οί)-στόχος(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)

επιστημονική ονομασία: *Blattella germanica*  
Κοινή ονομασία: Γερμανική κατσαρίδα  
στάδιο ανάπτυξης: Ακμαία και νύμφες

επιστημονική ονομασία: *Blatta orientalis*  
Κοινή ονομασία: Ανατολίτικη κατσαρίδα  
στάδιο ανάπτυξης: Ακμαία και νύμφες

#### Πεδίο χρήσης

Εσωτερικοί Χώροι

Εσωτερικοί χώροι - Τοπική εφαρμογή σε κρυψώνες

#### Μέθοδος/-οι εφαρμογής

Μέθοδος: Επίπαση  
Λεπτομερής περιγραφή:

Το προϊόν εφαρμόζεται με επίπαση προς τα κάτω στις γωνίες (τοπική εφαρμογή) και στις κρυψώνες (συμπεριλαμβανομένων των ρωγμών και των χαραμιάδων) όπου τα έντομα κρύβονται με τη χρήση ψεκαστήρα χειρός, bulb duster ή δοχείου σκόνης.

#### Δόση και συχνότητα εφαρμογής

Δόση εφαρμογής: 10 γραμμάρια ανά τετραγωνικό μέτρο .

	<p>Αραιώση (%): Δεν εφαρμόζεται Αριθμός εφαρμογών και χρονos εφαρμογής:</p> <p>10 γραμμάρια ανά τετραγωνικό μέτρο (ισοδυναμεί με 20 περιστροφές του διανομέα σκόνης ανά τετραγωνικό μέτρο) Εάν η εισβολή επιμένει, επαναλάβετε την εφαρμογή του προϊόντος κάθε 5 εβδομάδες. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών : 11 ετησίως</p>
<p><b>Κατηγορία/-ες χρηστών</b></p>	<p>Εκπαιδευμένοι επαγγελματίες Επαγγελματίες</p>
<p><b>Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας</b></p>	<p>Σωλήνας/φιάλη πλαστική: 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 950, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000 g. Τσάντα, αλουμίνιο+πλαστικό. 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 950, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10000, 11000, 12000, 13000, 14000, 15000, 16000, 17000, 18000, 19000, 20000, 21000, 22000, 23000, 24000, 25000 g. Σακούλα (πλαστική) μέσα σε θήκη (χαρτόνι). 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 950, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10000, 11000, 12000, 13000, 14000, 15000, 16000, 17000, 18000, 19000, 20000, 21000, 22000, 23000, 24000, 25000 g.</p>

#### 4.1.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Η εφαρμογή περιορίζεται σε περιοχές που δεν έχουν καθαριστεί με υγρό.  
Το προϊόν πρέπει να εφαρμόζεται μόνο σε περιορισμένες περιοχές σε επιφάνειες που δεν καθαρίζονται τακτικά, για παράδειγμα πίσω ή κάτω από το ψυγείο, κάτω από το νεροχύτη της κουζίνας, κάτω από το φούρνο ή το θερμοσίφωνα, σε όλες τις ρωγμές και σχισμές που μπορεί να αποτελέσουν καταφύγιο για τις κατσαρίδες. Αφαιρέστε (καθαρίστε) το προϊόν και τα νεκρά έντομα, όταν σταματήσει η παρουσία ζωντανών εντόμων.  
Μην χρησιμοποιείτε διαδικασίες υγρού καθαρισμού. Χρησιμοποιήστε μόνο διαδικασίες στεγνού καθαρισμού (ηλεκτρική σκούπα ή σκούπα) ή χρησιμοποιήστε υγρό χαρτί. Μετά τον καθαρισμό, απορρίψτε τα συλλεχθέντα υπολείμματα ή τα υγρά χαρτιά που χρησιμοποιήθηκαν ως επικίνδυνα απόβλητα σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.

#### 4.1.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Η εφαρμογή περιορίζεται σε περιοχές που δεν έχουν υποστεί υγρό καθαρισμό.  
Αφαιρέστε (καθαρίστε) το προϊόν και τα νεκρά έντομα όταν σταματήσει η παρουσία ζωντανών εντόμων.  
Καλύψτε το έδαφος με ένα πλαστικό φύλλο πριν από την ανάμιξη του βιοκτόνου πριν από την εφαρμογή.

#### 4.1.3 Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Ανατρέξτε στη γενική οδηγία χρήσης

#### 4.1.4 Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Τα άδεια δοχεία, το αχρησιμοποίητο προϊόν, το νερό πλύσης, τα δοχεία και άλλα απόβλητα που παράγονται κατά την επεξεργασία θεωρούνται επικίνδυνα απόβλητα. Διαθέστε τα εν λόγω απόβλητα μέσω αδειοδοτημένης επιχείρησης διάθεσης αποβλήτων, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.  
Μην απελευθερώνετε στο χώμα, το έδαφος, τα επιφανειακά ύδατα ή σε κάθε είδους αποχέτευση.

#### 4.1.5 Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Ανατρέξτε στη γενική οδηγία χρήσης

### 4.2 Περιγραφή χρήσης

#### Χρήση 2 - Χρήση # 2 - Εσωτερικοί χώροι - Τοπική εφαρμογή - κατσαρίδες - Ευρύ κοινό

##### Τύπος προϊόντος

PT18 - Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων

##### Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται

Το προϊόν είναι ένα έτοιμο προς χρήση προϊόν που μπορεί να διασκορπιστεί σε οικιακές εγκαταστάσεις όπως κουζίνες και αποθήκες. Εφαρμόζεται σε κρυψώνες και χώρους όπως γκαράζ, πατάρια, σοφίτες, σοφίτες, κουζίνες κλπ. όπου τα βαδιστικά έντομα αναζητούν τροφή, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή σε ρωγμές και σε περιοχές πίσω ή κάτω από μηχανήματα, εξοπλισμό κουζίνας ή σωλήνες.

##### Οργανισμός(οί)-στόχος(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)

επιστημονική ονομασία: Blattella germanica  
Κοινή ονομασία: Γερμανική κατσαρίδα  
στάδιο ανάπτυξης: ενήλικες και νύμφες

επιστημονική ονομασία: Blatta orientalis



	Κοινή ονομασία: Ανατολίτικη κατσαρίδα στάδιο ανάπτυξης: ενήλικες και νύμφες
<b>Πεδίο χρήσης</b>	Εσωτερικοί Χώροι  Εσωτερικοί χώροι - Τοπική εφαρμογή σε κρυψώνες
<b>Μέθοδος/-οι εφαρμογής</b>	Μέθοδος: Διασπορά σκόνης Λεπτομερής περιγραφή:  Το προϊόν εφαρμόζεται με επίταση προς τα κάτω στις γωνίες (τοπική εφαρμογή) και στις κρυψώνες (συμπεριλαμβανομένων των ρωγμών και των σχισμών) όπου τα έντομα κρύβονται χρησιμοποιώντας το δοχείο σκόνης.
<b>Δόση και συχνότητα εφαρμογής</b>	Δόση εφαρμογής: Ρυθμός εφαρμογής: 10 γραμμάρια ανά τετραγωνικό μέτρο (ισοδυναμεί με 20 περιστροφές του διανομέα σκόνης ανά τετραγωνικό μέτρο) Αραίωση (%): Δεν εφαρμόζεται. Αριθμός εφαρμογών και χρονos εφαρμογής:  <b>Ρυθμός και συχνότητα εφαρμογής</b> 10 γραμμάρια ανά τετραγωνικό μέτρο (ισοδυναμεί με 20 περιστροφές του διανομέα σκόνης ανά τετραγωνικό μέτρο)  Εάν η εισβολή επιμένει, επαναλάβετε την εφαρμογή του προϊόντος εάν είναι απαραίτητο κάθε 4 εβδομάδες.
<b>Κατηγορία/-ες χρηστών</b>	Γενικοί χρήστες (μη επαγγελματίες)
<b>Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας</b>	Σωλήνας/φιάλη πλαστική: 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500 g

#### 4.2.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Η εφαρμογή περιορίζεται σε περιοχές που δεν έχουν υποστεί υγρό καθαρισμό.  
Το προϊόν πρέπει να εφαρμόζεται μόνο σε περιορισμένες περιοχές σε επιφάνειες που δεν καθαρίζονται τακτικά, για παράδειγμα πίσω ή κάτω από το ψυγείο, κάτω από το νεροχύτη της κουζίνας, κάτω από το φούρνο ή το θερμοσίφωνα, σε όλες τις ρωγμές και σχισμές που μπορεί να αποτελέσουν καταφύγιο για τις κατσαρίδες. Αφαιρέστε (καθαρίστε) το προϊόν και τα νεκρά έντομα, όταν σταματήσει η παρουσία ζωντανών εντόμων.

Μην χρησιμοποιείτε διαδικασίες υγρού καθαρισμού. Χρησιμοποιήστε μόνο διαδικασίες στεγνού καθαρισμού (ηλεκτρική σκούπα ή σκούπα) ή χρησιμοποιήστε υγρό χαρτί. Μετά τον καθαρισμό, απορρίψτε τα συλλεχθέντα υπολείμματα ή τα υγρά χαρτιά που χρησιμοποιήθηκαν ως επικίνδυνα απόβλητα σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.

#### 4.2.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Η εφαρμογή περιορίζεται σε περιοχές που δεν έχουν υποστεί υγρό καθαρισμό.  
Αφαιρέστε (καθαρίστε) το προϊόν και τα νεκρά έντομα όταν σταματήσει η παρουσία ζωντανών εντόμων.  
Επειδή το προϊόν προορίζεται για χρήση από καταναλωτές (μη επαγγελματίες), είναι απαραίτητο να καταστεί σαφές ότι ενδέχεται να υπάρχει κίνδυνος δημιουργίας ανθεκτικότητας και ότι αυτός μπορεί να μειωθεί. Δεδομένου ότι οι καταναλωτές δεν έχουν γνώση των ζητημάτων ανθεκτικότητας, η ετικέτα θα πρέπει να περιέχει πληροφορίες για την πρόληψή της. Για το σκοπό αυτό προτείνεται η ακόλουθη φράση: «Για να αποφύγετε την εμφάνιση ανθεκτικότητας, τηρείτε τις οδηγίες της ετικέτας και αποφύγετε την επαναλαμβανόμενη χρήση προϊόντων που περιέχουν περμεθρίνη. Εναλλαγή με προϊόντα που περιέχουν διαφορετικές δραστικές ουσίες. Όταν η προσβολή επιμένει, επικοινωνήστε με έναν επαγγελματία».

#### 4.2.3 Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Ανατρέξτε στη γενική οδηγία χρήσης

#### 4.2.4 Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Τα άδεια δοχεία, το χρησιμοποιημένο προϊόν και άλλα απόβλητα που παράγονται κατά τη διάρκεια της εφαρμογής θεωρούνται επικίνδυνα απόβλητα. Διαθέστε το σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.  
Μην απελευθερώνετε στο χώμα, στο έδαφος, στα επιφανειακά ύδατα ή σε οποιοδήποτε είδος αποχέτευσης.

#### 4.2.5 Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Ανατρέξτε στη γενική οδηγία χρήσης

### 4.3 Περιγραφή χρήσης

**Χρήση 3 - Χρήση # 3 - Εξωτερικοί χώροι - Άμεση εφαρμογή σε μυρμηγκοφωλιές - Επαγγελματίες χρήστες**

**Τύπος προϊόντος**

PT18 - Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων

**Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται**

Το προϊόν εφαρμόζεται απευθείας στις φωλιές των μυρμηγκιών.

**Οργανισμός(οί)-στόχος(οί)  
(συμπεριλαμβανομένου του  
σταδίου ανάπτυξης)**

επιστημονική ονομασία: *Lasius niger*  
Κοινή ονομασία: : μαύρα μυρμηγκία  
στάδιο ανάπτυξης: ενήλικα, πρόνυμφες, νύμφες, βασίλισσα

**Πεδίο χρήσης**

Εξωτερικοί Χώροι

Εξωτερικοί Χώροι  
Το προϊόν εφαρμόζεται απευθείας στις μυρμηγκοφωλιές, γύρω από τα σπίτια σε πλακόστρωτους δρόμους, μπαλκόνια και ταράτσες όπου βρίσκονται μυρμηγκοφωλιές.

**Μέθοδος/-οι εφαρμογής**

Μέθοδος: Επίταση  
Λεπτομερής περιγραφή:

**Δόση και συχνότητα  
εφαρμογής**

Δόση εφαρμογής: Ρυθμός εφαρμογής: Εφαρμόστε 2,5 g κατ' ανώτατο όριο ανά φωλιά (σε 0,25 m<sup>2</sup>, π.χ. 50cm\*50cm), που ισοδυναμεί με 5 περιστροφές του διανομέα ψεκασμού ανά φωλιά (ρυθμός εφαρμογής: 10 g/m<sup>2</sup>)  
Αραίωση (%): Δεν εφαρμόζεται.  
Αριθμός εφαρμογών και χρονος εφαρμογής:

Εφαρμόστε 2,5 g κατ' ανώτατο όριο ανά φωλιά (σε 0,25 m<sup>2</sup>, π.χ. 50cm\*50cm), που ισοδυναμεί με 5 περιστροφές του διανομέα ψεκασμού ανά φωλιά (ρυθμός εφαρμογής: 10 γραμμάρια ανά τετραγωνικό μέτρο)

Επαναλάβετε την εφαρμογή 1-2 φορές το χρόνο.

**Κατηγορία/-ες χρηστών**

Εκπαιδευμένοι επαγγελματίες

Επαγγελματίες

**Μεγέθη συσκευασίας και υλικό  
συσκευασίας**

Σωλήνας/φιάλη πλαστική. 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 950, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000 g

Τσάντα, αλουμίνιο+πλαστικό. 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 950, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10000, 11000, 12000, 13000, 14000, 15000, 16000, 17000, 18000, 19000, 20000, 21000, 22000, 23000, 24000, 25000 g

Σακούλα (πλαστική) εσωτερική θήκη (χαρτόνι). 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 950, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10000, 11000, 12000, 13000, 14000, 15000, 16000, 17000, 18000, 19000, 20000, 21000, 22000, 23000, 24000, 25000 g

**4.3.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση**

#### 4.3.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Για να επιτύχετε το βέλτιστο αποτέλεσμα, εντοπίστε προσεκτικά τη θέση της μυρμηγκοφωλιάς και εφαρμόστε το προϊόν εκεί.

Μετά την εφαρμογή του προϊόντος, καλύψτε την περιοχή εφαρμογής με πλαστικό μουσαμά ή μικρό κουβά για να αποφύγετε τη μεταφορά του προϊόντος από το νερό της βροχής ή τον αέρα.

#### 4.3.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Καλύψτε το έδαφος με ένα πλαστικό φύλλο πριν από την εφαρμογή.

#### 4.3.3 Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Ανατρέξτε στη γενική οδηγία χρήσης

#### 4.3.4 Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Τα άδεια δοχεία, το αχρησιμοποίητο προϊόν, το νερό πλύσης, τα δοχεία και άλλα απόβλητα που παράγονται κατά την επεξεργασία θεωρούνται επικίνδυνα απόβλητα. Διαθέστε τα εν λόγω απόβλητα σε αδειοδοτημένη επιχείρηση διάθεσης αποβλήτων, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.  
Μην απελευθερώνετε στο χώμα, στο έδαφος, στα επιφανειακά ύδατα ή σε οποιοδήποτε είδος αποχέτευσης.

#### 4.3.5 Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Ανατρέξτε στη γενική οδηγία χρήσης

#### 4.4 Περιγραφή χρήσης

#### Χρήση 4 - Χρήση # 4 - Εξωτερικοί χώροι - Άμεση εφαρμογή σε μυρμηγκοφωλιές - Ευρύ κοινό

<b>Τύπος προϊόντος</b>	PT18 - Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων
<b>Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται</b>	Το προϊόν ψεκάζεται απευθείας στις φωλιές των μυρμηγκιών.
<b>Οργανισμός(οί)-στόχος(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)</b>	επιστημονική ονομασία: <i>Lasius niger</i> Κοινή ονομασία: Μαύρα μυρμηγκία στάδιο ανάπτυξης: ενήλικες, προνύμφες, νύμφες, βασίλισσα
<b>Πεδίο χρήσης</b>	Εξωτερικοί Χώροι  Εξωτερικοί Χώροι Το προϊόν εφαρμόζεται απευθείας στις μυρμηγκοφωλιές, γύρω από τα σπίτια σε πλακόστρωτους δρόμους, μπαλκόνια και ταράτσες όπου βρίσκονται μυρμηγκοφωλιές.
<b>Μέθοδος/-οι εφαρμογής</b>	Μέθοδος: Επίπαση Λεπτομερής περιγραφή: .
<b>Δόση και συχνότητα εφαρμογής</b>	Δόση εφαρμογής: Ρυθμός εφαρμογής: Η δόση εφαρμογής είναι 2,5 g κατ' ανώτατο όριο ανά φωλιά (σε 0,25 m <sup>2</sup> , π.χ. 50 cm * 50 cm), που ισοδυναμεί με 5 περιστροφές ανά φωλιά (δόση εφαρμογής: 10 g/m <sup>2</sup> ) Αραίωση (%): Δεν εφαρμόζεται Αριθμός εφαρμογών και χρονος εφαρμογής:  Η δόση εφαρμογής είναι 2,5 g κατ' ανώτατο όριο ανά φωλιά (σε 0,25 m <sup>2</sup> , π.χ. 50 cm * 50 cm), που ισοδυναμεί με 5 περιστροφές ανά φωλιά (δόση εφαρμογής: 10 γραμμάρια ανά τετραγωνικό μέτρο).  Επαναλάβετε την εφαρμογή 1-2 φορές το χρόνο.
<b>Κατηγορία/-ες χρηστών</b>	Γενικοί χρήστες (μη επαγγελματίες)
<b>Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας</b>	Σωλήνας/φιάλη πλαστική: 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500 g

#### 4.4.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Για να επιτύχετε το βέλτιστο αποτέλεσμα, εντοπίστε προσεκτικά τη θέση της μυρμηγκοφωλιάς και εφαρμόστε το προϊόν εκεί.

Μετά την εφαρμογή του προϊόντος, καλύψτε την περιοχή εφαρμογής με πλαστικό μουσαμά ή μικρό κουβά για να αποφύγετε τη μεταφορά του προϊόντος από το νερό της βροχής ή τον αέρα.

#### 4.4.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Επειδή το προϊόν προορίζεται για χρήση από καταναλωτές (ευρύ κοινό), είναι απαραίτητο να καταστεί σαφές ότι ενδέχεται να υπάρχει κίνδυνος δημιουργίας ανθεκτικότητας και ότι αυτός μπορεί να μειωθεί. Δεδομένου ότι οι καταναλωτές δεν έχουν γνώση των ζητημάτων ανθεκτικότητας, η ετικέτα θα πρέπει να περιέχει πληροφορίες για την πρόληψή της. Για το σκοπό αυτό προτείνεται η ακόλουθη φράση: «Για να αποφύγετε την εμφάνιση ανθεκτικότητας, τηρείτε τις οδηγίες της ετικέτας και αποφύγετε την επαναλαμβανόμενη χρήση προϊόντων που περιέχουν περμεθρίνη. Εναλλαγή με προϊόντα που περιέχουν διαφορετικές δραστικές ουσίες. Όταν η προσβολή επιμένει, επικοινωνήστε με ένα αδειοδοτημένο συνεργείο απεντόμωσης-μυοκτονίας».

#### 4.4.3 Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Ανατρέξτε στη γενική οδηγία χρήσης

#### 4.4.4 Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Τα άδεια δοχεία, το αχρησιμοποίητο προϊόν και άλλα απόβλητα που παράγονται κατά τη διάρκεια της εφαρμογής θεωρούνται επικίνδυνα απόβλητα. Διαθέστε το σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Μην απελευθερώνετε στο χώμα, στο έδαφος, στα επιφανειακά ύδατα ή σε οποιοδήποτε είδος αποχέτευσης.

#### 4.4.5 Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Ανατρέξτε στη γενική οδηγία χρήσης

#### 4.5 Περιγραφή χρήσης

## Χρήση 5 - Χρήση # 5 - Εσωτερικοί χώροι - Μη πλενόμενες υφασμάτινες επιφάνειες - Ευρύ κοινό

### Τύπος προϊόντος

PT18 - Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων

### Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται

Το προϊόν εφαρμόζεται σε οικίες (σπίτια, διαμερίσματα) σε υφασμάτινες επιφάνειες που πρέπει να καθαρίζονται με στεγνή επεξεργασία, όπως στρώματα, κουβέρτες, καλύμματα, κλινοσκεπάσματα, κρεβάτια, μαξιλάρια, χαλιά, μοκέτες κλπ.

### Οργανισμός(οί)-στόχος(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)

επιστημονική ονομασία: *Dermatophagoides pteronyssinus*  
Κοινή ονομασία: .  
στάδιο ανάπτυξης: ενήλικες και νύμφες

επιστημονική ονομασία: *Ixodes ricinus*  
Κοινή ονομασία: .  
στάδιο ανάπτυξης: ενήλικες και νύμφες

επιστημονική ονομασία: *Rhipicephalus sanguineus*  
Κοινή ονομασία: .  
στάδιο ανάπτυξης: ενήλικες και νύμφες

επιστημονική ονομασία: *Ctenocephalides felis*  
Κοινή ονομασία: Cat flea  
στάδιο ανάπτυξης: Ενήλικες

### Πεδίο χρήσης

Εσωτερικοί Χώροι

Εσωτερικοί χώροι - μη πλενόμενες υφασμάτινες επιφάνειες (επιφανειακή επεξεργασία)

### Μέθοδος/-οι εφαρμογής

Μέθοδος: Επίταση  
Λεπτομερής περιγραφή:

Το προϊόν εφαρμόζεται απευθείας από το δοχείο έτοιμης σκόνης. Μετά το πέρας του χρόνου αποτελεσματικότητας διατηρήστε το προϊόν μέχρι 24 ώρες το αργότερο και ακολούθως, η επιφάνεια εφαρμογής πρέπει να σκουπιστεί με ηλεκτρική σκούπα ώστε να απομακρυνθούν τα νεκρά έντομα και τα υπολείμματα του προϊόντος.

### Δόση και συχνότητα εφαρμογής

Δόση εφαρμογής: 10 γραμμάρια ανά τετραγωνικό μέτρο  
Αραίωση (%):  
Αριθμός εφαρμογών και χρονος εφαρμογής:

10 γραμμάρια ανά τετραγωνικό μέτρο (ισοδυναμεί με 20 περιστροφές του διανομέα σκόνης ανά τετραγωνικό μέτρο)

Η χρήση αυτή προορίζεται για εφαρμογή μία φορά ετησίως.

### Κατηγορία/-ες χρηστών

Γενικοί χρήστες (μη επαγγελματίες)

## Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας

Σωλήνας/φιάλη πλαστική: 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500 g

### 4.5.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Εφαρμόστε σε μολυσμένα χαλιά δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στις άκρες και στα χαλιά από τοίχο σε τοίχο.

Μην χρησιμοποιείτε υγρό καθαρισμό. Χρησιμοποιήστε μόνο στεγνό καθαρισμό (ηλεκτρική σκούπα ή σκούπα) ή χρησιμοποιήστε υγρό χαρτί. Μετά τον καθαρισμό, απορρίψτε τα συλλεχθέντα υπολείμματα ή τα υγρά χαρτιά που χρησιμοποιήθηκαν ως επικίνδυνα απόβλητα σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.

### 4.5.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Επειδή το προϊόν προορίζεται για χρήση από καταναλωτές (μη επαγγελματίες), είναι απαραίτητο να καταστεί σαφές ότι ενδέχεται να υπάρχει κίνδυνος δημιουργίας ανθεκτικότητας και ότι αυτός μπορεί να μειωθεί. Δεδομένου ότι οι καταναλωτές δεν έχουν γνώση των ζητημάτων ανθεκτικότητας, η ετικέτα θα πρέπει να περιέχει πληροφορίες για την πρόληψή της. Για το σκοπό αυτό προτείνεται η ακόλουθη φράση: «Για να αποφύγετε την εμφάνιση ανθεκτικότητας, τηρείτε τις οδηγίες της ετικέτας και αποφύγετε την επαναλαμβανόμενη χρήση προϊόντων που περιέχουν περμεθρίνη. Εναλλαγή με προϊόντα που περιέχουν διαφορετικές δραστικές ουσίες. Όταν η προσβολή επιμένει, επικοινωνήστε με έναν επαγγελματία».

### 4.5.3 Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Ανατρέξτε στη γενική οδηγία χρήσης



#### 4.5.4 Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Τα άδεια δοχεία, το αχρησιμοποίητο προϊόν και άλλα απόβλητα που παράγονται κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας θεωρούνται επικίνδυνα απόβλητα. Διαθέστε το σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.  
Μην απελευθερώνετε στο χώμα, στο έδαφος, στα επιφανειακά ύδατα ή σε οποιοδήποτε είδος αποχέτευσης.

#### 4.5.5 Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Ανατρέξτε στη γενική οδηγία χρήσης

### 5. Γενικές οδηγίες χρήσης

#### 5.1. Οδηγίες χρήσης

Να διαβάσετε πάντα την ετικέτα ή το φύλλο οδηγιών πριν από τη χρήση και να ακολουθείτε όλες τις παρεχόμενες οδηγίες.  
Το προϊόν πρέπει να εφαρμόζεται ομοιόμορφα στις επιφάνειες και σε όλες εκείνες τις περιοχές όπου συνήθως φωλιάζουν τα έντομα.  
Το προϊόν πρέπει να εφαρμόζεται σε 10 γραμμάρια ανά τετραγωνικό μέτρο. Για το ευρύ κοινό ισοδυναμεί με 20 περιστροφές ανά τετραγωνικό μέτρο (τοπική εφαρμογή σε κρυψώνες και μη πλενόμενες υφασμάτινες επιφάνειες) ή 5 περιστροφές (μυρμηγκοφωλιά) όταν χρησιμοποιείται διανομέας σκόνης. Για άλλες συσκευές εφαρμογής, συμπληρώστε την απαιτούμενη ποσότητα χρησιμοποιώντας το κουτάλι δοσολογίας.  
Περαιτέρω ειδικές πληροφορίες για κάθε χρήση μπορούν να βρεθούν στην αντίστοιχη ενότητα της χρήσης.  
Το βιοκτόνο προϊόν περιέχει περμεθρίνη (συνθετικό πυρεθροειδές). ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ εάν έχετε ιατρική συμβουλή να ΜΗΝ εργάζεστε με τέτοιες ενώσεις.

#### 5.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου

Μην το εφαρμόζετε σε ανθρώπους και κατοικίδια ζώα.  
Μη χρησιμοποιείτε/εφαρμόζετε απευθείας πάνω ή κοντά σε τρόφιμα, ζωοτροφές ή ποτά ή σε επιφάνειες ή σκεύη που ενδέχεται να έρθουν σε άμεση επαφή με τρόφιμα, ζωοτροφές, ποτά και ζώα.  
Κρατήστε τις γάτες μακριά από τις επιφάνειες εφαρμογής. Λόγω της ιδιαίτερης ευαισθησίας τους στα πυρεθροειδή, το προϊόν μπορεί να προκαλέσει σοβαρές ανεπιθύμητες αντιδράσεις στις γάτες.  
Απομακρύνετε ή καλύψτε τεράρια, τα ενυδρεία και τα κλουβιά ζώων πριν από την εφαρμογή. Απενεργοποιήστε το φίλτρο αέρα του ενυδρείου κατά τη διασπορά.  
Περιέχει περμεθρίνη, μπορεί να είναι επικίνδυνο/τοξικό για τα κατοικίδια ζώα (π.χ. γάτες, μέλισσες, ψάρια και άλλους υδρόβιους οργανισμούς).  
Κρατήστε τα μη εμπλεκόμενα άτομα, τα παιδιά και τα κατοικίδια ζώα μακριά από τις επιφάνειες/περιοχές εφαρμογής μέχρι να στεγνώσουν.  
Απαιτείται χρήση μέσων ατομικής προστασίας για τους επαγγελματίες χρήστες  
Χρησιμοποιήστε καθαρό ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό σε καλή κατάσταση.  
Αποθηκεύστε τον ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό σε καθαρό μέρος, μακριά από το χώρο εργασίας.  
Κατά τη διάρκεια της χρήσης, μην τρώτε, μην πίνετε και μην καπνίζετε. Αφαιρέστε και πλύνετε τα μολυσμένα ρούχα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε. Εξασφαλίστε επαρκή αερισμό, ιδίως σε κλειστούς χώρους.  
Προστασία χεριών: Να φοράτε προστατευτικά γάντια ανθεκτικά στα χημικά κατά τη φάση χειρισμού του προϊόντος (το υλικό των γαντιών πρέπει να καθορίζεται από τον κάτοχο της άδειας κυκλοφορίας στις πληροφορίες για το προϊόν).

### 5.3. Ειδικές πιθανές άμεσες ή έμμεσες επιδράσεις και οδηγίες α' βοήθειών

**ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ:** Εάν εμφανιστούν συμπτώματα, καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή έναν γιατρό.

**ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ:** Εάν εμφανιστούν συμπτώματα, καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή έναν γιατρό.

**ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ:** Βγάλτε όλα τα μολυσμένα ρούχα και πλύντε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.

Ξεπλύνετε το δέρμα με νερό. Εάν εμφανιστεί δερματικός ερεθισμός ή εξάνθημα: Ζητήστε ιατρική συμβουλή.

**ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ:** Εάν εμφανιστούν συμπτώματα ξεπλύνετε με νερό. Αφαιρέστε τους φακούς επαφής, εάν υπάρχουν και είναι εύκολο να το κάνετε. Καλέστε το Κέντρο Δηλητηριάσεων ή έναν γιατρό.

Τα πυρεθροειδή μπορεί να προκαλέσουν παραισθησία (κάψιμο και τσίμπημα του δέρματος χωρίς ερεθισμό). Εάν τα συμπτώματα επιμένουν: Ζητήστε ιατρική συμβουλή.

**ΕΑΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ, ΝΑ ΈΧΕΤΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΤΟ ΔΟΧΕΙΟ Ή ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΤΕ ΜΕ ΤΟ ΚΈΝΤΡΟ ΕΛΈΓΧΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ.**

Μέτρα έκτακτης ανάγκης για την προστασία του περιβάλλοντος:

- Αποφύγετε τη μόλυνση του εδάφους/υπόγειων υδάτων.

- Αποφύγετε τη διαρροή στα επιφανειακά ύδατα ή σε οποιοδήποτε σύστημα αποχέτευσης.

- Εάν το προϊόν βρεθεί στο νερό ή στο έδαφος, θα πρέπει να απομακρυνθεί μηχανικά. Μεταφέρετε σε κατάλληλα επισημασμένο

### 5.4. Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και του περιέκτη του

Ανατρέξτε στις ειδικές οδηγίες για την ασφαλή απόρριψη του προϊόντος και της συσκευασίας του που παρέχονται παραπάνω (ειδικές ενότητες).

### 5.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκειας ζωής του προϊόντος σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης

Χρόνος ζωής: 3 χρόνια.

Φυλάσσετε στο αρχικό δοχείο σε ξηρό, καλά αεριζόμενο μέρος.

Φυλάσσετε το αρχικό δοχείο ερμητικά κλειστό. Κρατήστε το μακριά από την ηλιακή ακτινοβολία και όλες τις άλλες πηγές θερμότητας.

Διατηρείτε/αποθηκεύετε μακριά από παιδιά και ζώα/κατοικίδια ζώα.

Διατηρείτε/αποθηκεύετε μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.

## 6. Άλλες πληροφορίες