

Zusammenfassung der Eigenschaften eines Biozidprodukts

Produktname: SumiOne® Liquid Vaporiser

Produktart(en): PT18 - Insektizide, Akarizide und Produkte gegen andere Arthropoden

Zulassungsnummer: BE2022-0003

R4BP 3-Referenznummer: BE-0027145-0000

Inhaltsverzeichnis

Administrative Informationen	1
1.1. Handelsnamen des Produkts	1
1.2. Zulassungsinhaber	1
1.3. Hersteller der Biozidprodukte	1
1.4. Hersteller des Wirkstoffs/der Wirkstoffe	2
2. Produktzusammensetzung und -formulierung	3
2.1. Informationen zur qualitativen und quantitativen Zusammensetzung des Biozidprodukts	3
2.2. Art der Formulierung	3
3. Gefahren- und Sicherheitshinweise	3
4. Zugelassene Verwendung(en)	4
5. Anweisungen für die Verwendung	6
5.1. Anwendungsbestimmungen	6
5.2. Risikominderungsmaßnahmen	7
5.3. Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, Anweisungen für Erste Hilfe sowie Notfallmaßnahmen zum Schutz der Umwelt	7
5.4. Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung	7
5.5. Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Biozidprodukts unter normalen Lagerungsbedingungen	7
6. Sonstige Informationen	7

Administrative Informationen

1.1. Handelsnamen des Produkts

SUMIONE® LIQUID VAPORISER

1.2. Zulassungsinhaber

Name und Anschrift des Zulassungsinhabers	Name	Sumitomo Chemical Agro Europe SAS
	Anschrift	10A, rue de la Voie Lactée 69370 Saint Didier au Mont d'Or Frankreich
Zulassungsnummer	BE2022-0003	
R4BP 3-Referenznummer	BE-0027145-0000	
Datum der Zulassung	27/01/2014	
Ablauf der Zulassung	31/10/2024	

1.3. Hersteller der Biozidprodukte

Name des Herstellers	Sumitomo Chemical Co Ltd
Anschrift des Herstellers	Environmental health Division 5-33, Kitahama 4-chome Chup-ku 541-8550 OSAKA Japan
Standort der Produktionsstätten	Environmental health Division 5-33, Kitahama 4-chome Chup-ku 541-8550 OSAKA Japan
Name des Herstellers	Consultoria Técnica e Representações, Lda (CTR)
Anschrift des Herstellers	Loteamento Industrial da Murteira Lotes 23/24 2135-301 Samora Correia Portugal
Standort der Produktionsstätten	Loteamento Industrial da Murteira Lotes 23/24 2135-301 Samora Correia Portugal

Name des Herstellers	Godrej Industries Limited
Anschrift des Herstellers	Pirojshanagar, Eastern Express Highway, Vikhroli 400079 Mumbai Indien
Standort der Produktionsstätten	Pirojshanagar, Eastern Express Highway, Vikhroli 400079 Mumbai Indien

Name des Herstellers	Laboratorio Chimico Farmaceutico Sammarinese (LCS)
Anschrift des Herstellers	Strada del Marano, 95 47896 Faetano San Marino
Standort der Produktionsstätten	Strada del Marano, 95 47896 Faetano San Marino

Name des Herstellers	ZOBELE HOLDING S.p.A
Anschrift des Herstellers	Via Fersina 4 38123 Trento Italien
Standort der Produktionsstätten	Via Fersina 4 38123 Trento Italien

Name des Herstellers	ENTARCO SA
Anschrift des Herstellers	Eleftherias & Melpomenis str., 15th Km. National Road Athens-Lamia 145 64 Kifissia Griechenland
Standort der Produktionsstätten	Eleftherias & Melpomenis str., 15th Km. National Road Athens-Lamia 145 64 Kifissia Griechenland

Name des Herstellers	AFOI S.PAPAPETROPOULOU O.E. (Activa Hellas')
Anschrift des Herstellers	Thesi Glyfada 20011 Corinth Griechenland
Standort der Produktionsstätten	Thesi Velanidia 20400 Xylokastro Corinthias Griechenland

1.4. Hersteller des Wirkstoffs/der Wirkstoffe

Wirkstoff	45 - Metofluthrin
Name des Herstellers	Sumitomo Chemical Co Ltd
Anschrift des Herstellers	Misawa Works Aza-Sabishirotaira Oaza-Misawa 033-0022 Aomori Japan
Standort der Produktionsstätten	Misawa Works Aza-Sabishirotaira Oaza-Misawa 033-0022 Aomori Japan

2. Produktzusammensetzung und -formulierung

2.1. Informationen zur qualitativen und quantitativen Zusammensetzung des Biozidprodukts

Trivialname	IUPAC-Bezeichnung	Funktion	CAS-Nummer	EG-Nummer	Gehalt (%)
Metofluthrin	2,3,5,6-tetrafluoro-4-(methoxymethyl) benzyl (EZ)-(1RS,3RS;1SR,3SR)-2,2-dimethyl-3-prop-1-enyl	Wirkstoffe	240494-71-7		0,69
Kohlenwasserstoffe, C14-C19, Isoalkane, Cyclika, <2% Aromaten		nicht wirksamer Stoff	64742-46-7	920-114-2	99,27

2.2. Art der Formulierung

VP - Dampffreisetzendes Produkt

3. Gefahren- und Sicherheitshinweise

Gefahrenhinweise	<p>Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.</p> <p>Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.</p> <p>Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.</p>
Sicherheitshinweise	<p>Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.</p> <p>Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.</p> <p>Freisetzung in die Umwelt vermeiden.</p> <p>BEI VERSCHLUCKEN:Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.</p>

BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.

Unter Verschluss aufbewahren.

Verschüttete Mengen aufnehmen.

zuführen.

4. Zugelassene Verwendung(en)

4.1 Beschreibung der Verwendung

Verwendung 1 - Nicht professionell

Art des Produkts	PT18 - Insektizide, Akarizide und Produkte gegen andere Arthropoden
Gegebenenfalls eine genaue Beschreibung der zugelassenen Verwendung	EXPOSITIONSART: III.1.3 KONTAKT III.2.1 ABTÖTENDE WIRKUNG, III.2.2 NIEDERSCHLAGENDE WIRKUNG DAUER DER WIRKUNG: III.4.1. AKUT/KURZ WIRKENDE TOXINE
Zielorganismen (einschließlich Entwicklungsphase)	wissenschaftlicher Name: Culicidae: Trivialname: Mücken Entwicklungsstadium: Adulte
Anwendungsbereich	Innen- IV.1 INNENRAUMNUTZUNG IV 1.3.2 HAUSHALTE/PRIVATBEREICH
Anwendungsmethode(n)	Methode: Verdampfung des Wirkstoffs in einer elektrischen Heizeinheit Detaillierte Beschreibung: VERDAMPFUNG DES WIRKSTOFFS
Anwendungsmenge(n) und -häufigkeit	Aufwandmenge: EINE EINHEIT PRO TYPISCHER RAUMGRÖSSE (Z.B. 30 M ³ VOLUMEN). Verdünnung (%): 100 Anzahl und Zeitpunkt der Anwendung: EINE EINHEIT PRO TYPISCHER RAUMGRÖSSE (Z.B. 30 m ³ VOLUMEN). EINE 45-ML-FLASCHE SUMIONE® FLÜSSIGVERDAMPFER REICHT FÜR 60 TAGE, WENN SIE 12 STUNDEN PRO TAG VERWENDET WIRD, ODER FÜR 30 TAGE, WENN SIE 24 STUNDEN PRO TAG VERWENDET WIRD; EINE FLASCHE SOLLTE FÜR INSGESAMT 720 STUNDEN REICHEN. DAS GERÄT KANN BIS ZU 24 STUNDEN EINGESCHALTET BLEIBEN (12 STUNDEN EMPFOHLEN) MAXIMAL ZWEI EINHEITEN PRO WOHNHEIT

Anwenderkategorie(n)

Verbraucher (nicht-berufsmäßiger Verwender)

Verpackungsgrößen und Verpackungsmaterial

FLASCHE, KUNSTSTOFF: PET, BIS ZU 45 ML

NACHFÜLLFLASCHEN AUS POLYETHYLENTEREPHTHALAT (PET) MIT SCHRAUBVERSCHLUSS (LIEFERUNG MIT ODER OHNE ELEKTRISCH BEHEIZTE VERDAMPFEREINHEIT) BIS 45 ML.

DIE VERPACKUNG IST MIT EINEM SICHERHEITSVERSCHLUSS FÜR KINDER AUSGESTATTET.

4.1.1 Anwendungsspezifische Anweisungen für die Verwendung

NUR FÜR DEN GEBRAUCH IN INNENRÄUMEN.
DOCHT NICHT BERÜHREN.
WASCHEN SIE SICH NACH DER HANDHABUNG DIE HÄNDE.
NICHT FÜR DEN EINSATZ IN KÜCHEN ODER ANDEREN LEBENSMITTELAUFBEWAHRUNGS- ODER - ZUBEREITUNGSBEREICHEN. STELLEN SIE SICHER, DASS FENSTER UND TÜREN GESCHLOSSEN SIND; BEI BEDARF KANN EIN KLEINES FENSTER ZUR BELÜFTUNG OFFEN GELASSEN WERDEN.
SCHALTEN SIE DAS GERÄT 2 STUNDEN VOR DEM SCHLAFENGEHEN EIN. DAS GERÄT KANN DANN BIS ZU 24 STUNDEN LANG EINGESCHALTET BLEIBEN (12 STUNDEN EMPFOHLEN).
BEWAHREN SIE DEN UMKARTON FÜR DIE VOLLSTÄNDIGEN GEBRAUCHS- UND SICHERHEITSHINWEISE AUF.
NUR BESTIMMUNGSGEMÄSS VERWENDEN.
NICHT IN ENGEN RÄUMEN VERWENDEN
BERÜHREN SIE DAS GERÄT NICHT MIT NASSEN HÄNDEN ODER METALLISCHEN WERKZEUGEN.
DECKEN SIE DAS GERÄT WÄHREND DES GEBRAUCHS NICHT AB.
TERRARIEN, AQUARIEN UND TIERKÄFIGE VOR DEM GEBRAUCH ENTFERNEN ODER ABDECKEN. AQUARIEN-LUFTFILTER VOR DEM GEBRAUCH ABSCHALTEN.

4.1.2 Anwendungsspezifische Risikominderungsmaßnahmen

/

4.1.3 Anwendungsspezifische Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, Anweisungen für Erste Hilfe sowie Notfallmaßnahmen zum Schutz der Umwelt

ERSTE-HILFE-MASSNAHMEN (SYMPTOME):
HAUTKONTAKT: ES KANN ZU EINER LEICHTEN REIZUNG AN DER KONTAKTSTELLE KOMMEN.
AUGENKONTAKT: ES KANN ZU REIZUNGEN UND RÖTUNGEN KOMMEN.
VESCHLUCKEN: KOPFSCHMERZEN ODER ALLGEMEINES UNWOHLSEIN KÖNNEN DIE FOLGE SEIN.
ERSTE-HILFE-MASSNAHMEN (TÄTIGKEITEN)
HAUTKONTAKT: SOFORT MIT VIEL WASSER UND SEIFE SPÜLEN.
AUGENKONTAKT: BADEN SIE DAS AUGE 15 MINUTEN LANG UNTER FLIESENDEM WASSER.

PYRETHRODE KÖNNEN PARÄSTHESIE (BRENNEN UND JUCKEN DER HAUT OHNE REIZUNG) VERURSACHEN. WENN DIE SYMPTOME ANHALTEN: ÄRZTLICHEN RAT EINHOLEN

ENTHÄLT METOFLUTHRIN: KANN GEFÄHRLICH/GIFTIG FÜR HAUSTIERE SEIN (z.B. KATZEN)

4.1.4 Anwendungsspezifische Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung

DIESES PRODUKT UND SEIN BEHÄLTER DÜRFEN NICHT WIEDERVERWENDET ODER RECYCELT WERDEN.
VERBRENNUNG IST DIE EMPFOHLENE METHODE DER ENTSORGUNG.
PERSÖNLICHE VORSICHTSMASSNAHMEN: ALLE ZÜNDQUELLEN BESEITIGEN.
UMWELTSCHUTZMASSNAHMEN: NICHT IN DIE KANALISATION ODER IN FLÜSSE LEITEN.

4.1.5 Anwendungsspezifische Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Biozidprodukts unter normalen Lagerungsbedingungen

IN EINEM KÜHLEN, GUT BELÜFTETEN BEREICH LAGERN.
VOR DIREKTER SONNENEINSTRALUNG SCHÜTZEN.
DARF NUR IN DER ORIGINALVERPACKUNG AUFBEWAHRT WERDEN.
LAGERFÄHIGKEIT 2 JAHRE.

5. Anweisungen für die Verwendung

5.1. Anwendungsbestimmungen

NUR FÜR DEN GEBRAUCH IN INNENRÄUMEN.
DOCHT NICHT BERÜHREN.
WASCHEN SIE SICH NACH DER HANDHABUNG DIE HÄNDE.
UM EINE KONTAMINATION VON LEBENSMITTELN ZU VERMEIDEN, VERWENDEN SIE DAS GERÄT NICHT IN KÜCHEN ODER ANDEREN BEREICHEN ZUR LAGERUNG ODER ZUBEREITUNG VON LEBENSMITTELN
SCHALTEN SIE DAS GERÄT 2 STUNDEN VOR DEM SCHLAFENGEHEN EIN. DAS GERÄT KANN DANN BIS ZU 24 STUNDEN LANG EINGESCHALTET BLEIBEN (12 STUNDEN EMPFOHLEN).
BEWAHREN SIE DEN UMKARTON FÜR DIE VOLLSTÄNDIGEN GEBRAUCHS- UND SICHERHEITSHINWEISE AUF.
NUR BESTIMMUNGSGEMÄSS VERWENDEN.
NICHT IN ENGEN RÄUMEN VERWENDEN
BERÜHREN SIE DAS GERÄT NICHT MIT NASSEN HÄNDEN ODER METALLISCHEN WERKZEUGEN.
DECKEN SIE DAS GERÄT WÄHREND DES GEBRAUCHS NICHT AB.
TERRARIEN, AQUARIEN UND TIERKÄFIGE VOR DEM GEBRAUCH ENTFERNEN ODER ABDECKEN. AQUARIEN-LUFTFILTER VOR DEM GEBRAUCH ABSCHALTEN.
ZUR SICHERHEIT NUR MIT RICHTIGEM ELEKTRISCHEN GERÄT NACHFÜLLEN

5.2. Risikominderungsmaßnahmen

/

5.3. Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, Anweisungen für Erste Hilfe sowie Notfallmaßnahmen zum Schutz der Umwelt

ERSTE-HILFE-MASSNAHMEN (SYMPTOME):
HAUTKONTAKT: ES KANN ZU EINER LEICHTEN REIZUNG AN DER KONTAKTSTELLE KOMMEN.
AUGENKONTAKT: ES KANN ZU REIZUNGEN UND RÖTUNGEN KOMMEN.
VESCHLUCKEN: KOPFSCHMERZEN ODER ALLGEMEINES UNWOHLSEIN KÖNNEN DIE FOLGE SEIN.
ERSTE-HILFE-MASSNAHMEN (TÄTIGKEITEN)
HAUTKONTAKT: SOFORT MIT VIEL WASSER UND SEIFE SPÜLEN.
AUGENKONTAKT: BADEN SIE DAS AUGE 15 MINUTEN LANG UNTER FLIESENDEM WASSER.

5.4. Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung

DIESES PRODUKT UND SEIN BEHÄLTER DÜRFEN NICHT WIEDERVERWENDET ODER RECYCLET WERDEN.
VERBRENNUNG IST DIE EMPFOHLENE METHODE DER ENTSORGUNG.
PERSÖNLICHE VORSICHTSMASSNAHMEN: ALLE ZÜNDQUELLEN BESEITIGEN.
UMWELTSCHUTZMASSNAHMEN: NICHT IN DIE KANALISATION ODER IN FLÜSSE GELANGEN LASSEN.

5.5. Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Biozidprodukts unter normalen Lagerungsbedingungen

IN EINEM KÜHLEN, GUT BELÜFTETEN BEREICH LAGERN.
VOR DIREKTER SONNENEINSTRALUNG SCHÜTZEN.
DARF NUR IN DER ORIGINALVERPACKUNG AUFBEWAHRT WERDEN.
LAGERFÄHIGKEIT 2 JAHRE.

6. Sonstige Informationen

Die P-Sätze, wie sie in der Zusammenfassung der Produktmerkmale gezeigt, enthalten mehrere Fehler, die nicht eingestellt werden kann. Die korrekten Sätze sind: P501: Inhalt und Behälter im Einklang mit allen lokalen, regionalen, nationalen und internationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.