

Sammendrag av produktegenskaper for et biocidprodukt

Produktnavn: Dip es barriere RS

Produkttype(r): PT03 - Biocidprodukter til veterinærhygiene (desinfeksjon)

PT03 - Biocidprodukter til veterinærhygiene (desinfeksjon)

Godkjenningsnummer: EU-0018724-0000

**R4BP 3-
asset_referansenummer:** NO-0019970-0004

Innholdsfortegnelse

| | |
|--|---|
| Administrative opplysninger | 1 |
| 1.1. Produktets handelsnavn | 1 |
| 1.2. Innehaver av godkjenningen | 1 |
| 1.3. Produsent(er) av biocidprodukt(er) | 1 |
| 1.4. Produsent(er) av aktivt stoff(er) | 2 |
| 2. Produktets sammensetning og formulering | 3 |
| 2.1. Kvalitativ og kvantitativ informasjon om sammensetning av biocidproduktet | 3 |
| 2.2. Formuleringstype | 3 |
| 3. Fare- og sikkerhetssetninger | 3 |
| 4. Godkjent bruk | 4 |
| 5. Generell beskrivelse av bruk | 7 |
| 5.1. Bruksanvisning | 7 |
| 5.2. Tiltak for å beskytte mennesker og miljø | 7 |
| 5.3. Eventuelle bivirkninger og førstehjelpstiltak | 7 |
| 5.4. Avfallshåndtering | 8 |
| 5.5. Oppbevaring og holdbarhet | 8 |
| 6. Annen informasjon | 8 |

Administrative opplysninger

1.1. Produktets handelsnavn

| |
|---------------------|
| Dip es barriere RS |
| Dip es barriere 5.0 |
| Iod-Dip F 50 P |
| BaktoStop barrier |

1.2. Innehaver av godkjenningen

| | | |
|---|---------------------|---|
| Navn og adresse til innehaver av godkjenningen | Navn | CVAS Development GmbH |
| | Adresse | Dr. Albert Reimann Str. 16 a 68526 Ladenburg Tyskland |
| Godkjenningsnummer | EU-0018724-0000 1-3 | |

R4BP 3-asset_referansenummer

NO-0019970-0004

Godkjenningsdato

18/12/2018

Godkjenningens utløpsdato

30/11/2028

1.3. Produsent(er) av biocidprodukt(er)

| | |
|----------------------------------|---|
| Navn på produsent | Arthur Schopf Hygiene GmbH & Co. KG |
| Adresse til produsent | Pfaffensteinstr. 1 83115 Neubeuern Tyskland |
| Adresse til produsentsted | Pfaffensteinstr. 1 83115 Neubeuern Tyskland |

1.4. Produsent(er) av aktivt stoff(er)

| | |
|----------------------------------|---|
| Aktivt stoff | 1319 - Iodine |
| Navn på produsent | Cosayach Nitratos S.A. |
| Adresse til produsent | Amunategui 178 not applicable Santiago Chile |
| Adresse til produsentsted | S.C.M. Cosayach Cala Cala not applicable Pozo Almonte Chile |

| | |
|----------------------------------|--|
| Aktivt stoff | 1319 - Iodine |
| Navn på produsent | ACF Minera S.A. |
| Adresse til produsent | San Martin No 499 not applicable Iquique Chile |
| Adresse til produsentsted | Lagunas mine not applicable Pozo Almonte Chile |

| | |
|----------------------------------|---|
| Aktivt stoff | 1319 - Iodine |
| Navn på produsent | SQM S.A. |
| Adresse til produsent | Los Militares 4290, Piso 4 not applicable Las Condes Chile |
| Adresse til produsentsted | Nueva Victoria plant not applicable Pedro de Valdivia plant Chile |

| | |
|----------------------------------|--|
| Aktivt stoff | 1319 - Iodine |
| Navn på produsent | Nihon Tennen Gas Co., Ltd / Kanto Natural Gas Development Co., Ltd |
| Adresse til produsent | 661 Mobara 297-8550 Mobara City, Chiba Japan |
| Adresse til produsentsted | 2508 Minami-Hinata 299-4205 Shirako-Machi, Chosei-Gun, Chiba Japan |

| | |
|----------------------------------|---|
| Aktivt stoff | 1349 - Polyvinylpyrrolidone iodine |
| Navn på produsent | Norkem Limited (manufacturer of PVP-iodine) |
| Adresse til produsent | Norkem House, Bexton Lane WA 16 9FB Knutsford, Cheshire Storbritannia |
| Adresse til produsentsted | Norkem House, Bexton Lane WA 16 9FB Knutsford, Cheshire Storbritannia |

2. Produktets sammensetning og formulering

2.1. Kvalitativ og kvantitativ informasjon om sammensetning av biocidproduktet

| Vanlig navn | IUPAC-navn | Funksjon | CAS-nummer | EC-nummer | Innhold (%) |
|-----------------------------|-------------|--------------|------------|-----------|-------------|
| Iodine | | Aktivt stoff | 7553-56-2 | 231-442-4 | 0 |
| Polyvinylpyrrolidone iodine | | Aktivt stoff | 25655-41-8 | | 4,16 |
| eddiksyre | Acetic acid | | 64-19-7 | 200-580-7 | 0 |

2.2. Formuleringstype

| |
|-------------------------|
| AL - Enhver annen væske |
|-------------------------|

3. Fare- og sikkerhetssetninger

| | |
|----------------------------|--|
| Faresetninger | Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann. |
| Sikkerhetssetninger | Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. Unngå utslipp til miljøet. Innhold til godkjent avfallsmottak beholder leveres til godkjent avfallsmottak |

4. Godkjent bruk

4.1 Beskrivelse av bruken

Bruk 1 - Bruksnr. # 3.1 – Spenedesinfeksjon av dyr som kan melkes: spenedesinfeksjon etter melking ved manuell dypping

| | |
|---|--|
| Produkttype | PT03 - Biocidprodukter til veterinærhygiene (desinfeksjon) |
| Hvis relevant, en nøyaktig beskrivelse av den godkjente bruken | ikke relevant |
| Målorganisme(r) (inkludert utviklingsstadium) | Vitenskapelig navn: Bakterier Vanlig navn: Bakterier Utviklingsstadium: vegetative celler Vitenskapelig navn: Gjærsopper Vanlig navn: Gjærsopper Utviklingsstadium: vegetative celler |
| Bruksområde | Innendørs Spenedesinfeksjon for dyr som kan melkes (melkekuer) for bruk etter melking |
| Bruksmåte | Manuell dypping med en dyppekopp - Se bruksanvisningen |
| Bruksmengde og hyppighet | Kuer: 5 ml per behandling - 0% - Påføring etter melking: 2–3 ganger/dag (etter hver melking) |
| Brukerkategori(er) | Profesjonell |
| Pakningstørrelse og emballasje | Jerrykanne (HDPE): 5 – 60 kg Trommel (HDPE): 60 – 200 kg IBC (HDPE): 600 - 1000 kg |

4.1.1 Bruksanvisning

Produktet må varmes til en temperatur over 20 °C før bruk.
Bruk av en doseringspumpe for å fylle produktet i påføeringsutstyret anbefales.
Fyll beholderen med klar-til-bruk-produktet, med 5 ml produkt anslått per ku, og skru fast dyppekoppen på toppen. Unngå utslipp av overflødig væske.
Rengjør spenene forsiktig ved å tørke med papirhåndkle/klut til engangsbruk umiddelbart før melking.
Etter melking, klem beholderen og sett dyppekoppen over hver spene nedenfra, og sørg for at ca. 3 cm av spenen er nedsenket i desinfeksjonsmiddelet.
Fyll koppen på dyppeenheten med nytt desinfeksjonsmiddel ved å klemme på beholderen etter behov. Fyll beholderen med nytt desinfeksjonsmiddel etter behov.
La produktet være på spenene til neste melking. Hold dyrene stående i minst 5 minutter etter behandlingen.
Etter desinfeksjon tømmer du beholderen, og rengjør beholderen og dyppekoppen ved å skylle med vann.

4.1.2 Beskyttelsestiltak

Hvis en kombinasjon av desinfeksjon før og etter melking er nødvendig, må du vurdere å bruke et annet produkt som ikke inneholder jod for desinfeksjon før melking.

4.1.3 Hvis spesielt for denne bruken, må en nøyaktig beskrivelse av direkte eller indirekte effekter, førstehjelpstiltak og tiltak for å beskytte miljøet angis

Se den generelle bruksanvisningen.

4.1.4 Hvis spesielt for denne bruken, angi sikker avfallshåndtering av produktet og dets emballasje

Se den generelle bruksanvisningen.

4.1.5 Hvis spesielt for denne bruken, beskriv betingelser for lagring og produktets holdbarhet under normale forhold

Se den generelle bruksanvisningen.

4.2 Beskrivelse av bruken

Bruk 2 - Bruksnr. # 3.2 – Spenedesinfeksjon av dyr som kan melkes: spenedesinfeksjon etter melking ved automatisk dypping

Produkttype

PT03 - Biocidprodukter til veterinærhygiene (desinfeksjon)

Hvis relevant, en nøyaktig beskrivelse av den godkjente bruken

Ikke relevant

Målorganisme(r) (inkludert utviklingsstadium)

Vitenskapelig navn: Bakterier
Vanlig navn: Bakterier
Utviklingsstadium: vegetative celler

Vitenskapelig navn: Gjærsopper

| | |
|---------------------------------------|---|
| | Vanlig navn: Gjærsopper Utviklingsstadium: vegetative celler |
| Bruksområde | Innendørs Spenedesinfeksjon for dyr som kan melkes (melkekuer) for bruk etter melking |
| Bruksmåte | Automatisk dypping - Se bruksanvisningen |
| Bruksmengde og hyppighet | Kuer: 5 ml per behandling - 0% - Påføring etter melking: 2-3 ganger/dag (etter hver melking) |
| Brukerkategori(er) | Profesjonell |
| Pakningstørrelse og emballasje | Jerrykanne (HDPE): 5 – 60 kg Trommel (HDPE): 60 – 200 kg IBC (HDPE): 600 - 1000 kg |

4.2.1 Bruksanvisning

Produktet må varmes til en temperatur over 20 °C før bruk.

Åpne en kanne som inneholder klar-til-bruk-produktet, og sett inn en oppsugingsslange til det automatiske dypesystemet. Unngå utslipp av overflødig væske.

Etter melking slås vakuemet av, og spenedesinfeksjonsmiddelet injiseres i en manifold på sentralen. Spenene belegges med ca. 5 ml dypp når spenekoppen trekkes tilbake ved automatisk avtak av melkeorgan (ACR). Etter avtak av ACR renses hvert innlegg i det automatiske dypesystemet grundig med vann, og blåses ut med trykkluft.

I et endelig rengjøringstrinn etter hver melkeøkt for buskapen, desinfiseres innleggene (f.eks. med et klorbasert produkt) og blåses ut igjen med trykkluft.

La produktet være på spenene til neste melking. Hold dyrene stående i minst 5 minutter etter behandlingen.

Etterpå er melkesystemet klart for neste melking.

Hele prosessen er automatisert.

4.2.2 Beskyttelsestiltak

Hvis en kombinasjon av desinfeksjon før og etter melking er nødvendig, må du vurdere å bruke et annet produkt som ikke inneholder jod for desinfeksjon før melking.

4.2.3 Hvis spesielt for denne bruken, må en nøyaktig beskrivelse av direkte eller indirekte effekter, førstehjelpstiltak og tiltak for å beskytte miljøet angis

Se den generelle bruksanvisningen.

4.2.4 Hvis spesielt for denne bruken, angi sikker avfallshåndtering av produktet og dets emballasje

Se den generelle bruksanvisningen.

4.2.5 Hvis spesielt for denne bruken, beskriv betingelser for lagring og produktets holdbarhet under normale forhold

Se den generelle bruksanvisningen.

5. Generell beskrivelse av bruk

5.1. Bruksanvisning

Se den bruksspesifikke bruksanvisningen.

5.2. Tiltak for å beskytte mennesker og miljø

Se bruksspesifikke risikoreduseringstiltak.

5.3. Eventuelle bivirkninger og førstehjelpstiltak

Nevnt i sikkerhetsdatabladet

Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Etter innånding: Tilfør frisk luft; rådfør deg med lege dersom symptomer forekommer.

Etter hudkontakt: Vask umiddelbart med vann og såpe, og skylld grundig.

Etter øyekontakt: Skylld med åpne øyne i flere minutter under rennende vann (minst 15 minutter).

Etter svelging: Skylld munnen, og drikk deretter rikelig med vann. Ring lege umiddelbart.

Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

Stabilitet og reaktivitet

Reaktivitet: Ingen kjente farlige reaksjoner.

Kjemisk stabilitet: Produktet er kjemisk stabilt under normale omgivelsesomstendigheter (omgivelsestemperatur).

Mulighet for farlige reaksjoner: Ved tiltenkt bruk forventes ingen farlige reaksjoner.

Forhold som skal unngås: Ikke fastsatt.

Uforenlige materialer: Ikke fastsatt.

Farlige nedbrytningsprodukter: Ingen kjente farlige nedbrytningsprodukter.

Tiltak ved utilsiktet utslipp

Personlige forholdsregler, verneutstyr og nødprosedyrer: Bruk verneklær.

Sørg for tilstrekkelig ventilasjon.

Hold tennkilder unna – ikke røyk!

Miljømessige forholdsregler: Må ikke havne i avløpssystem, overflatevann eller grunnvann.

Metoder og materialer for oppdemming og opprensing: Absorber med væskebindende materiale (sand, diatomitt, syrebindemidler, universallindemidler, sagmugg). Avhend innsamlet materiale i henhold til forskriftene.

5.4. Avfallshåndtering

Nevnt i sikkerhetsdatabladet

Metoder for avfallsdeponering: Farlig avfall (AVV). Må ikke kastes sammen med husholdningsavfall. Produktet må ikke slippes ut i kloakksystemet. Må spesialbehandles i samsvar med offentlige forskrifter.

På slutten av behandlingen må du avhende emballasje og ubrukt produkt i samsvar med lokale krav. Brukt produkt kan spyles til den kommunale kloakken eller kastes i gjødseloppbevaringen, avhengig av lokale krav. Unngå utslipp til et individuelt renseanlegg for avløpsvann.

Anbefalt rensmiddel: Vann, evt. vaskemiddel om nødvendig.

5.5. Oppbevaring og holdbarhet

Holdbarhet: 18 måneder

Produkter må beskyttes mot frost, oppbevares ved en temperaturer under 30 °C og skjermes fra direkte sollys.

6. Annen informasjon

Ikke relevant