



**NACIONALINIS VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRAS
PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS**

**BIOCIDINIO PRODUKTO AUTORIZACIJOS
LIUDIJIMAS Nr. (10-14 17.5E)BPR- 433(A-14PAP283615-20-229)**

Išduotas 2020 m. rugpjūčio 21 d., galioja iki 2024 m. liepos 1 d.

Asmens, kuriam išduotas liudijimas, pavadinimas, adresas

UAB „Biofabrikas“, Ukmergės r. sav., Deltuvos sen., Statikų k. LT-20123, Lietuva.

Biocidinio produkto tipas

14 produktų tipas. Rodenticidas.

Biocidinio produkto pavadinimas

Torpedo granulės.

Biocidinio produkto gamintojo pavadinimas, adresas

„Activa S.r.l., Via Feltre, 32-20132 Milano, Italija

Veikliųjų medžiagų pavadinimai, CAS ir EB numeriai

Brodifakumas, CAS Nr. 56073-10-0, EB Nr. 259-980-5.

Autorizacijos sąlygos

Negali būti naudojamas augalų auginimo vietose (žemės ūkio paskirties laukuose, šiltnamiuose, miškuose) augalams ir augaliniams produktams apsaugoti.

Kitos autorizacijos sąlygos pateikiamos šio liudijimo priede.

Biocidinio produkto ženklintas

Privaloma biocidinio ženklinimo informacija pateikiama šio liudijimo priede.

Biocidinio produkto autorizacijos liudijimo paieškos nuoroda

A-14PAP283615.

Biocidinio produkto autorizacijos liudijimo Nr. BSV.10-997(16.5.7. 10.14)-(A-14VAP441501/A-17-05) atnaujinimas pagal referencinį biocidinį produktą Nr. IT/2014/00177/AUT.

Vilniaus departamento direktorė A.V.

Rolanda Lingienė

Liudijimą gavau

Biocidinio produkto autorizacijos liudijimo
Nr. (10-14 17.5E)BPR-433 (A-14PAP283615-20-229)
Priedas

Biocidinio produkto charakteristikų santrauka

TORPEDO GRANULĖS

14 produktų tipas – Rodenticidai

Autorizacijos liudijimo numeris:
Nr. (10-14 17.5E)BPR- 433(A-14PAP283615-20-229)
R4BP objekto numeris:
LT-0009968-0000

1. ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA

1.1. Produkto prekinis (-iai) pavadinimas (-ai)

Prekinis pavadinimas	Torpedo granulės
----------------------	------------------

1.2. Autorizacijos liudijimo turėtojas

Autorizacijos liudijimo turėtojo pavadinimas (vardas ir pavardė) ir adresas	Pavadinimas	Activa S.r.l
	Adresas	Via Feltre, 32-20132 Milano (Italija)
Autorizacijos liudijimo numeris	Nr. (10-14 17.5E)BPR- 433(A-14PAP283615-20-229)	
<i>R4BP objekto numeris</i>	LT-0009968-0000	
Autorizacijos liudijimo data	2020-08-21	
Autorizacijos liudijimo galiojimo pabaigos data	2024-07-01	

1.3. Produkto gamintojas (-ai)

Gamintojo pavadinimas	Activa S.r.l.
Gamintojo adresas	Via Feltre, 32-20132 Milano (Italija)
Gamybos vieta	„KOLLANT S.r.l.“ –via C. Colombo 7/A – -Italy 35010 Vigonovo (VE) (Italija)

1.4. Veikliosios (-ių) medžiagos (-ų) gamintojas (-ai)

Veiklioji medžiaga	Brodifakumas
Gamintojo pavadinimas	Activa S.r.l.
Gamintojo adresas	Via Feltre, 32-20132 Milano, Italija
Gamybos vieta	Tezza S.r.l.“-via Tre Ponti 22 37050 S. Maria di Zevio, (Italija)

2. PRODUKTO SUDĖTIS IR FORMULIACIJOS TIPAS

2.1. Kiekybinė ir kokybinė informacija apie produkto sudėtį

Bendrasis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
Brodifakumas	3-[3-(4'-bromobifenil-4-il)-,2,3,4-tetrahydro-1-naftil]-4-hidroksikumarinas	Veiklioji medžiaga	56073-10-0	259-980-5	0,005
Denatonio benzoatas	benzil-[2-(2,6-dimetilanilino)-2-oxoetil]-dietilazaniumo benzoatas	Aromatinė medžiaga, suteikianti kartumą.	3734-33-6	223-095-2	0,001
Pilna sudėtis pateikta R4BP					

2.2. Formuliacijos tipas

RB – paruoštas naudoti masalas

3. PAVOJINGUMO IR ATSARGUMO FRAZĖS

Pavojingumo piktograma	GHS08
Signalinis žodis	Pavojinga
Pavojingumo kategorijos	Toksinis poveikis reprodukcijai (1 A kat.)
Pavojingumo frazės	Gali pakenkti negimusiam kūdikiui Gali pakenkti kraujodarai, jeigu medžiaga veikia ilgai ir pakartotinai
Atsargumo frazės	Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje; Nenaudoti, jeigu neperskaityti ir nesuprasti visi saugos įspėjimai; Neįkvėpti dulkių; Mūvėti apsaugines pirštines Esant poveikiui, arba jeigu numanomas poveikis: kreiptis į gydytoją; Turinį / talpyklą šalinti pagal vietos, nacionalines ir tarptautines reguliavimo taisykles.

4. AUTORIZUOTAS (-I) NAUDOJIMAS (-AI)

4.1.

Lentelė 1. Naudojimas Nr.1 – profesionaliems naudotojams (naminėms pelėms, pilkosioms žiurkėms juodosioms žiurkėms kontroliuoti pastatų viduje ir aplink juos).

Produkto tipas	PT14 - rodenticidai (kenkėjų kontrolei)
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijos)	Pilkosios žiurkės (<i>Rattus norvegicus</i>), juodosios žiurkės (<i>Rattus rattus</i>), naminės pelės (<i>Mus musculus</i>).
Naudojimo sritis	Naudojamas pastatuose ir aplink visuomeninės paskirties, pramoninius pastatus (sandėlius, triumus), garažus, rūsius, drabužines, ūkinius pastatus, namus.
Naudojimo metodas (-ai)	Paruoštas naudoti masalas naudojamas saugiose ir nesugadinamose masalo dėžutėse
Taikymo normos ir dažnumas	Naminėms pelėms 40 g masalo; Pilkosioms žiurkėms 60-100 g; Juodosioms žiurkėms 60-100 g. Jei vietovėje naudojama daugiau nei viena masalo dėžutė, atstumas tarp jų turėtų būti ne mažesnis nei 5 m.
Vartotojų kategorija (-os)	Profesionalieji naudotojai
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Minimalus pakuotės dydis - 1,5 kg, iki 25 kg. Jei taikoma, pakuotėje yra tik atskirai supakuoti maišeliai, kurių maišo dydis ne didesnis kaip 10 kg. Pakavimo medžiaga: plastikinis kompozicinis trigubas sluoksnis (poliesteris / pPET metT / polietilenas).

4.1.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Vykdam naminų pelių kontrolę pastatų viduje: masalo dėžutes reikėtų tikrinti bent jau kas 2-3 dienas procedūros pradžioje, o vėliau kas savaitę, siekiant patikrinti, ar dar liko masalo, ar dėžutės savo vietoje. Kritusių graužikų kūnai turi būti pašalinami. Jei reikia, vietos papildomos nauju masalu.

Vykdam žiurkių kontrolę pastatų viduje: masalo dėžutes reikėtų tikrinti tik kas 5-7 dienas procedūros pradžioje, o vėliau kas savaitę, siekiant patikrinti, ar dar liko masalo, ar dėžutės savo vietoje. Kritusių graužikų kūnai turi būti pašalinami. Jei reikia, vietos papildomos nauju masalu.

Kai masalas naudojamas graužikams kontroliuoti aplink pastatus: masalas turi būti apsaugotas nuo kritulių (lietaus, sniego...) bei dedamas į vietas, kurios nėra užliejamos / užpilamos. Masalo vietos turėtų būti tikrinamos procedūros pradžioje bent jau kas 2-3 dienas atliekant pelių kontrolę ir kas 5-7

dienas atliekant žiurkių kontrolę. Vėliau abiem atvejais vietos turi būti tikrinamos kas savaitę: tikrinama ar liko masalo, ar dėžutės savo vietose, pašalinami nugaišusių graužikų kūnai. Kai reikia, vietas papildomos nauju masalu. Jei masalo dėžutės buvo apgadintos lietaus ar užterštos purvu, jas reiktų pakeisti naujomis.

4.1.2. *Specifinės rizikos valdymo priemonės*

Specifinių rizikos valdymo priemonių nėra, kai produktas naudojamas pagal instrukciją.

4.1.3. *Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką*

Naudojant produktą aplink pastatus, masalo dėžutės nekišti tiesiai į urvus. Jei masalo dėžutės statomos arti paviršinių vandenių ar nuotekų sistemos, įsitikinti, kad dėžutės nesušlaps / neįmirks ar kitaip nebus paliestos vandens.

4.1.4. *Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Specifinių nurodymų nėra, kai produktas šalinamas taip kaip nurodyta prie „Bendrųjų naudojimo nurodymų profesionalams“.

4.1.5. *Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis*

Specifinių nurodymų nėra, kai produktui taikoma bendrosios saugojimo sąlygos.

4.2. Lentelė 2. Naudojimas Nr. 2 – apmokyti profesionalūs naudotojai (naminėms pelėms, pilkosioms žiurkėms juodosioms žiurkėms kontroliuoti pastatų viduje ir aplink juos).

Produkto tipas	PT14 - rodenticidai (kenkėjų kontrolei)
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijos)	Pilkosios žiurkės (<i>Rattus norvegicus</i>), juodosios žiurkės (<i>Rattus rattus</i>), naminės pelės (<i>Mus musculus</i>).
Naudojimo sritis	Naudojamas pastatuose ir aplink visuomeninės paskirties, pramoninius pastatus (sandėlius, triumus), garažus, rūsius, drabužines, ūkinius pastatus, namus.
Naudojimo metodas (-ai)	Paruoštas naudoti masalas naudojamas saugiose ir nesugadinamose masalo dėžutėse; Paruoštas naudoti masalas naudojamas nuošaliuose (žmonėms ar kitiems gyvūnams neprieinamose), uždengtose ir gerai apsaugotose vietose (jei šios vietos suteikia lygiai tokią pačią apsaugą, kaip ir nesugadinamos ir saugios masalo dėžutės);

	Tiesioginis masalo naudojimas graužikų urvuose (galimas tik tada, kai masalas naudojamas pastatų viduje).
Taikymo normos ir dažnumas	Naminėms pelėms 40 g masalo; Pilkosioms ir juodosioms žiurkėms 60 (esant mažam graužikų paplitimui)-100 g (esant dideliame graužikų paplitimui);
Vartotojų kategorija (-os)	Apmokyti profesionalieji naudotojai
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Minimalus pakuotės dydis - 1,5 kg, iki 25 kg. Jei taikoma, pakuotėje yra tik atskirai supakuoti maišeliai, kurių maišo dydis ne didesnis kaip 10 kg. Pakavimo medžiaga: plastikinis kompozicinis trigubas sluoksnis (poliesteris / pPET metT / polietilenas).

4.2.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Masalą saugoti nuo kritulių (pvz., lietaus, sniego ir kt.). Masalo dėžutes dėti kuo toliau nuo vandens. Pakeisti jauką dėžutėse, jei šis sušlapo ar buvo užterštas. Baigus naudoti, produktą ar jo likučius saugiai pašalinti.

4.2.2. *Specifinės rizikos valdymo priemonės*

Specifinių rizikos valdymo priemonių nėra, kai produktas naudojamas pagal instrukciją.

4.2.3. *Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką*

Jei masalo dėžutės statomos arti nuotekų sistemos, įsitikinti, kad dėžutė nesuslaps ar nebus paliesta vandens.

4.2.4. *Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Specifinių nurodymų nėra, kai produktas šalinamas taip kaip nurodyta prie „Bendrųjų naudojimo nurodymų apmokytiesiems profesionalams“.

4.2.5. *Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis*

Specifinių nurodymų nėra, kai produktui taikoma bendrosios saugojimo sąlygos.

5. BENDRIEJI NAUDOJIMO NURODYMAI¹

5.1. Naudojimo instrukcijos (profesionaliesiems naudotojams)

Prieš produkto naudojimą perskaitykite informaciją apie produktą ir laikykitės bet kokių su produktu

¹ Šiame skirsnyje pateiktos naudojimo instrukcijos, rizikos mažinimo priemonės ir kiti naudojimo nurodymai galioja bet kuriam autorizuotam naudojimui.

susijusių arba pardavimo vietoje pateiktų nurodymų.

Atlikite išankstinę užkrėtos zonos apžiūrą ir patikrinimą, siekiant nustatyti graužikų rūšis, jų veiklos vietas ir nustatykite galimą užkrėtimo priežastį ir mastą.

Pašalinkite lengvai graužikams pasiekiamus maisto produktus (pvz., išsipylusius grūdus ar maisto atliekas). Be maisto šaltinio pašalinimo, nevalykite užkrėtos zonos prieš pat apdorojimo procesą, nes tai tik sutrikdys graužikų populiaciją, ir bus sunkiau pasiekti jauką.

Produktą reikia naudoti tik kaip integruotos kenkėjų kontrolės (IPM) sistemos dalį, įskaitant, be kita ko, higienos priemones ir, jei įmanoma, fizinius kontrolės metodus.

Numatykite prevencines kontrolės priemones (pvz., užkiškite skylės, kuo toliau padėkite maistą ir gėrimus), kad graužikai suvartotų kuo didesnę produkto kiekį, ir sumažintumėte pakartotinos invazijos tikimybę.

Masalo dėžutes reikėtų išdėstyti arti tų vietų, kuriose buvo pastebėti graužikai (pvz., važiavimo keliai, lizdų vietos, šėrimo vietos, skylės, urvai ir pan.). Kur įmanoma, jas pritvirtinti prie žemės ar kitų struktūrų.

Masalo dėžutes būtina aiškiai paženklinėti taip, kad matytųsi, jog juose yra rodenticidų, ir kad jų negalima perkelti arba atidaryti

Jei produktas naudojamas viešose vietose, apdorojimo laikotarpiu būtina paženklinėti apdorojamas teritorijas, o šalia spąstų su jauku turi būti perspėjimai apie galimą pirminio ar antrinio apsinuodijimo antikoaguliantais riziką, taip pat nurodantys pirmąsias priemones, kurių reikia imtis apsinuodijimo atveju.

Masalas turėtų būti apsaugotas taip, kad jo negalima būtų ištempti iš dėžių.

Statykite masalo dėžutes vaikams, paukščiams, augintiniams, gyvūnams ūkiuose ir kitiems gyvūnams, kuriems netaikoma apdorojimo procedūra, neprieinamoje vietoje.

Statykite masalo dėžutes kuo toliau nuo maisto, gėrimų ir gyvūnų pašarų, taip pat nuo indų ar paviršių, kurie su jais liečiasi.

Produkto naudojimo metu dėvėkite apsaugines cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (gumines). Naudojant produktą nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Panaudoję produktą nusiplaukite rankas ir paveiktas odos vietas.

Jei masalo suvartojimas, palyginti su akivaizdžiu užkrato dydžiu, yra mažas, reiktų pakeisti jauko dėžučių išdėstymo vietą.

Jei po 35 apdorojimo dienų jaukas vis dar vartojamas, o graužikų veikla nesumažėja, būtina nustatyti galimas priežastis. Galimų kitų veiksnių tikimybės pašalinimo atveju tikėtina, kad yra atsparių graužikų, todėl apsvastykite antikoaguliacinio rodenticido (jei įmanoma) arba stipresnio antikoaguliacinio rodenticido panaudojimą. Taip pat apsvastykite spąstų, kaip alternatyvios kontrolės priemonės, panaudojimą.

Pasibaigus apdorojimo procedūrai pašalinkite masalo likutį ar masalo dėžutes.

Dėkite masalą į dėžutes naudodami dozavimo prietaisą.

5.2. Naudojimo instrukcijos (apmokytiems profesionaliems naudotojams)

Prieš produkto naudojimą perskaitykite informaciją apie produktą ir laikykitės bet kokių su produktu susijusių arba pardavimo vietoje pateiktų nurodymų.

Atlikite išankstinę užkrėtos zonos apžiūrą ir patikrinimą, siekiant nustatyti graužikų rūšis, jų veiklos vietas ir nustatykite galimą užkrėtimo priežastį ir mastą.

Pašalinkite lengvai graužikams pasiekiamus maisto produktus (pvz., išsipylusius grūdus ar maisto atliekas). Be maisto šaltinio pašalinimo, nevalykite užkrėtos zonos prieš pat apdorojimo procesą, nes tai tik sutrikdys graužikų populiaciją, ir bus sunkiau pasiekti jauką.

Produktą reikia naudoti tik kaip integruotos kenkėjų kontrolės (IPM) sistemos dalį, įskaitant, be kita ko, higienos priemones ir, jei įmanoma, fizinius kontrolės metodus.

Produktą naudoti arti tų vietų, kuriose buvo pastebėti graužikai (pvz., važiavimo keliai, lizdų vietos, šėrimo vietos, skylės, urvai ir pan.). Kur reikia, naudojamos masalo dėžutės turi būti pritvirtinamos prie žemės ar kitų struktūrų.

Masalo dėžutes būtina aiškiai paženklinti taip, kad matytųsi, jog juose yra rodenticidų, ir kad jų negalima perkelti arba atidaryti

Jei produktas naudojamas viešose vietose, apdorojimo laikotarpiu būtina paženklinti apdorojamas teritorijas, o šalia spąstų su jauku turi būti perspėjimai apie galimą pirminio ar antrinio apsinuodijimo antikoaguliantais riziką, taip pat nurodantys pirmąsias priemones, kurių reikia imtis apsinuodijimo atveju.

Masalas turėtų būti apsaugotas taip, kad jo negalima būtų ištempti iš dėžių.

Statykite masalo dėžutes vaikams, paukščiams, augintiniams, gyvūnams ūkiuose ir kitiems gyvūnams, kuriems netaikoma apdorojimo procedūra, neprieinamoje vietoje.

Statykite masalo dėžutes kuo toliau nuo maisto, gėrimų ir gyvūnų pašarų, taip pat nuo indų ar paviršių, kurie su jais liečiasi.

Produkto naudojimo metu dėvėkite apsaugines cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (gumines). Naudojant produktą nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Panaudoję produktą nusiplaukite rankas ir paveiktas odos vietas.

Jei masalo suvartojimas, palyginti su akivaizdžiu užkrato dydžiu, yra mažas, reiktų pakeisti jauko dėžučių išdėstymo vietą.

Jei po 35 apdorojimo dienų jaukas vis dar vartojamas, o graužikų veikla nesumažėja, būtina nustatyti

galimas priežastis. Galimų kitų veiksnių tikimybės pašalinimo atveju tikėtina, kad yra atsparių graužikų, todėl apsvarstykite antikoaguliacinio rodenticido (jei įmanoma) arba stipresnio antikoaguliacinio rodenticido panaudojimą. Taip pat apsvarstykite spąstų, kaip alternatyvios kontrolės priemonės, panaudojimą.

Pasibaigus apdorojimo procedūrai pašalinkite masalo likutį ar masalo dėžutes.

Dėkite masalą į dėžutes naudodami dozavimo prietaisą.

5.3. Rizikos valdymo priemonės

Kai produktas skirtas naudoti profesionaliems naudotojams:

Jei įmanoma, prieš apdorojimo procedūrą informuokite galimus pašalinius asmenis apie planuojamą graužikų kontrolės procedūrą. Siekiant išvengti antrinio apsinuodijimo, kritusius graužikus reikia pastoviai pašalinti. Produkto negalima naudoti ilgiau kaip 35 dienas, nenustačius užkrėtimo būklės ir apdorojimo veiksmingumo. Nenaudoti antikoaguliantinio masalo, kaip nuolatinės priemonės graužikų kontrolei ar monitoringui. Ant etiketės turi būti aiškiai nurodoma ši informacija: „tik profesionaliems naudotojams“ (produktas negali būti tiekiamas naudojimui buityje), „produktą naudoti tik tinkamose saugiose ir nesusigadinamose masalo dėžutėse“ (jei nenurodoma kitaip, produktas naudojamas tik saugiose ir nesugadinamose masalo dėžutėse), naudotojai privalo paženklinti vietas, kuriose naudojamas produktas, nurodant informaciją pateiktą šio priedo skiltyje „Informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės siekiant apsaugoti aplinką“.

Naudojant šį produktą, graužikų turėtų nelikti per 35 d. Produkto informaciniame lapelyje (etiketėje) turi būti aiškiai nurodoma, jei produktas neefektyvus, o graužikai vis dar aktyvūs, naudotojas turėtų pranešti asmeniniai tiekiančiam rinkai šį produktą.

Naudojimo metu negalima vandeniu plauti masalo dėžučių. Šalinkite negyvus graužikus pagal vietinius reikalavimus. Siekiant išvengti įkvėpti dulkių, produkto negalima perpilti.

Kai produktas skirtas naudoti apmokytiems profesionaliems naudotojams:

Jei įmanoma, prieš apdorojimo procedūrą informuokite galimus pašalinius asmenis apie planuojamą graužikų kontrolės procedūrą. Informaciniame lapelyje turi būti aiškiai nurodoma, kad produktas skirtas naudoti tik apmokytiems profesionaliems vartotojams (tokiems, kurie turi sertifikatus, įrodančius, kad gali vykdyti graužikų kontrolę, etiketėje: „skirta tik apmokytiems profesionaliems naudotojams“).

Nenaudoti produkto vietose, kur numanoma, kad graužikai turi atsparumą antikoaguliantinėms veikliosioms medžiagoms.

Naudojant šį produktą, graužikų turėtų nelikti per 35 d.

Produkto pakaitomis nenaudoti su kitomis antikoaguliantinėmis medžiagomis, kurios yra silpnesnės ar panašaus stiprumo. Pakaitiniam naudojimui rinkitės neantikoaguliantines produktus (jei įmanoma) arba stipresnius antikoaguliantus.

Naudojimo metu negalima vandeniu plauti masalo dėžučių. Šalinkite negyvus graužikus pagal vietinius reikalavimus. Siekiant išvengti įkvėpti dulkių, produkto negalima perpilti.

5.4. Informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės siekiant apsaugoti aplinką

Produkto sudėtyje yra antikoagulantų. Nurijus, galimi vėliau pasireiškiantys simptomai: kraujavimas iš nosies, dantenu. Sunkesniais atvejais: mėlynės, kraujas išmatose ar šlapime.

Priešnuodis – vitaminas K1 - turi paskirti tik medicinos / veterinarijos gydytojas.

Preveninės priemonės:

Patekus ant odos: nuplauti odą vandeniu, o po to - vandeniu ir muilu.

Patekus į akis: visada patikrinti ir išimti kontaktinius lęšius, praplauti akis akių skalavimo skysčiu ar vandeniu, laikyti atvertus akių vokus ne mažiau kaip 10 minučių.

Patekus į burną: gerai išskalauti burną vandeniu. Nieko neduoti per burną sąmonės netekusiui asmeniui. Nesukelti vėmimo. Prarijus nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti produkto talpyklą arba etiketę. Kreiptis į veterinarijos gydytoją, jei produktą suvartojo naminis gyvūnas.

Jauko dėžutės turi būti pažymėtos šia informacija: „nejudinti ir neatsidaryti“; „sudėtyje yra rodenticidas“; „produkto pavadinimas arba autorizacijos numeris“; „veiklioji medžiaga (-os)“ ir „įvykio atveju paskambinkite į apsinuodijimų centrą (informacija apsinuodijus tel. +370 5 236 2052). Pavojingas laukinei gamtai.

5.5. Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos

Apdorojimo pabaigoje išmeskite nepanaudotą masalą ir jo pakuotę pagal šalyje galiojančius reikalavimus.

5.6. Saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

Laikyti sausoje, vėsioje ir gerai vėdinamoje vietoje. Laikyti konteinerį uždarytą ir toliau nuo tiesioginių saulės spindulių.

Laikyti vaikams, paukščiams, gyvūnams ir ūkyje laikomiems gyvūnams neprieinamoje vietoje.

Galiojimo laikas: 24 mėnesiai.

6. KITA INFORMACIJA

Dėl uždelsto veikimo būdo antikoagulantinių rodenticidų veiksmingumas suvartojus jauką pasireiškia nuo 4 iki 10 dienų. Grauzikai gali būti ligos nešiotojai. Draudžiama liesti negyvus grauzikus plikomis rankomis. Jų šalinimo metu būtina dėvėti pirštines arba naudoti įrankius, pvz., žnyples. Šiame produkte yra karčiųjų medžiagų ir dažų.

Etiketėje taip pat turi būti nurodoma:

Profesionaliam naudojimui.

Sudėtis: veiklioji medžiaga brodifakumas, CAS Nr. 56073-10-0, EB Nr. 259-980-5, 0,005 %, denatonio benzoatas 0,001 %.

Partijos numeris:

Galiojimo laikas: 24 mėnesiai nuo pagaminimo datos.

Pakuotė (kg/g):

Gamintojas: Kollant s.r.l., Via C. Colombo 7/A – Vigonovo (VE), Italija.

Liudijimas išduotas: UAB „Biofabrikas“, Ukmergės r. sav., Deltuvos sen., Statikų k. LT-20123, Lietuva.

Biocidinio produkto autorizacijos

liudijimas Nr. (10-14 17.5E)BPR-433(A-14PAP283615-20-229), galioja iki 2024-07-01.