



**NACIONALINIS VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRAS
PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS**

**BIOCIDINIŲ PRODUKTŲ GRUPĖS AUTORIZACIJOS LIUDIJIMAS
Nr. VAP4582**

Išduotas 2024 m. gegužės 6 d., galioja iki 2029 m. sausio 30 d.

Asmens, kuriam išduotas liudijimas, pavadinimas, adresas

WoodchemEQ Ltd, Unit 3D North Point House, North Point Business Park New Mallow Road, T23 AT2P Cork, Ireland (Airija).

Biocidinių produktų tipas

8 produktų tipas. Medienos konservantas.

Biocidinių produktų grupės pavadinimas

Lignum Woodworm Killer PF.

Biocidinių produktų gamintojo pavadinimas, adresas

Enviroquest GPT Limited, Unit E8/E9 Ashlyn Road, West Meadows Industrial Estate, DE21 6XE Derby, United Kingdom (Jungtinė Karalystė).

Veikliųjų medžiagų pavadinimai, CAS ir EB numeriai

Permetrinas CAS 52645-53-1, EB Nr. 258-067-9.

Specialiosios autorizacijos sąlygos

Apsaugoti pjautą medieną ir medienos gaminius nuo medieną ardančių ir išvaizdą keičiančių organizmų. Negali būti naudojamas maisto, gėrimų ir pašarų tarai, vaikų žaislams, mediniams laivų korpusams, vandens statiniams ir akvakultūrinei įrangai apdoroti.

Kitos specialiosios autorizacijos sąlygos pateikiamos šio liudijimo priede.

Biocidinių produktų ženklavimas

Privaloma biocidinių produktų ženklavimo informacija pateikiama šio liudijimo priede.

Biocidinių produktų grupės autorizacijos liudijimo paieškos nuoroda

4582.

Biocidinių produktų grupės autorizacijos liudijimo Nr. DE-0014304-00-0000-08 (R4BP objekto Nr. DE-0014304-0000) pripažinimas.

Vilniaus departamento direktorė

A.V.

Rolanda Lingienė

Liudijimą gavau

Biocidinių produktų grupės autorizacijos liudijimo
Nr. VAP4582 priedas

Biocidinių produktų grupės charakteristikų santrauka

Lignum Woodworm Killer PF

Produkto tipas (-ai)

PT08: Medienos konservantai

Autorizacijos liudijimo numeris: VAP4582

R4BP objekto numeris: LT-0032660-0000

I. PIRMAS INFORMACIJOS LYGMUO	4
1. ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA	5
2. PRODUKTO GRUPĖS SUDĖTIS IR FORMULIACIJA	6
II. ANTRAS INFORMACIJOS LYGMUO – PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKA (-OS)	7
1. PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKA 1 ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA	2
2. META SPC SUDĖTIS 1	9
3. PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOJE NURODYTOS PAVOJINGUMO IR ATSARGUMO FRAZĖS 1	10
4. PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOJE NURODYTI AUTORIZUOTI NAUDOJIMO BŪDAI	11
5. PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOJE NURODYTOS BENDROSIOS NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS 1	18
6. KITA INFORMACIJA	19
7. TREČIAS INFORMACIJOS LYGMUO: PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOJE NURODYTI PAVIENIAI PRODUKTAI 1	20
1. PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKA 2 ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA	21
2. META SPC SUDĖTIS 2	22
3. PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOJE NURODYTOS PAVOJINGUMO IR ATSARGUMO FRAZĖS 2	23
4. PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOJE NURODYTI AUTORIZUOTI NAUDOJIMO BŪDAI	24
5. PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOJE NURODYTOS BENDROSIOS NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS 2	27
6. KITA INFORMACIJA	29
7. TREČIAS INFORMACIJOS LYGMUO: PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOJE NURODYTI PAVIENIAI PRODUKTAI 2	30

Dalis I.
PIRMAS INFORMACIJOS LYGMUO

Skyrius 1. ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA

1.1. Grupės pavadinimas

Pavadinimas (vardas ir pavardė)	Lignum Woodworm Killer PF
---------------------------------	---------------------------

1.2. Produkto tipas (-ai)

Produkto tipas (-ai)	PT08: Medienos konservantai
----------------------	-----------------------------

1.3. Autorizacijos liudijimo turėtojas

Autorizacijos liudijimo turėtojo pavadinimas (vardas ir pavardė) ir adresas	Pavadinimas (vardas ir pavardė)	WoodchemEQ Ltd
	Adresas	Unit 3D North Point House, North Point Business Park New Mallow Road, T23 AT2P Cork, Ireland (Airija)
Autorizacijos numeris	VAP4582	
<i>R4BP objekto numeris</i>	LT-0032660-0000	
Autorizacijos liudijimo data	2024-05-06	
Autorizacijos liudijimo galiojimo pabaigos data	2029-01-30	

1.4. Produkto gamintojas (-ai)

Gamintojo pavadinimas	Enviroquest GPT Limited
Gamintojo adresas	Unit E8/E9 Ashlyn Road, West Meadows Industrial Estate, DE21 6XE Derby, United Kingdom (Jungtinė Karalystė)
Gamybos vieta	Unit E8/E9 Ashlyn Road, West Meadows Industrial Estate, DE21 6XE Derby, United Kingdom (Jungtinė Karalystė)

1.5. Veikliosios (-ių) medžiagos (-ų) gamintojas (-ai)

Veiklioji medžiaga	Permetrinas
Gamintojo pavadinimas	Tagros Chemicals India Ltd
Gamintojo adresas	Jhaver Centre, IV Floor, Rajah Annamalai Building 72, Marshalls Road Egmore, 600 008 Chennai, India (Indija)
Gamybos vieta	A4/1&2 SIPCOT Industrial Complex Kudikadu, Cuddalore, Tamil Nadu, India (Indija)

Skyrius 2. PRODUKTO GRUPĖS SUDĖTIS IR FORMULIACIJA

2.1. Kokybinė ir kiekybinė informacija apie grupės sudėtį Bendrasis pavadinimas

Bendrinis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcija	CAS numeris	EB numeris	Sudėtis (%)	
					Min	Max
Permetrinas	3-Phenoxybenzyl (1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-dichlorvinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylat	veiklioji medžiaga	52645-53-1	258-067-9	0,267 % (w/w)	6,493 % (w/w)
Neodol 91.5	alcohols, C9-11 ethoxylated	Kita sudedamoji dalis	68439-46-3	-	1,6 % (w/w)	40 % (w/w)

2.2. Formuliacijos tipas (-ai)

Produkto tipas (-ai)	ME-Mikroemulsija
----------------------	------------------

Dalis II.
ANTRAS INFORMACIJOS LYGMUO – PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ
METASANTRAUKA (-OS)

Skyrius 1. PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKA 1 ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA

1.1. Produkto charakteristikų metasantrauka 1 identifikatorius

Identifikatorius	Meta SPC: meta SPC 1
------------------	----------------------

1.2. Autorizacijos liudijimo numerio sufiksas

Numeris	1-1
---------	-----

1.3. Produkto tipas (-ai)

Produkto tipas (-ai)	PT08: Medienos konservantai
----------------------	-----------------------------

Skyrius 2. META SPC SUDĖTIS 1

2.1. Kokybinė ir kiekybinė informacija apie produkto charakteristikų metasantraukos sudėtį 1

Bendrinis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcija	CAS numeris	EB numeris	Sudėtis (%)	
					Min	Max
Permetrinas	3-Phenoxybenzyl (1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-dichlorvinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylat	veiklioji medžiaga	52645-53-1	258-067-9	0,267 % (w/w)	0,267 % (w/w)
Neodol 91.5	alcohols, C9-11 ethoxylated	Kita sudedamoji dalis	68439-46-3	-	1,6 % (w/w)	1,6 % (w/w)

2.2. Produkto charakteristikų metasantraukoje nurodytos formuliacijos tipas (-ai) 1

Produkto tipas (-ai)	ME-Mikroemulsija
----------------------	------------------

**Skyrius 3. PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOJE NURODYTOS
PAVOJINGUMO IR ATSARGUMO FRAZĖS 1**

Pavojingumo frazės	<p>H319: Sukelia smarkų akių dirginimą.</p> <p>H410: Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.</p> <p>EUH208: Sudėtyje yra 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onas. Gali sukelti alerginę reakciją.</p>
Atsargumo frazės	<p>P101: Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėti produkto talpyklą ar jo etiketę.</p> <p>P102: Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.</p> <p>P264: Po naudojimo kruopščiai nuplauti rankas.</p> <p>P273: Saugoti, kad nepatektų į aplinką.</p> <p>P280: Mūvėti apsaugines pirštines/ dėvėti apsauginius drabužius/ naudoti akių (veido) apsaugos priemones.</p> <p>P305+P351+P338: PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.</p> <p>P337+P313: Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją.</p> <p>P391: Surinkti ištekėjusią medžiagą.</p> <p>P501: Turinį/talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.</p>

Skyrius 4. PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOJE NURODYTI AUTORIZUOTI NAUDOJIMO BŪDAI

4.1. Naudojimo aprašymas 1

Lentelė 1. Naudojimas 1 – neprofesionalusis naudojimas – prevencinis naudojimas

Produkto tipas	PT08: Medienos konservantai
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	Medienos konservantas, skirtas prevenciškai apdoroti medieną nuo medieną ardančių vabalų ir termitų. Naudoti tais atvejais, kai medienos gaminyje yra uždengtas ir nėra veikiamas oro sąlygų bei drėgmės.
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: kita: Hylotrupes bajulus L. Bendras pavadinimas: kita: Paprastasis trobininkas Vystymosi stadija: lervos Mokslinis pavadinimas: kita: Anobium punctatum Bendras pavadinimas: kita: Naminiis skaptukas Vystymosi stadija: lervos Mokslinis pavadinimas: kita: Reticulitermes Sp. Bendras pavadinimas: kita: Termitai Vystymosi stadija: nimfos, kareiviai ir darbininkai
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje 1 naudojimo klasė
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: dengimas teptuku / žemo slėgio purškimas
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: 200 ml/m ² (1L/5m ²) Skiedimas (%): - Taikymo skaičiaus ir laikas: -
Naudotojų kategorija (-os)	Neprofesionalusis naudotojas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Laku padengtos plieninės skardinės: iki 5 litrų HDPE konteineris: iki 5 litrų

4.1.1. Specifinės naudojimo instrukcijos

4.1.2. Specifinės rizikos mažinimo priemonės

4.1.3. Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos

priemonės, skirtos apsaugoti aplinką

Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėti produkto talpyklą ar jo etiketę.

PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jei jie yra ir jei lengvai tai galima padaryti. Toliau plauti akis. Jei išlieka akių dirginimas: kreiptis į gydytoją.

Piretroidai ir piretrinai gali sukelti paresteziją (odos deginimą ir perštėjimą be dirginimo). Jei simptomai išlieka: kreiptis į gydytoją.

Informacija apsinuodijus tel. +370 5 236 2052.

4.1.4. Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

Neišpilti produkto į kanalizaciją ar aplinką.

Turinį/talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.

4.1.5. Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis

4.2. Naudojimo aprašymas 2

Lentelė 1. Naudojimas 2 – neprofesionalusis naudojimas – medieną ardančių vabalų naikinimas

Produkto tipas	PT08: Medienos konservantai
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	Medienos konservantas, skirtas apdoroti medieną nuo medieną ardančių vabalų. Naudoti tais atvejais, kai medienos gaminyje yra uždengtas ir nėra veikiamas oro sąlygų bei drėgmės.
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: kita: Hylotrupes bajulus L. Bendras pavadinimas: kita: Paprastasis trobininkas Vystymosi stadija: lervos Mokslinis pavadinimas: kita: Anobium punctatum Bendras pavadinimas: kita: Naminis skaptukas Vystymosi stadija: lervos Mokslinis pavadinimas: kita: Lyctus brunneus Bendras pavadinimas: kita: Balnavabalis Vystymosi stadija: lervos
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje Naudoti tais atvejais, kai medienos gaminyje yra uždengtas ir nėra veikiamas oro sąlygų bei drėgmės.

Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: dengimas teptuku / žemo slėgio purškimas
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: 300 ml/m ² (1L/3,3m ²) Skiedimas (%): - Taikymo skaičiaus ir laikas: -
Naudotojų kategorija (-os)	Neprofesionalusis naudotojas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Laku padengtos plieninės skardinės: iki 5 litrų HDPE konteineris: iki 5 litrų

4.2.1. Specifinės naudojimo instrukcijos

4.2.2. Specifinės rizikos mažinimo priemonės

4.2.3. Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką

Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėti produkto talpyklą ar jo etiketę.

PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jei jie yra ir jei lengvai tai galima padaryti. Toliau plauti akis. Jei išlieka akių dirginimas: kreiptis į gydytoją.

Piretroidai ir piretrinai gali sukelti paresteziją (odos deginimą ir peršėjimą be dirginimo). Jei simptomai išlieka: kreiptis į gydytoją.

Informacija apsinuodijus tel. +370 5 236 2052.

4.2.4. Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

Neišpilti produkto į kanalizaciją ar aplinką.

Turinį/talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.

4.2.5. Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis

4.3. Naudojimo aprašymas 3

Lentelė 1. Naudojimas 3 – profesionalusis naudojimas – prevencinis naudojimas

Produkto tipas	PT08: Medienos konservantai
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	Medienos konservantas, skirtas prevenciškai apdoroti medieną nuo medieną ardančių vabalų ir termitų. Naudoti 1 naudojimo klasei, kai medienos gaminys yra uždengtas ir nėra veikiamas oro sąlygų bei drėgmės.
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: kita: Hylotrupes bajulus L. Bendras pavadinimas: kita: Paprastasis trobininkas Vystymosi stadija: lervos Mokslinis pavadinimas: kita: Anobium punctatum Bendras pavadinimas: kita: Naminis skaptukas Vystymosi stadija: lervos Mokslinis pavadinimas: kita: Reticulitermes sp. Bendras pavadinimas: kita: Termitai Vystymosi stadija: nimfos, kareiviai ir darbininkai
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje 1 naudojimo klasė
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: dengimas teptuku / žemo slėgio purškimas
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: 200 ml/m ² (1L/5m ²) Skiedimas (%): - Taikymo skaičiaus ir laikas: -
Naudotojų kategorija (-os)	Profesionalusis naudotojas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Laku padengtos plieninės skardinės: iki 25 litrų HDPE konteineris: iki 25 litrų

4.3.1. Specifinės naudojimo instrukcijos

4.3.2. Specifinės rizikos mažinimo priemonės

Dirbant su produktu, mūvėti apsaugines cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (pirštinių medžiaga turi būti nurodyta autorizacijos liudijimo turėtojo produkto informacijos lapelyje) ir dėvėti akių/veido apsaugą.

Purškiant būtina dėvėti apsauginį kostiumą (bent 6 tipo, EN13034).

4.3.3. Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką

Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėti produkto talpyklą ar jo etiketę.

PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jei jie yra ir jei lengvai tai galima padaryti. Toliau plauti akis. Jei išlieka akių dirginimas: kreiptis į gydytoją.

PATEKUS ANT ODOS: Plauti odą dideliu kiekiu muilo ir vandens. Atsiradus odos sudirginimui arba bėrimui, kreiptis į gydytoją.

Piretroidai ir piretrinai gali sukelti paresteziją (odos deginimą ir peršėtimą be dirginimo). Jei simptomai išlieka: kreiptis į gydytoją.

Informacija apsinuodijus tel. +370 5 236 2052.

4.3.4. Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

Neišpilti produkto į kanalizaciją ar aplinką.

Talpyklą reikia išskalauti, kol neliks nuosėdų, plovikliu, naudojamu kaip skiediklis, arba šalinti, pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.

Turinį/talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.

4.3.5. Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis

4.4. Naudojimo aprašymas 4

Lentelė 1. Naudojimas 4 – profesionalusis naudojimas – medieną ardančių vabalų naikinimas

Produkto tipas	PT08: Medienos konservantai
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	Medienos konservantas, skirtas apdoroti medieną nuo medieną ardančių vabalų. Naudoti tais atvejais, kai medienos gaminyje yra uždengtas ir nėra veikiamas oro sąlygų bei drėgmės.
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: kita: Hylotrupes bajulus L. Bendras pavadinimas: kita: Paprastasis trobininkas Vystymosi stadija: lervos Mokslinis pavadinimas: kita: Anobium punctatum Bendras pavadinimas: kita: Naminis skaptukas Vystymosi stadija: lervos Mokslinis pavadinimas: kita: Lyctus brunneus Bendras pavadinimas: kita: Balnavabalis Vystymosi stadija: lervos
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje 1 naudojimo klasė

Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: dengimas teptuku, injekcija / žemo slėgio purškimas, injekcija
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: 300 ml/m ² (1L/3,3m ²) Medieną ardantys vabalai naikinami, naudojant 150 kg/m ³ produkto injekcijas. Po to paviršių apdoroti 300 ml/m ² . Šis apdorojimo metodas neturėtų būti laikomas įprasta praktika, bet taikomas tik tada, kada reikia. Skiedimas (%): - Taikymo skaičiaus ir laikas: -
Naudotojų kategorija (-os)	Profesionalusis naudotojas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Laku padengtos plieninės skardinės: iki 25 litrų HDPE konteineris: iki 25 litrų

4.4.1. Specifinės naudojimo instrukcijos

4.4.2. Specifinės rizikos mažinimo priemonės

Dirbant su produktu, mėvėti apsaugines cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (pirštinių medžiaga turi būti nurodyta autorizacijos liudijimo turėtojo produkto informacijos lapelyje) ir dėvėti akių/veido apsaugą.

Purškiant būtina dėvėti apsauginį kostiumą (bent 6 tipo, EN13034).

4.4.3. Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką

Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėti produkto talpyklą ar jo etiketę.

PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jei jie yra ir jei lengvai tai galima padaryti. Toliau plauti akis. Jei išlieka akių dirginimas: kreiptis į gydytoją.

PATEKUS ANT ODOS: Plauti odą dideliu kiekiu muilo ir vandens. Atsiradus odos sudirginimui arba bėrimui, kreiptis į gydytoją.

Piretroidai ir piretrinai gali sukelti paresteziją (odos deginimą ir perštėjimą be dirginimo). Jei simptomai išlieka: kreiptis į gydytoją.

Informacija apsinuodijus tel. +370 5 236 2052.

4.4.4. Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

Neišpilti produkto į kanalizaciją ar aplinką.

Talpyklą reikia išskalauti, kol neliks nuosėdų, plovikliu, naudojamu kaip skiedikliu, arba šalinti, pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.

Turinį/talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.

4.4.5. Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis

Skyrius 5. PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOJE NURODYTOS BENDROSIOS NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS 1

5.1. Naudojimo instrukcijos

Produktą naudoti tik vidaus patalpose.

Neliesti ir nevaikščioti per išsiliejusį produktą. Tvarkant išsiliejusį produktą nevalgyti, negerti ir nerūkyti.

Neįkvėpti garų ar rūko. Užtikrinti tinkamą vėdinimą.

Neleisti pašaliniam asmeniui ir gyvūnams lankytis, kol apdoroti paviršiai neišdžiūvo. Džiuvimo laikas gali skirtis priklausomai nuo klimato sąlygų.

Naudojant produktą, naudotojas turi būti atsargus, vengti apsitaisymo ant drabužių ir odos.

Bet kokius produkto pirus ant odos reikia nuplauti.

Apdorotus paviršius galima liesti tik tada, kai jie yra sausi.

Visada perskaityti etiketę ir pridėtą informacinį lapelį. Laikytis visų pateiktų instrukcijų.

Vengti naminių gyvūnėlių, ypač kačių, ilgalaikio kontakto su apdorotais paviršiais.

Nenaudoti ant medienos, kuri gali tiesiogiai liestis su maistu, pašarais ar gyvuliais.

Neužteršti maisto produktų, indų ar su maistu besiliečiančių paviršių.

Informuoti autorizacijos liudijimo turėtoją, jei apdorojimas yra neveiksmingas.

5.2. Rizikos mažinimo priemonės

Žr. konkretų naudojimą

5.3. Informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės siekiant apsaugoti aplinką

Žr. konkretų naudojimą

5.4. Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos

Žr. konkretų naudojimą

5.5. Saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis

Laikyti vėsioje, gerai vėdinamoje vietoje.

Talpyklą laikyti sandariai uždarytą.

Sandėliavimo patalpos grindys turi būti nepralaidžios, kad sulaikytų skystį.

Produktas turi būti laikomas tik originalioje pakuotėje.

Produkto galiojimo laikas 24 mėnesiai.

Skyrius 6. KITA INFORMACIJA

Etiketėje turi būti nurodoma:

Sudėtis: Permetrinas, CAS Nr. 52645-53-1, EB Nr. 258-067-9, 0,267 %.

Partijos numeris:

Tinka naudoti iki:

Pakuotė (ml, l):

Liudijimas išduotas: WoodchemEQ Ltd, Unit 3D North Point House, North Point Business Park
New Mallow Road, T23 AT2P Cork, Ireland (Airija)

Biocidinio produkto autorizacijos liudijimas Nr. VAP4582

Skyrius 7. TREČIAS INFORMACIJOS LYGMUO: PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOJE NURODYTI PAVIENIAI PRODUKTAI 1

7.1. Kiekvieno nekeičiamos sudėties produkto prekinis (-iai) pavadinimas (-ai), autorizacijos liudijimo numeris ir tiksli sudėtis

Prekinis pavadinimas		Lignum Woodworm Killer	Rinka: LT		
		Deadline Woodworm Fluid	Rinka: LT		
		Woodworm Killer Solution	Rinka: LT		
		Woodworm Treatment Fluid	Rinka: LT		
Autorizacijos liudijimo numeris		VAP4582			
Bendrinis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcija	CAS numeris	EB numeris	Sudėtis (%)
Permetrinas	3-Phenoxybenzyl (1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-dichlorvinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylat	veiklioji medžiaga	52645-53-1	258-067-9	0,267 %
Neodol 91.5	alcohols, C9-11 ethoxylated	Kita sudedamoji dalis	68439-46-3	-	1,6 %

Skyrius 1. PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKA 2 ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA

1.1. Produkto charakteristikų metasantrauka 2 identifikatorius

Identifikatorius	Meta SPC: meta SPC 2
------------------	----------------------

1.2. Autorizacijos liudijimo numerio sufiksas

Numeris	1-2
---------	-----

1.3. Produkto tipas (-ai)

Produkto tipas (-ai)	PT08: Medienos konservantai
----------------------	-----------------------------

Skyrius 2. META SPC SUDĖTIS 2

2.1. Kokybinė ir kiekybinė informacija apie produkto charakteristikų metasantraukos sudėtį 2

Bendrinis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcija	CAS numeris	EB numeris	Sudėtis (%)	
					Min	Max
Permetrinas	3-Phenoxybenzyl (1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-dichlorvinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylat	veiklioji medžiaga	52645-53-1	258-067-9	6,493 % (w/w)	6,493 % (w/w)
Neodol 91.5	alcohols, C9-11 ethoxylated	Kita sudedamoji dalis	68439-46-3	-	40 % (w/w)	40 % (w/w)

2.2. Produkto charakteristikų metasantraukoje nurodytos formuliacijos tipas (-ai) 2

Produkto tipas (-ai)	ME-Mikroemulsija
----------------------	------------------

**Skyrius 3. PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOJE NURODYTOS
PAVOJINGUMO IR ATSARGUMO FRAZĖS 2**

Pavojingumo frazės	<p>H317: Gali sukelti alerginę odos reakciją.</p> <p>H318: Smarkiai pažeidžia akis.</p> <p>H410: Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.</p>
Atsargumo frazės	<p>P102: Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.</p> <p>P261: Stengtis neįkvėpti dulkių/dūmų/dujų/rūko/garų/aerolio.</p> <p>P272: Užterštų darbo drabužių negalima išnešti iš darbo vietos.</p> <p>P273: Saugoti, kad nepatektų į aplinką.</p> <p>P280: Mūvėti apsaugines pirštines/ dėvėti apsauginius drabužius/ naudoti akių (veido) apsaugos priemones.</p> <p>P302+P352: PATEKUS ANT ODOS: plauti dideliu vandens ir muilo kiekiu.</p> <p>P305+P351+P338: PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.</p> <p>P310: Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją.</p> <p>P321: Specialus gydymas (žr. ... šioje etiketėje).</p> <p>P333+P313: Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: kreiptis į gydytoją.</p> <p>P362+P364: Nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl apsivelkant</p> <p>P391: Surinkti ištekėjusią medžiagą.</p> <p>P501: Turinį/talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.</p>

Skyrius 4. PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOJE NURODYTI AUTORIZUOTI NAUDOJIMO BŪDAI

4.1. Naudojimo būdo aprašymas 1

Lentelė 1. Naudojimas 1 – profesionalusis naudojimas – prevencinis naudojimas

Produkto tipas	PT08: Medienos konservantai
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	Medienos konservantas, skirtas prevenciškai apdoroti medieną nuo medieną ardančių vabalų ir termitų. Naudoti 1 naudojimo klasei, kai medienos gaminyje yra uždengtas ir nėra veikiamas oro sąlygų bei drėgmės.
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: kita: Hylotrupes bajulus L. Bendras pavadinimas: kita: Paprastasis trobininkas Vystymosi stadija: lervos Mokslinis pavadinimas: kita: Anobium punctatum Bendras pavadinimas: kita: Naminiškas skaptukas Vystymosi stadija: lervos Mokslinis pavadinimas: kita: Reticulitermes sp. Bendras pavadinimas: kita: Termitai Vystymosi stadija: nimfos, kareiviai ir darbininkai
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje 1 naudojimo klasė
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: dengimas teptuku / žemo slėgio purškimas
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: 200 ml/m ² (1L/5m ²) Skiedimas (%): 1 l koncentrato praskiesti 24 l vandens. (Naudojimo normos nurodytos atskiestam produktui). Taikymo skaičiaus ir laikas: -
Naudotojų kategorija (-os)	Profesionalusis naudotojas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Laku padengtos plieninės skardinės: iki 25 litrų HDPE konteineris: iki 25 litrų

4.1.1. Specifinės naudojimo instrukcijos

4.1.2. Specifinės rizikos mažinimo priemonės

4.1.3. Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką

4.1.4. Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

4.1.5. Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis

4.2. Naudojimo būdo aprašymas 2

Lentelė 1. Naudojimas 2 – profesionalusis naudojimas – medieną ardančių vabalų naikinimas

Produkto tipas	PT08: Medienos konservantai
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	Medienos konservantas, skirtas apdoroti medieną nuo medieną ardančių vabalų. Naudoti tais atvejais, kai medienos gaminys yra uždengtas ir nėra veikiamas oro sąlygų bei drėgmės.
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: kita: Hylotrupes bajulus L. Bendras pavadinimas: kita: Paprastasis trobininkas Vystymosi stadija: lervos Mokslinis pavadinimas: kita: Anobium punctatum Bendras pavadinimas: kita: Naminis skaptukas Vystymosi stadija: lervos Mokslinis pavadinimas: kita: Lyctus brunneus Bendras pavadinimas: kita: Balnavabalis Vystymosi stadija: lervos
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: dengimas teptuku, injekcija / žemo slėgio purškimas, injekcija
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: 300 ml/m ² (1L/3,3m ²) Skiedimas (%): 1 l koncentrato praskiesti 24 l vandens. (Naudojimo normos nurodytos atskiestam produktui). Taikymo skaičiaus ir laikas: -

	Medieną ardantys vabalai naikinami, naudojant 150 kg/m ³ produkto injekcijas. Po to paviršių apdoroti 300 ml/m ² . Šis apdorojimo metodas neturėtų būti laikomas įprasta praktika, bet taikomas tik tada, kada reikia.
Naudotojų kategorija (-os)	Profesionalusis naudotojas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Laku padengtos plieninės skardinės: iki 25 litrų HDPE konteineris: iki 25 litrų

4.2.1. Specifinės naudojimo instrukcijos

4.2.2. Specifinės rizikos mažinimo priemonės

4.2.3. Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką

4.2.4. Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

4.2.5. Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis

Skyrius 5. PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOJE NURODYTOS BENDROSIOS NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS 2

5.1. Naudojimo instrukcijos

Produktą naudoti tik vidaus patalpose.

Norint paruošti tirpalą naudojimui, reikia 1 litrą koncentruoto produkto praskiesti 24 litrais vandens.

Neliesti ir nevaikščioti per išsiliejusį produktą. Tvarkant išsiliejusį produktą nevalgyti, negerti ir nerūkyti.

Neįkvėpti garų ar rūko. Užtikrinti tinkamą vėdinimą.

Neleisti pašaliniais asmenims ir gyvūnams lankytis, kol apdoroti paviršiai neišdžiuvo. Džiuvimo laikas gali skirtis priklausomai nuo klimato sąlygų.

Naudojant produktą, naudotojas turi būti atsargus, vengti apsitaisymo ant drabužių ir odos.

Bet kokius produkto pirusus ant odos reikia nuplauti.

Apdorotus paviršius galima liesti tik tada, kai jie yra sausi.

Visada perskaityti etiketę ir pridėtą informacinį lapelį. Laikytis visų pateiktų instrukcijų.

Vengti naminių gyvūnėlių, ypač kačių, ilgalaikio kontakto su apdorotais paviršiais.

Nenaudoti ant medienos, kuri gali tiesiogiai liestis su maistu, pašarais ar gyvuliais.

Neužteršti maisto produktų, indų ar su maistu besiliečiančių paviršių.

Informuoti autorizacijos liudijimo turėtoją, jei apdorojimas yra neveiksmingas.

5.2. Rizikos mažinimo priemonės

Tik profesionaliems naudotojams.

Dirbant su produktu, mėvėti apsaugines cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (pirštinių medžiaga turi būti nurodyta autorizacijos liudijimo turėtojo produkto informacijos lapelyje), dėvėti apsauginį kostiumą (bent 6 tipo, EN13034) ir dėvėti akių/veido apsaugą.

5.3. Informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės siekiant apsaugoti aplinką

Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėti produkto talpyklą ar jo etiketę.

PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jei jie yra ir jei lengvai tai galima padaryti. Toliau plauti akis. Jei išlieka akių dirginimas: kreiptis į gydytoją.

PATEKUS ANT ODOS: Plauti odą dideliu kiekiu muilo ir vandens. Atsiradus odos sudirginimui arba bėrimui, kreiptis į gydytoją.

Piretroidai ir piretrinai gali sukelti paresteziją (odos deginimą ir perštėjimą be dirginimo). Jei simptomai išlieka: kreiptis į gydytoją.

Informacija apsinuodijus tel. +370 5 236 2052.

5.4. Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos

Neišpilti produkto ar atskiesto produkto į kanalizaciją ar aplinką.

Talpyklą reikia išskalauti, kol neliks nuosėdų, plovikliu, naudojamu kaip skiediklio. Surinkti atliekas ir šalinti, pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.

Turinį/talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.

5.5. Saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis

Laikyti vėsioje, gerai vėdinamoje vietoje.

Talpyklą laikyti sandariai uždarytą.

Sandėliavimo patalpos grindys turi būti nepralaidžios, kad sulaikytų skystį.

Produktas turi būti laikomas tik originalioje pakuotėje.

Produkto galiojimo laikas 24 mėnesiai.

Skyrius 6. KITA INFORMACIJA

Etiketėje turi būti nurodoma:

Sudėtis: Permetrinas, CAS Nr. 52645-53-1, EB Nr. 258-067-9, 6,493 %.

Partijos numeris:

Tinka naudoti iki:

Pakuotė (ml, l):

Liudijimas išduotas: WoodchemEQ Ltd, Unit 3D North Point House, North Point Business Park
New Mallow Road, T23 AT2P Cork, Ireland (Airija)

Biocidinio produkto autorizacijos liudijimas Nr. VAP4582

Skyrius 7. TREČIAS INFORMACIJOS LYGMUO: PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOJE NURODYTI PAVIENIAI PRODUKTAI 2

7.1. Kiekvieno nekeičiamos sudėties produkto prekinis (-iai) pavadinimas (-ai), autorizacijos liudijimo numeris ir tiksli sudėtis

Prekinis pavadinimas		Lignum Pro I62.5	Rinka: LT		
Autorizacijos liudijimo numeris		VAP4582			
Bendrinis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcija	CAS numeris	EB numeris	Sudėtis (%)
Permetrinas	3-Phenoxybenzyl (1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-dichlorvinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylat	veiklioji medžiaga	52645-53-1	258-067-9	6,493 % (w/w)
Neodol 91.5	alcohols, C9-11 ethoxylated	Kita sudedamoji dalis	68439-46-3	-	40 % (w/w)