

# Souhrn vlastností biocidního přípravku

**Název přípravku:** Bref POWER 6xEffekt WC-KraftGel

**Typ přípravku (typy přípravků):** Typ přípravku 02 - Dezinfekční prostředky a algicidy, jež nejsou určeny k použití u člověka nebo zvířat (Dezinfekční prostředky)

**Číslo povolení:**

**Referenční číslo záznamu v registru R4BP 3:** CZ-0015040-0002

## Obsah

Administrativní informace	1
1.1. Obchodní název přípravku	1
1.2. Držitel povolení	1
1.3. Výrobce (výrobci) biocidních přípravků	1
1.4. Výrobce(i) účinné látky / účinných látek	1
2. Složení přípravku a jeho typ složení	2
2.1. Qualitative and quantitative information on the composition of the biocidal product	2
2.2. Typ složení přípravku	2
3. Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení	2
4. Povolené(á) použití	3
5. Obecná pravidla pro používání	5
5.1. Pokyny pro používání	5
5.2. Opatření ke zmírnění rizika	5
5.3. Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a naléhavé případy	5
5.4. Pokyny pro bezpečnou likvidaci přípravku a jeho obalu	5
5.5. Podmínky skladování a doba trvanlivosti přípravku při běžných podmínkách skladování	5
6. Další informace	6

## Administrativní informace

### 1.1. Obchodní název přípravku

Bref 6xEffect Power-Gel Rust&Stain
------------------------------------

### 1.2. Držitel povolení

**Jméno (název) a adresa držitele povolení**

Jméno (název)	Henkel CR spol.s r.o.
Adresa	U Pruhonu 10 17004 Praha 7 Česká republika

**Číslo povolení**

1-1
-----

**Referenční číslo záznamu v registru R4BP 3**

CZ-0015040-0002
-----------------

**Datum udělení povolení**

09/11/2017
------------

**Datum skončení platnosti povolení**

25/05/2026
------------

### 1.3. Výrobce (výrobci) biocidních přípravků

**Název výrobce**

Henkel Srbija d.o.o.
----------------------

**Adresa výrobce**

Bulevar Oslobođenja 383 11040 Belgrad Srbsko
--

**Umístění výrobních závodů**

Ogranak Kruševac Stanoja Atanackovića b.b. 37000 Kruševac Srbsko
--

### 1.4. Výrobce(i) účinné látky / účinných látek

<b>Účinná látka</b>	36 - Kyselina chlorovodíková
<b>Název výrobce</b>	BorsodChem Zrt.
<b>Adresa výrobce</b>	Bolyai tér 1. 3700 Kazincbarcika Maďarsko
<b>Umístění výrobních závodů</b>	Bolyai tér 1. 3700 Kazincbarcika Maďarsko

## 2. Složení přípravku a jeho typ složení

### 2.1. Qualitative and quantitative information on the composition of the biocidal product

Obecný název	Název podle IUPAC	Funkce	Číslo CAS	Číslo ES	Obsah (%)
Kyselina chlorovodíková	Hydrochloric acid	účinná látka		231-595-7	11,7
Polyoxyethylene (5) oleylamine	N,N-Bis[poly(oxyethylene)]-(Z)-octadec-9-enyl-1-		26635-93-8		2,025

### 2.2. Typ složení přípravku

AL - Jakákoliv jiná kapalina
------------------------------

## 3. Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení

### Standardní věty o nebezpečnosti

Může být korozivní pro kovy.  
 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.  
 Může způsobit podráždění dýchacích cest.

### Pokyny pro bezpečné zacházení

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.  
 Uchovávejte mimo dosah dětí.  
 Uchovávejte pouze v původním balení.  
 Nevdechujte páry.  
 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.  
 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě

svlékněte. Opláchněte kůži vodou.

PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži osprchujte.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte.

Uniklý produkt absorbujte, aby se zabránilo materiálním škodám.

Skladujte uzamčené.

Odstraňte obsah předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu..

Skladujte v obalu odolném proti korozi/ s odolnou vnitřní vrstvou.

## 4. Povolené(á) použití

### 4.1 Popis použití

#### Použití 1 - Dezinfekce toalety

##### Typ přípravku

Typ přípravku 02 - Dezinfekční prostředky a algicidy, jež nejsou určeny k použití u člověka nebo zvířat (Dezinfekční prostředky)

##### V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

Dezinfekční přípravek s účinnou látkou kyselinou chlorovodíkovou k dezinfekci vnitřní části toaletní mísy.

##### Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

Latinský název: Bakterie  
 Obecný název: Bakterie  
 Vývojové stádium: Vegetativní buňky

Latinský název: Kvasinky  
 Obecný název: Kvasinky  
 Vývojové stádium: Vegetativní buňky

Latinský název: Plísně  
 Obecný název: Plísně  
 Vývojové stádium: Bakteriální spory|Bakterie

##### Oblast použití

Vnitřní

Domácí použití: povrchová dezinfekce v toaletní míse.

##### Metoda(y) aplikace

Povrchová dezinfekce -

Přípravek je určen k povrchové dezinfekci.

Přípravek naneste pod okraj toaletní mísy a pokryjte celý vnitřní povrch toaletní mísy.

**Aplikační dávka(y) a četnost aplikací**

20-35 ml na jednu aplikaci - -  
1-2 aplikace týdně na jednu domácnost

**Kategorie uživatelů**

Široká veřejnost (neprofesionál)

**Velikost balení a obalový materiál**

plastová láhev z HDPE – 750 - 1250 ml  
Obal je opatřen uzávěrem odolným proti otevření dětmi a hmatatelnou výstrahou.

**4.1.1 Návod k danému způsobu použití**

žádný

**4.1.2 Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití**

žádný

**4.1.3 Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití**

žádný

**4.1.4 Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití**

žádný

**4.1.5 Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití**

žádný

## 5. Obecná pravidla pro používání

### 5.1. Pokyny pro používání

1. Aplikujte přípravek pod okraj toaletní mísy tak, aby stékal po stěnách a pokryl celý vnitřní povrch stěn toaletní mísy.
2. Nechejte působit 15 minut pro dezinfekci a 30 minut pro odstranění odolných nečistot. Poté spláchněte. V případě odolných usazenin vodního kamene proces opakujte. Pokud je třeba, použijte toaletní kartáč.

### 5.2. Opatření ke zmírnění rizika

1. Používejte podle návodu uvedeného na štítku. Aplikujte pouze na toalety. Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
2. Rozlitý přípravek zředte vodou a utřete. Všechny prostředky k tomu použité (např. papírové utěrky) musí být odstraněny jako komunální odpad. Jiné materiály (např. látkové utěrky) je třeba důkladně vyprat ve vodě. Voda po praní obsahující přípravek může být vylita do kanalizace.
3. Zamezte úniku do povrchových vod.
4. Zamezte jakémukoliv kontaktu s přípravkem. Nesprávné použití může zapříčinit poškození zdraví.
5. Nevdechujte páry.
6. Po manipulaci důkladně omyjte ruce.
7. Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte.

### 5.3. Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a naléhavé případy

1. Nesměšujte s bělicími nebo jinými čisticími prostředky, neboť se může uvolňovat toxický plyn chlor nebo teplo.
- Instrukce pro první pomoc:**
2. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
  3. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. (P301+P330+P331)
  4. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou / osprchujte. (P303+P361+P353)
  5. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. (P305+P351+P338)
  6. PŘI expozici nebo podezření na ni: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře. (P308+P310)
  7. PŘI NADÝCHÁNÍ: (při nesprávném použití - smícháním s bělicím nebo jiným čističem) toxického plynu přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.

Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

### 5.4. Pokyny pro bezpečnou likvidaci přípravku a jeho obalu

Odstraňte obsah předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.

### 5.5. Podmínky skladování a doba trvanlivosti přípravku při běžných podmínkách skladování

1. Uchovávejte mimo dosah dětí.
2. Skladujte uzamčené.
3. Skladujte na suchém místě.
4. Trvanlivost přípravku je 24 měsíců.

## 6. Další informace

Vzhledem k technickému deficitu editora SPC je pokyn pro bezpečné zacházení P308+P310 uveden v této části:  
P308+P310 PŘI expozici nebo podezření na ni: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře...  
Držitel povolení může zvolit použití jiných pokynů pro bezpečné použití, než výše uvedených, pokud jejich zvolená kombinace je v souladu s pravidly podle nařízení (ES) č. 1272/2008.