

# Περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος για βιοκτόνο

**Όνομασία προϊόντος:** STRONG 25

**Τύπος(οι) προϊόντος:** PT14 - Τρωκτικοκτόνα

PT14 - Τρωκτικοκτόνα

PT14 - Τρωκτικοκτόνα

PT14 - Τρωκτικοκτόνα

PT14 - Τρωκτικοκτόνα

PT14 - Τρωκτικοκτόνα

**Αριθμός άδειας:** ΤΠ14-0157

**Αριθ. αναφ. στοιχείου στο  
μητρώο βιοκτόνων R4BP 3:** GR-0021487-0000

## Πίνακας περιεχομένων

Διοικητικές πληροφορίες	1
1.1. Εμπορική ονομασία του προϊόντος	1
1.2. Κάτοχος άδειας	1
1.3. Παρασκευαστής(ές) βιοκτόνων	1
1.4. Παρασκευαστής/-ές της δραστικής ουσίας/-ών	1
2. Σύνθεση και τυποποίηση προϊόντος	2
2.1. Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για τη σύνθεση του βιοκτόνου	2
2.2. Είδος τυποποίησης	2
3. Δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης	2
4. Εγκεκριμένες χρήσεις	2
5. Γενικές οδηγίες χρήσης	12
5.1. Οδηγίες χρήσης	12
5.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου	13
5.3. Ειδικές πιθανές άμεσες ή έμμεσες επιδράσεις και οδηγίες α' βοήθειών	14
5.4. Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και του περιέκτη του	14
5.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκειας ζωής του προϊόντος σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης	14
6. Άλλες πληροφορίες	15

## Διοικητικές πληροφορίες

### 1.1. Εμπορική ονομασία του προϊόντος

STRONG 25 DESINTEC RATS & MICE GRAINBAIT
---

### 1.2. Κάτοχος άδειας

Επωνυμία και διεύθυνση του κατόχου άδειας	Επωνυμία	ARMOSA TECH SA
	Διεύθυνση	Rue des Tuiliers, 1 4480 Engis Βέλγιο
Αριθμός άδειας	ΤΠ14-0157	
Αριθ. αναφ. στοιχείου στο μητρώο βιοκτόνων R4BP 3	GR-0021487-0000	
Ημερομηνία έκδοσης της άδειας	16/08/2019	
Ημερομηνία λήξης της άδειας	01/07/2024	

### 1.3. Παρασκευαστής(ές) βιοκτόνων

Όνομα του παρασκευαστή	ARMOSA SA
Διεύθυνση του παρασκευαστή	Rue des Tuiliers 1 4480 Engis Βέλγιο
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Rue des Tuiliers 1 4480 Engis Βέλγιο

### 1.4. Παρασκευαστής/-ές της δραστικής ουσίας/-ών

**Δραστικής ουσίας**

11 - Brodifacoum (βρωδιφακούμη)

**Όνομα του παρασκευαστή**

Pelgar

**Διεύθυνση του παρασκευαστή**

Unit 13, Newman Lane GU34 2QR ALTON HANTS Ηνωμένο Βασίλειο

**Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής**

Prazska 280 02 Kolin Δημοκρατία της Τσεχίας

## 2. Σύνθεση και τυποποίηση προϊόντος

### 2.1. Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για τη σύνθεση του βιοκτόνου

Κοινή ονομασία	Όνομασία κατά IUPAC	Λειτουργία	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ	Περιεκτικότητα (%)
Brodifacoum (βρωδιφακούμη)	3-[3-(4'-bromobiphenyl-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl]-4-hydroxycoumarin	Δραστική Ουσία	56073-10-0	259-980-5	0,0025

### 2.2. Είδος τυποποίησης

RB - Δόλωμα (έτοιμο για χρήση)

## 3. Δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης

**Δηλώσεις επικινδυνότητας**

Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα blood ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση oral.

**Δηλώσεις προφύλαξης**

Μην αναπνέετε σκόνη.

Επισκεφθείτε γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.

Διάθεση του περιέκτη σε in accordance with applicable regulations.

## 4. Εγκεκριμένες χρήσεις

#### 4.1 Περιγραφή χρήσης

##### Χρήση 1 - Ποντικοί & αρουραίοι - Εσωτερικοί χώροι – Εκπαιδευμένοι Επαγγελματίες

<b>Τύπος προϊόντος</b>	PT14 - Τρωκτικοκτόνα
<b>Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται</b>	Μη εφαρμόσιμο για τρωκτικοκτόνα
<b>Οργανισμός(οί)-στόχος(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)</b>	επιστημονική ονομασία: Rattus norvegicus Κοινή ονομασία: Brown rat στάδιο ανάπτυξης: Adults and Juveniles  επιστημονική ονομασία: Mus musculus Κοινή ονομασία: House mouse στάδιο ανάπτυξης: Adults and Juveniles  επιστημονική ονομασία: Rattus rattus Κοινή ονομασία: Roof rat στάδιο ανάπτυξης: Adults and juveniles
<b>Πεδίο χρήσης</b>	Εσωτερικοί Χώροι
<b>Μέθοδος/-οι εφαρμογής</b>	Μέθοδος: Δολωματική εφαρμογή Λεπτομερής περιγραφή: Δολωματική εφαρμογή Ετοιμόχρηστο δόλωμα για χρήση σε καλυμμένα και προστατευμένα σημεία δόλωσης ή εντός δολωματικών σταθμών ασφαλείας ανθεκτικών σε παραβίαση
<b>Δόση και συχνότητα εφαρμογής</b>	Δόση εφαρμογής: Ποντικοί: 25-30 g δολώματος ανά σημείο δόλωσης Αρουραίοι: 50-100 g δολώματος ανά σημείο δόλωσης Αραιώση (%): Αριθμός εφαρμογών και χρονος εφαρμογής:  -
<b>Κατηγορία/-ες χρηστών</b>	Εκπαιδευμένοι επαγγελματίες
<b>Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας</b>	Ελάχιστο μέγεθος συσκευασίας 3 kg  - Συσκευασίες δολώματος:  Χωριστά συσκευασμένες σακούλες με μέγιστο μέγεθος 10 kg ανά συσκευασμένη σακούλα Σακουλάκια από PE (25, 50, 100 g) συσκευασμένα σε: - κουτιά από χαρτόνι ή δοχεία από PP (3-25 kg) Ή χύδην σε: - κουτιά από χαρτόνι με εσωτερική επένδυση PE (3-10 kg) - δοχεία από PP (3-10 kg) - σάκοι από χαρτί κραφτ με εσωτερική επένδυση από PE (3-10 kg)

#### 4.1.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

--

#### 4.1.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

--

#### 4.1.3 Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

--

#### 4.1.4 Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

--

#### 4.1.5 Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

--

#### 4.2 Περιγραφή χρήσης

Χρήση 2 - Ποντικοί & αρουραίοι - Εξωτερικοί χώροι περιμετρικά κτιρίων - Εκπαιδευμένοι επαγγελματίες

Τύπος προϊόντος

PT14 - Τρωκτικοκτόνα

Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται

Μη εφαρμόσιμο για τρωκτικοκτόνα

Οργανισμός(οί)-στόχος(οι)  
(συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)

επιστημονική ονομασία: Rattus norvegicus  
Κοινή ονομασία: Brown rat  
στάδιο ανάπτυξης: Adults and Juveniles

επιστημονική ονομασία: Mus musculus  
Κοινή ονομασία: House mouse  
στάδιο ανάπτυξης: Adults and Juveniles

επιστημονική ονομασία: Rattus rattus  
Κοινή ονομασία: Roof rat  
στάδιο ανάπτυξης: Adults and juveniles

Πεδίο χρήσης

	<p>Εξωτερικοί Χώροι</p> <p>Other</p> <p>Εξωτερικοί χώροι περιμετρικά κτιρίων</p>
<p><b>Μέθοδος/-οι εφαρμογής</b></p>	<p>Μέθοδος: Δολωματική εφαρμογή          Λεπτομερής περιγραφή:          Δολωματική εφαρμογή          Ετοιμόχρηστο δόλωμα για χρήση σε καλυμμένα και προστατευμένα σημεία δόλωσης ή εντός δολωματικών σταθμών ασφαλείας ανθεκτικών σε παραβίαση</p>
<p><b>Δόση και συχνότητα εφαρμογής</b></p>	<p>Δόση εφαρμογής: Ποντικοί: 25-30 g δολώματος ανά σημείο δόλωσης Αρουραίοι: 50-100 g δολώματος ανά σημείο δόλωσης          Αραιώση (%):          Αριθμός εφαρμογών και χρονos εφαρμογής:</p> <p>-</p>
<p><b>Κατηγορία/-ες χρηστών</b></p>	<p>Εκπαιδευμένοι επαγγελματίες</p>
<p><b>Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας</b></p>	<p>Ελάχιστο μέγεθος συσκευασίας 3 kg</p> <p>- Συσκευασίες δολώματος:</p> <p>Χωριστά συσκευασμένες σακούλες με μέγιστο μέγεθος 10 kg ανά συσκευασμένη σακούλα          Σακουλάκια από PE (25, 50, 100 g) συσκευασμένα σε:          - κουτιά από χαρτόνι ή δοχεία από PP (3-25 kg)          Ή χύδην σε:          - κουτιά από χαρτόνι με εσωτερική επένδυση PE (3-10 kg)          - δοχεία από PP (3-10 kg)          - σάκοι από χαρτί κραφτ με εσωτερική επένδυση από PE (3-10 kg)</p>

#### 4.2.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

#### 4.2.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

**4.2.3 Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση**

--

**4.2.4 Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση**

--

**4.2.5 Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση**

--

**4.3 Περιγραφή χρήσης**

**Χρήση 3 - Αρουραίοι - Εξωτερικοί ανοιχτοί χώροι & χωματερές - Εκπαιδευμένοι επαγγελματίες**

<b>Τύπος προϊόντος</b>	PT14 - Τρωκτικοκτόνα
<b>Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται</b>	Not relevant for rodenticides
<b>Οργανισμός(οί)-στόχος(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)</b>	επιστημονική ονομασία: Rattus norvegicus Κοινή ονομασία: Brown rat στάδιο ανάπτυξης: Adults and Juveniles  επιστημονική ονομασία: Rattus rattus Κοινή ονομασία: Roof rat στάδιο ανάπτυξης: Adults and juveniles
<b>Πεδίο χρήσης</b>	Εξωτερικοί Χώροι  Other  Outdoor open areas Outdoor waste dumps
<b>Μέθοδος/-οι εφαρμογής</b>	Μέθοδος: Δολωματική εφαρμογή Λεπτομερής περιγραφή:  Ετοιμόχρηστο δόλωμα για χρήση σε καλυμμένα και προστατευμένα σημεία δόλωσης ή εντός δολωματικών σταθμών ασφαλείας ανθεκτικών σε παραβίαση
<b>Δόση και συχνότητα εφαρμογής</b>	Δόση εφαρμογής: 50-100 g δολώματος ανά σημείο δόλωσης Αραίωση (%): Αριθμός εφαρμογών και χρονος εφαρμογής: -



**Κατηγορία/-ες χρηστών**

Εκπαιδευμένοι επαγγελματίες

**Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας**

Ελάχιστο μέγεθος συσκευασίας 3 kg

- Συσκευασίες δολώματος:

Χωριστά συσκευασμένες σακούλες με μέγιστο μέγεθος 10 kg ανά συσκευασμένη σακούλα

Σακουλάκια από PE (25, 50, 100 g) συσκευασμένα σε:

- κουτιά από χαρτόνι ή δοχεία από PP (3-25 kg)

Ή χύδην σε:

- κουτιά από χαρτόνι με εσωτερική επένδυση PE (3-10 kg)

- δοχεία από PP (3-10 kg)

- σάκοι από χαρτί κραφτ με εσωτερική επένδυση από PE (3-10 kg)

#### 4.3.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

#### 4.3.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

#### 4.3.3 Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

#### 4.3.4 Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

#### 4.3.5 Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

#### 4.4 Περιγραφή χρήσης

##### Χρήση 4 - Οικιακοί ποντικοί - Εσωτερικοί χώροι - Ευρύ κοινό

<b>Τύπος προϊόντος</b>	PT14 - Τρωκτικοκτόνα
<b>Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται</b>	Μη εφαρμόσιμο για τρωκτικοκτόνα
<b>Οργανισμός(οί)-στόχος(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)</b>	επιστημονική ονομασία: Mus musculus Κοινή ονομασία: House mouse στάδιο ανάπτυξης: Adults and juveniles
<b>Πεδίο χρήσης</b>	Εσωτερικοί Χώροι
<b>Μέθοδος/-οι εφαρμογής</b>	Μέθοδος: Δολωματική εφαρμογή Λεπτομερής περιγραφή: Ετοιμόχρηστο δόλωμα (σε σακουλάκια) για χρήση εντός δολωματικών σταθμών ασφαλείας ανθεκτικών σε παραβίαση
<b>Δόση και συχνότητα εφαρμογής</b>	Δόση εφαρμογής: 25-30 g δολώματος ανά δολωματικό σταθμό. Αν απαιτούνται περισσότεροι από ένας δολωματικοί σταθμοί, η ελάχιστη απόσταση μεταξύ τους πρέπει να είναι 2 μέτρα Αραίωση (%): Αριθμός εφαρμογών και χρονος εφαρμογής: -
<b>Κατηγορία/-ες χρηστών</b>	Γενικοί χρήστες (μη επαγγελματίες)
<b>Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας</b>	Μέγιστο μέγεθος συσκευασίας 50g - Συσκευασίες δολώματος: Σακουλάκια από PE (25, 50g) που συσκευάζονται σε: - κουτιά από χαρτόνι (μέχρι 50g)

##### 4.4.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

#### 4.4.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

--

#### 4.4.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

--

#### 4.4.3 Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

--

#### 4.4.4 Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

--

#### 4.4.5 Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

--

#### 4.5 Περιγραφή χρήσης

##### Χρήση 5 - Αρουραίοι - Εσωτερικοί χώροι - Ευρύ κοινό

Τύπος προϊόντος

PT14 - Τρωκτικοκτόνα

Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται

Μη εφαρμόσιμο για τρωκτικοκτόνα

Οργανισμός(οί)-στόχος(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)

επιστημονική ονομασία: Rattus norvegicus  
Κοινή ονομασία: Brown rat  
στάδιο ανάπτυξης: Adults and juveniles

επιστημονική ονομασία: Rattus rattus  
Κοινή ονομασία: Roof rat  
στάδιο ανάπτυξης: Adults and juveniles

Πεδίο χρήσης

Εσωτερικοί Χώροι

<b>Μέθοδος/-οι εφαρμογής</b>	Μέθοδος: Δολωματική εφαρμογή Λεπτομερής περιγραφή: Ετοιμόχρηστο δόλωμα (σε σακουλάκια) για χρήση εντός δολωματικών σταθμών ασφαλείας ανθεκτικών σε παραβίαση
<b>Δόση και συχνότητα εφαρμογής</b>	Δόση εφαρμογής: 50-100 g δολώματος ανά δολωματικό σταθμό. Αν απαιτούνται περισσότεροι από ένας δολωματικοί σταθμοί, η ελάχιστη απόσταση μεταξύ τους πρέπει να είναι 5 μέτρα Αραίωση (%): Αριθμός εφαρμογών και χρόνος εφαρμογής: -
<b>Κατηγορία/-ες χρηστών</b>	Γενικοί χρήστες (μη επαγγελματίες)
<b>Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας</b>	Μέγιστο μέγεθος συσκευασίας 150g - Συσκευασίες δολώματος: Σακουλάκια από PE (25, 50, 100g) που συσκευάζονται σε: - κουτιά από χαρτόνι (μέχρι 150g)

#### 4.5.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

#### 4.5.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

#### 4.5.3 Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

#### 4.5.4 Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

#### 4.5.5 Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

--

#### 4.6 Περιγραφή χρήσης

##### Χρήση 6 - Αρουραίοι - Εξωτερικοί χώροι περιμετρικά κτιρίων - Ευρύ κοινό

<b>Τύπος προϊόντος</b>	PT14 - Τρωκτικοκτόνα
<b>Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται</b>	Μη εφαρμόσιμο για τρωκτικοκτόνα
<b>Οργανισμός(οί)-στόχος(οί) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)</b>	επιστημονική ονομασία: Rattus norvegicus Κοινή ονομασία: Brown rat στάδιο ανάπτυξης: Adults and juveniles  επιστημονική ονομασία: Rattus rattus Κοινή ονομασία: Roof rat στάδιο ανάπτυξης: Adults and juveniles
<b>Πεδίο χρήσης</b>	Εξωτερικοί Χώροι  Περιμετρικά κτιρίων
<b>Μέθοδος/-οι εφαρμογής</b>	Μέθοδος: Δολωματική εφαρμογή Λεπτομερής περιγραφή: Ετοιμόχρηστο δόλωμα (σε σακουλάκια) για χρήση εντός δολωματικών σταθμών ασφαλείας ανθεκτικών σε παραβίαση
<b>Δόση και συχνότητα εφαρμογής</b>	Δόση εφαρμογής: 50-100 g δολώματος ανά δολωματικό σταθμό. Αν απαιτούνται περισσότεροι από ένας δολωματικοί σταθμοί, η ελάχιστη απόσταση μεταξύ τους πρέπει να είναι 5 μέτρα Αραίωση (%): Αριθμός εφαρμογών και χρονος εφαρμογής: -
<b>Κατηγορία/-ες χρηστών</b>	Γενικοί χρήστες (μη επαγγελματίες)
<b>Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας</b>	Μέγιστο μέγεθος συσκευασίας 150g  - Συσκευασίες δολώματος: Σακουλάκια από PE (25, 50, 100g) που συσκευάζονται σε: - κουτιά από χαρτόνι (μέχρι 150g)

#### 4.6.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

#### 4.6.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

#### 4.6.3 Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

#### 4.6.4 Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

#### 4.6.5 Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

### 5. Γενικές οδηγίες χρήσης

#### 5.1. Οδηγίες χρήσης

#### ΕΚΠΑΙΔΕΥΜΕΝΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

- Διαβάστε και ακολουθήστε τις πληροφορίες για το προϊόν καθώς και τις πληροφορίες που συνοδεύουν το προϊόν ή που παρέχονται στο σημείο πώλησης πριν το χρησιμοποιήσετε.
- Πριν την εφαρμογή, διενεργήστε επιτόπιο έλεγχο της προσβεβλημένης περιοχής και επιτόπια αξιολόγηση προκειμένου να προσδιορίσετε τα είδη των τρωκτικών, τα σημεία δραστηριότητάς τους, και να προσδιορίσετε την πιθανή αιτία και έκταση της προσβολής.
- Απομακρύνετε τρόφιμα που είναι εύκολα προσβάσιμα για τα τρωκτικά (π.χ. χυμένα δημητριακά ή απορρίμματα τροφίμων). Ωστόσο, μην καθαρίζετε την προσβεβλημένη περιοχή ακριβώς πριν την εφαρμογή, καθώς αυτό διαταράσσει τον πληθυσμό των τρωκτικών και δυσχεραίνει την αποδοχή των δολωμάτων.
- Το προϊόν θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο στα πλαίσια ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης τρωκτικών (IPM), το οποίο θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, μέτρα υγιεινής και όπου είναι δυνατόν, φυσικές μεθόδους ελέγχου.
- Το προϊόν θα πρέπει να τοποθετείται κοντά σε σημεία όπου έχει παρατηρηθεί προηγουμένως δραστηριότητα τρωκτικών (π.χ. διαδρομές διέλευσης, φωλιές, χώροι σίτισης, τρύπες, υπόγειες στοές κ.λπ.).
- Όπου είναι δυνατόν, οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να στερεώνονται στο έδαφος ή σε άλλες κατασκευές.
- Οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να φέρουν σαφή σήμανση που να δηλώνει ότι περιέχουν τρωκτικοκτόνα και ότι δεν πρέπει να μετακινούνται ή να ανοίγονται.
- Όταν το προϊόν χρησιμοποιείται σε δημόσιους χώρους, οι περιοχές εφαρμογής θα πρέπει να επισημαίνονται για όλη την περίοδο εφαρμογής και να υπάρχει ειδοποίηση κατά μήκος των περιοχών τοποθέτησης των δολωμάτων στην οποία να αναφέρεται ο κίνδυνος πρωτογενούς και δευτερογενούς δηλητηρίασης από αντιπηκτικό τρωκτικοκτόνο, όπως επίσης και τα μέτρα πρώτων βοηθειών σε περίπτωση δηλητηρίασης.
- Το δόλωμα θα πρέπει να ασφαρίζεται με τέτοιο τρόπο ώστε να μην είναι δυνατόν να συρθεί εκτός του δολωματικού σταθμού.
- Τοποθετείτε το προϊόν μακριά από παιδιά, πτηνά, κατοικίδια ζώα, ζώα εκτροφής και άλλα ζώα μη στόχους.
- Τοποθετείτε το προϊόν μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές, καθώς και από σκεύη ή επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με αυτά.
- Να φοράτε προστατευτικά γάντια ανθεκτικά στα χημικά κατά το στάδιο χειρισμού του προϊόντος (το υλικό των γαντιών θα προσδιορίζεται από τον κάτοχο της άδειας).
- Όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε. Πλύνετε τα χέρια και το άμεσα εκτεθειμένο δέρμα μετά τη χρήση του προϊόντος.
- Η συχνότητα των επισκέψεων στην περιοχή εφαρμογής είναι στην ευχέρεια του χρήστη, υπό το πρίσμα της έρευνας που διεξήχθη κατά την έναρξη της καταπολέμησης. Η συχνότητα αυτή πρέπει να είναι σύμφωνη με τις συστάσεις που παρέχονται από το σχετικό κώδικα ορθής πρακτικής.
- Εάν η πρόσληψη του δολώματος είναι χαμηλή σε σχέση με το εμφανές μέγεθος της προσβολής, εξετάστε το ενδεχόμενο να μετακινήσετε τα σημεία δόλωσης σε άλλες θέσεις και να χρησιμοποιήσετε άλλο τύπο δολώματος.
- Εάν μετά από 35 ημέρες από την έναρξη της εφαρμογής, τα δολώματα συνεχίζουν να καταναλώνονται και δεν παρατηρείται καμία μείωση στη δραστηριότητα των τρωκτικών, τότε θα πρέπει να προσδιοριστεί η πιθανή αιτία. Όταν έχουν αποκλειστεί άλλα αίτια, είναι πιθανό να υπάρχουν ανθεκτικά τρωκτικά, οπότε εξετάστε το ενδεχόμενο χρήσης ενός μη αντιπηκτικού τρωκτικοκτόνου, όπου υπάρχει, ή ενός ισχυρότερου αντιπηκτικού τρωκτικοκτόνου. Επίσης, εξετάστε το ενδεχόμενο χρήσης παγίδων ως εναλλακτικό μέτρο ελέγχου.
- Εξετάστε το ενδεχόμενο λήψης προληπτικών μέτρων ελέγχου (π.χ. καλύψτε τις οπές, απομακρύνετε πιθανές τροφές και νερό όσο πιο μακριά γίνεται) για να βελτιώσετε την πρόσληψη των δολωμάτων και να μειώσετε την πιθανότητα εκ νέου εισβολής τρωκτικών.
- Απομακρύνετε τα εναπομείναντα δολώματα ή τους δολωματικούς σταθμούς στο τέλος της περιόδου καταπολέμησης.
- Δόλωμα σε σακουλάκια: [Για μη αδειάσιμα φακελάκια - Μην ανοίγετε τα σακουλάκια που περιέχουν το δόλωμα].
- Χύδην δόλωμα: Τοποθετήστε το δόλωμα στο σημείο δόλωσης χρησιμοποιώντας δοσομετρητή. Καθορίστε τις μεθόδους για την ελαχιστοποίηση της σκόνης (π.χ. υγρό σκούπισμα).

#### ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

- Διαβάστε και ακολουθήστε τις πληροφορίες για το προϊόν καθώς και τις πληροφορίες που συνοδεύουν το προϊόν ή που παρέχονται στο σημείο πώλησης πριν το χρησιμοποιήσετε.
- Πριν τη χρήση τρωκτικοκτόνων προϊόντων, θα πρέπει να εξετάζονται μη χημικές μέθοδοι ελέγχου (π.χ. παγίδες).
- Απομακρύνετε τα τρόφιμα που είναι εύκολα προσβάσιμα για τα τρωκτικά (π.χ. χυμένα δημητριακά ή απορρίμματα τροφίμων). Ωστόσο, μην καθαρίζετε την προσβεβλημένη περιοχή ακριβώς πριν την εφαρμογή, καθώς αυτό διαταράσσει τον πληθυσμό των τρωκτικών και δυσχεραίνει την αποδοχή των δολωμάτων.
- Οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να τοποθετούνται κοντά σε σημεία όπου έχει παρατηρηθεί δραστηριότητα τρωκτικών (π.χ. διαδρομές διέλευσης, φωλιές, χώροι σίτισης, τρύπες, υπόγειες στοές κ.λπ.).
- Όπου είναι δυνατόν, οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να στερεώνονται στο έδαφος ή σε άλλες κατασκευές.- Μην ανοίγετε τα σακουλάκια που περιέχουν το δόλωμα.
- Τοποθετείτε τους δολωματικούς σταθμούς μακριά από παιδιά, πτηνά, κατοικίδια ζώα, ζώα εκτροφής και άλλα ζώα μη στόχους.
- Τοποθετείτε τους δολωματικούς σταθμούς μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές, καθώς και από σκεύη ή επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με αυτά.
- Μην τοποθετείτε δολωματικούς σταθμούς κοντά σε συστήματα αποστράγγισης νερού όπου μπορούν να έρθουν σε επαφή με το νερό.
- Όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε. Πλύνετε τα χέρια και το άμεσα εκτεθειμένο δέρμα μετά τη χρήση του προϊόντος.
- Απομακρύνετε τα εναπομείναντα δολώματα ή τους δολωματικούς σταθμούς στο τέλος της περιόδου καταπολέμησης.

## 5.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου

#### ΕΚΠΑΙΔΕΥΜΕΝΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

- Όπου είναι εφικτό ενημερώστε, πριν την εφαρμογή, τους παρευρισκόμενους στην περιοχή ότι θα λάβει χώρα εφαρμογή τρωκτικών δολωμάτων με σκοπό την αντιμετώπιση των τρωκτικών.
- Οι πληροφορίες που συνοδεύουν το προϊόν (ετικέτα, φυλλάδια) θα πρέπει να δείχνουν ξεκάθαρα ότι προϊόν θα πρέπει να πωλείται μόνο σε εκπαιδευμένους επαγγελματίες (αδειοδοτημένα συνεργεία απεντομώσεων-μυοκτονιών).
- Να μην χρησιμοποιείται σε περιοχές όπου είναι διαπιστωμένη ανθεκτικότητα στην εν λόγω δραστική ουσία.
- Το προϊόν δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται για χρονικό διάστημα συνεχόμενων 35 ημερών, χωρίς να έχει προηγηθεί αξιολόγηση του επιπέδου της προσβολής και αποτελεσματικότητας της εφαρμογής.
- Για λόγους αποφυγής ανάπτυξης ανθεκτικότητας μην εναλλάσσετε τις εφαρμογές με αντιπηκτικά τρωκτικοκτόνα αντίστοιχης ή μειωμένης αποτελεσματικότητας. Σε περίπτωση εναλλαγής σκευασμάτων προτιμήστε σκευάσματα που περιέχουν δραστικές ουσίες με διαφορετικό τρόπο δράσης (μη αντιπηκτικά τρωκτικοκτόνα) ή πιο ισχυρά αντιπηκτικά τρωκτικοκτόνα.
- Μην πλένετε τους δολωματικούς σταθμούς ή τα σκεύη τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για την μεταφορά των δολωμάτων εντός των δολωματικών σταθμών- σημείων δόλωσης.
- Διαθέστε τα νεκρά τρωκτικά σύμφωνα με τις εθνικές απαιτήσεις.

#### ΕΥΡΥ ΚΟΙΝΟ

- Λάβετε υπόψη σας προληπτικά μέτρα ελέγχου τρωκτικών (σφραγίστε τρύπες, απομακρύνετε πηγές τροφής των τρωκτικών κλπ) ώστε να βελτιώσετε την πρόσληψη του δολώματος από τα τρωκτικά και να ελαττώσετε την πιθανότητα επαναπροσβολής.
- Μην χρησιμοποιείτε τα τρωκτικοκτόνα δολώματα ως μόνιμα δολώματα για προληπτικούς λόγους ή για την ανίχνευση παρουσίας τρωκτικών.
- Οι πληροφορίες που θα αναγράφονται στην ετικέτα ή στα φυλλάδια που συνοδεύουν το προϊόν θα πρέπει να δείχνουν ξεκάθαρα ότι:
  - Το προϊόν θα πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά σε δολωματικούς σταθμούς ανθεκτικούς στην παραβίαση
  - Η χρήση θα πρέπει να αναφέρεται σε επισήμανση επί των δολωματικών σταθμών ότι περιέχουν τρωκτικοκτόνα και ότι δεν πρέπει να μετακινούνται ή να ανοίγονται.
  - Με τη χρήση του προϊόντος ο πληθυσμός των τρωκτικών θα πρέπει να εξαλειφθεί εντός 35 ημερών. Αν κάτι τέτοιο δεν συμβεί, τότε οι ερασιτέχνες χρήστες θα πρέπει να αποταθούν σε ένα αδειοδοτημένο συνεργείο απεντόμωσης-μυοκτονίας.
  - Αναζητήστε και απομακρύνετε τα νεκρά τρωκτικά κατά τη διάρκεια της εφαρμογής και κατά το ίδιο χρονικό διάστημα που επιθεωρείτε τους δολωματικούς σταθμούς. Search for and remove dead rodents during treatment, at least as often as bait stations are inspected.
- Διαθέστε τα νεκρά τρωκτικά σύμφωνα με τις εθνικές απαιτήσεις.

### 5.3. Ειδικές πιθανές άμμεσες ή έμμεσες επιδράσεις και οδηγίες α' βοήθειών

- Αυτό το προϊόν περιέχει μια αντιπηκτική ουσία. Σε περίπτωση κατάποσης, τα συμπτώματα, τα οποία ενδέχεται να καθυστερήσουν, μπορεί να περιλαμβάνουν ρινορραγία και αιμορραγία των ούλων. Σε σοβαρές περιπτώσεις, ενδέχεται να εμφανιστούν μώλωπες και αίμα στα κόπρανα ή τα ούρα.
- Αντίδοτο: Βιταμίνη K1 χορηγούμενη μόνο από ιατρικό / κτηνιατρικό προσωπικό.
- Σε περίπτωση:
  - Δερματικής έκθεσης, πλύνετε το δέρμα με νερό και στη συνέχεια, με νερό και σαπούνι.
  - Οφθαλμικής έκθεσης, ξεπλύνετε τα μάτια με υγρό έκπλυσης ματιών ή νερό, κρατώντας τα βλέφαρα ανοιχτά για τουλάχιστον 10 λεπτά.
  - Στοματικής έκθεσης, ξεπλύνετε προσεκτικά το στόμα με νερό. Ποτέ μη χορηγείτε τίποτα από το στόμα σε άτομο που έχει χάσει τις αισθήσεις του. Μην προκαλείτε εμετό. Σε περίπτωση κατάποσης, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε το δοχείο ή την ετικέτα του προϊόντος. Σε περίπτωση κατάποσης από κατοικίδιο ζώο, επικοινωνήστε με κτηνίατρο.
  - Οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να φέρουν τις ακόλουθες ενδείξεις: "Μη μετακινείτε ή ανοίγετε", "Περιέχει ένα τρωκτικοκτόνο", "Όνομα προϊόντος ή αριθμός έγκρισης", "Δραστική (-ες) ουσία (-ες)" και "Σε περίπτωση ατυχήματος, καλέστε το Κέντρο Δηλητηριάσεων: 210 7793777"
  - Επικίνδυνο για τα άγρια ζώα.

### 5.4. Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και του περιέκτη του

Κατά το τέλος της περιόδου καταπολέμησης, απορρίψτε τυχόν δόλωμα που δεν έχει καταναλωθεί και τη συσκευασία σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

### 5.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκειας ζωής του προϊόντος σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης

- Αποθηκεύστε σε ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος. Διατηρείτε το δοχείο κλειστό και μακριά από το άμεσο ηλιακό φως.
- Αποθηκεύστε σε χώρους που δεν έχουν πρόσβαση παιδιά, πτηνά, κατοικίδια ζώα και ζώα εκτροφής.
- Διάρκεια ζωής: 2 χρόνια



## 6. Άλλες πληροφορίες

- Λόγω του καθυστερημένου τρόπου δράσης τους, τα αντιπηκτικά τρωκτικοκτόνα μπορεί να χρειαστούν από 4 έως 10 ημέρες για να είναι αποτελεσματικά μετά την επιτυχή κατανάλωση του δολώματος.
- Τα τρωκτικά μπορεί να είναι φορείς ασθενειών. Μην αγγίζετε τα νεκρά τρωκτικά με γυμνά χέρια, χρησιμοποιείτε γάντια ή εργαλεία όπως λαβίδες όταν τα απορρίπτετε.
- Αυτό το προϊόν περιέχει έναν πικραντικό παράγοντα και μια χρωστική.