



Ο ΠΕΡΙ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2014
(Ν. 34(I)/2014)

ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ

Λαμβάνοντας υπόψη:

την αίτηση με αρ. BC-SH037586-25 που υποβλήθηκε στο Μητρώο Βιοκτόνων για χορήγηση άδειας σε βιοκτόνο πανομοιότυπο με το αδειοδοτημένο προϊόν **BRODITEC P-29F** με αριθμό άδειας **KY-0111**,

I. Χορηγείται άδεια για διάθεση στην αγορά και χρήση στο βιοκτόνο Rat Billen Pasta Bait new με τα ακόλουθα στοιχεία:

A) Γενικά στοιχεία άδειας

1. Αριθμός Άδειας:

KY-0116

Ημερομηνία χορήγησης άδειας:

20/04/2018

Ημερομηνία λήξης άδειας:

31/08/2020

2. Κάτοχος της άδειας:

ΒΙΤΑΦΑΡΜ ΕΠΕ

Ιωάννη Μεταξά, 3^η πάροδος Καρελάς, Κορωπί, Αθήνα, Ελλάδα

3. Υπεύθυνος για τη διάθεση στην τοπική αγορά:

Γρηγόρης Χατζηγηρηγορίου Λτδ

4. Διανομέας / Διανομείς:

**1. Γρηγόρης Χατζηγηρηγορίου Λτδ
2. Premier Shukuroglou Ltd**

B) Ταυτότητα Βιοκτόνου

1. Εμπορικό Όνομα:

**1. RAT BILLEN PASTA BAIT NEW
2. RATONICKS PASTA BAIT NEW
3. VI-POWER PASTA BAIT NEW
4. AMPOREX PASTA BAIT**

2. Τύπος Προϊόντων:

ΤΠ14 - Τρωκτικοκτόνα

3. Κατηγορία χρηστών:

Για ερασιτεχνική και επαγγελματική χρήση

4. Μορφή:

Ετοιμόχρηστο δόλωμα σε μορφή πάστας (RB)

5. Εγγυημένη σύνθεση:

Δραστική ουσία:

Brodifacoum 0,0029% β/β

Βοηθητικές ουσίες: 99,9971% β/β

Περιέχει τον πικραντικό-αποτρεπτικό παράγοντα denatonium benzoate

6. Παρασκευαστής σκευάσματος:

ZAPI S.p.A., Ιταλία

Γ) Δραστική ουσία

1. Κοινή Ονομασία:

Brodifacoum

2. Ελάχιστη περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής ουσίας,
σε καθαρή δραστική ουσία:

95% β/β

3. Παρασκευαστής της δ.ό.:

PM Tezza S.r.l., Ιταλία

II. Εγκρίνεται η συνημμένη Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος, όπως αυτή επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης άδειας.

III. Ανανέωση άδειας / Όροι ανάκλησης άδειας / Προστασία δεδομένων

1. Η παρούσα άδεια ισχύει μέχρι 31/08/2020.

2. Πριν τη λήξη της παρούσης άδειας, υποβάλλεται από τον κάτοχο αυτής, εφ' όσον ενδιαφέρεται, αίτηση ανανέωσης, σύμφωνα με το άρθρο 31 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και σύμφωνα με τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 492/2014.


3. Η παρούσα άδεια μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτηση της άδειας δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

4. Για την προστασία και κοινοχρησία των δεδομένων εφαρμόζονται τα άρθρα 59 έως και 64 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012.

IV. Γενικές υποχρεώσεις

1. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί τους όρους της πρώτης έγκρισης του σκευάσματος, όπως αυτή χορηγήθηκε από το κράτος-μέλος αξιολόγησης.
2. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώνει την Αρμόδια Αρχή για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιδράσεις στον άνθρωπο ή/ και το περιβάλλον που περιήλθαν σε γνώση του από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η άδεια.
3. Ο κάτοχος της άδειας θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην Αρμόδια Αρχή με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφόσον είναι σύμφωνη με τους όρους της άδειας του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Η ετικέτα θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το άρθρο 69 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και με την συνημμένη Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσης άδειας.

Ημερομηνία:20/04/2018.....



Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος

RAT BILEN PASTA BAIT NEW

(στο πεδίο 1.1 αναφέρονται επιπρόσθετες ονομασίες)

Αρ. Άδειας: KY-0116

1. Διοικητικές πληροφορίες

1.1. Εμπορική ονομασία του προϊόντος

Εμπορική ονομασία	Χώρα (κατά περίπτωση)
1.RAT BILEN PASTA BAIT NEW 2.RATONICKS PASTA BAIT NEW 3.VI-POWER PASTA BAIT NEW 4.AMPOREX PASTA BAIT	Κύπρος

1.2. Κάτοχος της άδειας

Όνομα και διεύθυνση του κατόχου της άδειας	Όνομα	ΒΙΤΑΦΑΡΜ ΕΠΕ
	Διεύθυνση	Ιωάννη Μεταξά, 3η πάροδος Καρελάς, Κορωπί, Αθήνα, Ελλάδα
Αριθμός άδειας	ΚΥ-0116	
Ημερομηνία χορήγησης άδειας	20/04/2018	
Ημερομηνία λήξης άδειας	31/08/2020	

1.3. Παρασκευαστής του προϊόντος

Όνομα παρασκευαστή	ZAPI S.p.A.
Διεύθυνση παρασκευαστή	Via Terza Strada 12, 35026 Conselve (Padova), Ιταλία
Διεύθυνση εργοστασίου παρασκευής	Via Terza Strada 12, 35026 Conselve (Padova), Ιταλία

1.4. Παρασκευαστής/ές της/των δραστικής/ών ουσίας/ιών

Δραστική ουσία	Brodifacoum
Όνομα παρασκευαστή	PM Tezza S.r.l.
Διεύθυνση παρασκευαστή	Viale del Lavoro 326, 37050, Angiari (VR), Ιταλία
Διεύθυνση εργοστασίου παρασκευής	Via Tre Ponti 22, 37050, S. Maria di Zevio (VR), Ιταλία

2. Σύνθεση προϊόντος και τύπος σκευάσματος

2.1. Ποιοτική και ποσοτική πληροφόρηση σχετικά με τη σύνθεση του

προϊόντος

Κοινό όνομα	Ονομασία κατά IUPAC	Ιδιότητα	Αριθμός CAS	Αριθμός EC	Περιεκτικότητα (%)
Brodifacoum	3-[3-(4'-bromobiphenyl-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl]-4-hydroxycoumarin	Δραστική ουσία	56073-10-0	259-980-5	0,0029


Βοηθητικές ουσίες – εμπιστευτικές πληροφορίες που περιέχονται στο φάκελο αξιολόγησης του προϊόντος

2.2. Τύπος σκευάσματος

Ετοιμόχρηστο δόλωμα σε μορφή πάστας (RB)

3. Δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης

Ταξινόμηση και επισήμανση του προϊόντος σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008

Ταξινόμηση	
Κατηγορία κινδύνου	STOT RE2
Επισήμανση	
Προειδοποιητική λέξη	ΠΡΟΣΟΧΗ
Δηλώσεις επικινδυνότητας	H373: Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα (στο αίμα) ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση
Δηλώσεις προφύλαξης (Μη επαγγελματική χρήση)	P101: Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. P102: Μακριά από παιδιά. P103: Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση. P264: Πλένετε τα χέρια και το εκτεθειμένο δέρμα σχολαστικά μετά το χειρισμό P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. P405: Φυλάσσεται κλειδωμένο. P301+310: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ : Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.
Δηλώσεις προφύλαξης (Επαγγελματική χρήση)	P102: Μακριά από παιδιά. P103: Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση. P101: Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος. P405: Φυλάσσεται κλειδωμένο. P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια. P301+310: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ : Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

4. Εγκεκριμένες χρήσεις

4.1. Περιγραφή της χρήσης

Πίνακας 1. Μη επαγγελματική / Ευρύ κοινό

Τύπος προϊόντος	ΤΠ14 - Τρωκτικοκτόνο
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης	1. Προστασία αποθηκευμένων προϊόντων/Προστασία τροφίμων 2. Προστασία δημόσιας υγείας 3. Προστασία υλικών (π.χ. ιστορικά κτίρια, τεχνικά αντικείμενα)
Οργανισμοί-στόχοι (συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου ανάπτυξης)	1. Καφέ αρουραίος (<i>Rattus norvegicus</i>) 2. Οικιακός ποντικός (<i>Mus musculus</i>)
Πεδίο εφαρμογής	Εσωτερικοί χώροι Εξωτερικοί χώροι – γύρω από κτίρια
Μέθοδος εφαρμογής	Καλυμμένη εφαρμογή 1. Σε δολωματικούς σταθμούς

	<p>Για χρήση κατά των ποντικών, επιτρέπονται οι εμπορικά διαθέσιμοι δολωματικοί σταθμοί (έτοιμοι ή επαναπληρώσιμοι) ή εφαρμογή σε καλυμμένα σημεία δόλωσης.</p> <p>Για χρήση κατά των αρουραίων, επιτρέπονται οι εμπορικά διαθέσιμοι, ανθεκτικοί στην παραβίαση, δολωματικοί σταθμοί (έτοιμοι ή επαναπληρώσιμοι).</p> <p>Για τους αρουραίους και τους ποντικούς, το δόλωμα θα πρέπει να παρέχεται συσκευασμένο, περιέχοντας την ποσότητα δολώματος που απαιτείται για μια θέση δόλωσης (είτε για αρουραίο είτε για ποντικό). Ολόκληρη η συσκευασία θα πρέπει να περιέχει το πολύ 1,5 κιλό δολώματος. Οι δολωματικοί σταθμοί / τα σημεία δόλωσης τοποθετούνται χειρωνακτικά στην προσβεβλημένη από τρωκτικά περιοχή. Ιδανικά, οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να είναι στερεωμένοι στο έδαφος. Μην ανοίγετε τα φακελάκια που περιέχουν το δόλωμα.</p> <p>Το προϊόν δεν πρέπει ποτέ να τοποθετείται τυχαία.</p>
Δόση και συχνότητα εφαρμογής	<p>Για προσβολές από ποντικούς χρησιμοποιείτε μέχρι 50 γρ. δολώματος ανά θέση δόλωσης. Τοποθετείστε τις θέσεις δόλωσης κάθε 5 μέτρα, μειώνοντας την απόσταση στα 2 μέτρα σε περιοχές με σοβαρή προσβολή.</p> <p>Για προσβολές από αρουραίους χρησιμοποιείτε μέχρι 90 γρ. δολώματος (σε φακελάκια) ή 100 γρ. δολώματος (σε δοχείο/σκαφάκι) ανά θέση δόλωσης. Τοποθετείστε τις θέσεις δόλωσης κάθε 10 μέτρα, μειώνοντας την απόσταση στα 5 μέτρα σε περιοχές με σοβαρή προσβολή.</p> <p>Κάνετε τακτικές επιθεωρήσεις των θέσεων δόλωσης (συνιστάται κάθε 3 ή 4 ημέρες) και αναπληρώνετε τα δολώματα που έχουν φαγωθεί από τα τρωκτικά ή καταστραφεί από νερό ή λερωθεί.</p> <p>Στις περιοχές όπου υπάρχουν ενδείξεις ανάπτυξης ανθεκτικότητας σε συγκεκριμένες δραστικές ουσίες, θα πρέπει να αποφεύγεται η χρήση τους. Για να ελεγχθεί η εξάπλωση της ανθεκτικότητας, συνιστάται να γίνεται εναλλαγή των δολωμάτων χρησιμοποιώντας διαφορετικές αντιπηκτικές δραστικές ουσίες.</p> <p>Το προϊόν δεν πρέπει ποτέ να τοποθετείται τυχαία.</p>
Κατηγορίες χρηστών	Ευρύ κοινό (μη επαγγελματίες χρήστες)
Μέγεθος και είδος συσκευασίας	<p>Έτοιμος προς χρήση δολωματικός σταθμός με ετικέτα και προστασία από την παραβίαση, για ποντικούς (περιέχει δόλωμα σε φακελάκια των 10 / 15 γρ.) – μέχρι 50 γρ. δόλωμα.</p> <p>Έτοιμος προς χρήση δολωματικός σταθμός με ετικέτα και προστασία από την παραβίαση, για αρουραίους (περιέχει δόλωμα σε φακελάκια των 10 / 15 γρ.) – μέχρι 100 γρ. δόλωμα.</p> <p>Τυπωμένο χάρτινο κουτί που περιέχει 1 έτοιμο προς χρήση δολωματικό σταθμό με ετικέτα και προστασία από την παραβίαση, για ποντικούς (περιέχει δόλωμα σε φακελάκια των 10 / 15 γρ.) – μέχρι 50 γρ. δόλωμα</p> <p>Τυπωμένο χάρτινο κουτί που περιέχει 1 έτοιμο προς χρήση δολωματικό σταθμό με ετικέτα και προστασία από την</p>

παραβίαση, για αρουραίους (περιέχει δόλωμα σε φακελάκια των 10 / 15 γρ.) – μέχρι 100 γρ. δόλωμα.

Χάρτινο κουτί με ετικέτα που περιέχει έτοιμους προς χρήση δολωματικούς σταθμούς με ετικέτα και προστασία από την παραβίαση και περιεχόμενο μέχρι 50 γρ. δόλωμα, για ποντικούς (περιέχει δόλωμα σε φακελάκια των 10 / 15 γρ.) – μέχρι 1 κιλό δόλωμα.

Χάρτινο κουτί με ετικέτα που περιέχει έτοιμους προς χρήση δολωματικούς σταθμούς με ετικέτα και προστασία από την παραβίαση και περιεχόμενο μέχρι 100 γρ. δόλωμα, για αρουραίους (περιέχει δόλωμα σε φακελάκια των 10 / 15 γρ.) – μέχρι 1 κιλό δόλωμα.

Τυπωμένο ή με ετικέτα πλαστικό βάζο (περιέχει δόλωμα σε φακελάκια των 10 / 15 γρ.) για ποντικούς – μέχρι 1 κιλό δόλωμα.

Τυπωμένο ή με ετικέτα πλαστικό βάζο (περιέχει δόλωμα σε φακελάκια των 15 γρ.) για αρουραίους – μέχρι 1 κιλό δόλωμα.

Τυπωμένη ή με ετικέτα πλαστική φιάλη (περιέχει δόλωμα σε φακελάκια των 10 / 15 γρ.) για ποντικούς – μέχρι 1 κιλό δόλωμα.

Τυπωμένη ή με ετικέτα πλαστική φιάλη (περιέχει δόλωμα σε φακελάκια των 15 γρ.) για αρουραίους – μέχρι 1 κιλό δόλωμα.

Τυπωμένο χάρτινο κουτί με εσωτερική ατύπωτη πλαστική σακούλα (περιέχει δόλωμα σε φακελάκια των 10 / 15 γρ.) για ποντικούς – μέχρι 1 κιλό δόλωμα.

Τυπωμένο χάρτινο κουτί με εσωτερική ατύπωτη πλαστική σακούλα (περιέχει δόλωμα σε φακελάκια των 15 γρ.) για αρουραίους – μέχρι 1 κιλό δόλωμα.

Πλαστικό δοχείο με ετικέτα με ή χωρίς εσωτερική ατύπωτη πλαστική σακούλα (περιέχει δόλωμα σε φακελάκια των 10 / 15 γρ.) για ποντικούς – μέχρι 1 κιλό δόλωμα.

Πλαστικό δοχείο με ετικέτα με ή χωρίς εσωτερική ατύπωτη πλαστική σακούλα (περιέχει δόλωμα σε φακελάκια των 15 γρ.) για αρουραίους – μέχρι 1 κιλό δόλωμα.

Πλαστικό δοχείο (σκαφάκι) με περιεχόμενο 50 γρ., με ετικέτα και τυπωμένο αποσπώμενο κάλυμμα, για ποντικούς - μέχρι 50 γρ. δόλωμα.

Πλαστικό δοχείο (σκαφάκι) με περιεχόμενο 50 ή 100 γρ., με ετικέτα και τυπωμένο αποσπώμενο κάλυμμα, για αρουραίους - μέχρι 100 γρ. δόλωμα.

Τυπωμένο χάρτινο κουτί που περιέχει 1 πλαστικό δοχείο (σκαφάκι) με περιεχόμενο 50 γρ. και με τυπωμένο αποσπώμενο κάλυμμα, για ποντικούς - μέχρι 50 γρ. δόλωμα

Τυπωμένο χάρτινο κουτί που περιέχει πλαστικό(-ά) δοχείο(-α) (σκαφάκι/α) με περιεχόμενο 50 ή 100 γρ. και με τυπωμένο αποσπώμενο κάλυμμα, για αρουραίους - μέχρι 100 γρ. δόλωμα.

Τυπωμένο χάρτινο κουτί που περιέχει πλαστικά δοχεία (σκαφάκια) με περιεχόμενο 50 γρ. και με τυπωμένο αποσπώμενο κάλυμμα, για ποντικούς - μέχρι 1 κιλό δόλωμα

Τυπωμένο χάρτινο κουτί που περιέχει πλαστικά δοχεία (σκαφάκια) με περιεχόμενο μέχρι 100 γρ. και με τυπωμένο αποσπώμενο κάλυμμα, για αρουραίους - μέχρι 1 κιλό δόλωμα

Τυπωμένο χάρτινο κουτί που περιέχει έτοιμους προς χρήση δολωματικούς σταθμούς με ετικέτα και προστασία από την

	<p>παραβίαση και περιεχόμενο πλαστικό δοχείο (σκαφάκι) 50 γρ. με αποσπώμενο κάλυμμα, για ποντικούς - μέχρι 1 κιλό δόλωμα.</p> <p>Τυπωμένο χάρτινο κουτί που περιέχει έτοιμους προς χρήση δολωματικούς σταθμούς με ετικέτα και προστασία από την παραβίαση και περιεχόμενο πλαστικό δοχείο (σκαφάκι) 50 ή 100 γρ. και μέχρι 100 γρ. με αποσπώμενο κάλυμμα, για αρουραίους - μέχρι 1 κιλό δόλωμα.</p> <p>Τυπωμένη ή με ετικέτα μεταλλική κονσέρβα (περιέχει δόλωμα σε φακελάκια των 10 / 15 γρ.) για ποντικούς - μέχρι 1 κιλό δόλωμα.</p> <p>Τυπωμένη ή με ετικέτα μεταλλική κονσέρβα (περιέχει δόλωμα σε φακελάκια των 15 γρ.) για αρουραίους - μέχρι 1 κιλό δόλωμα.</p> <p>Τυπωμένη ή με ετικέτα πλαστική σακούλα (περιέχει δόλωμα σε φακελάκια των 10 / 15 γρ.) για ποντικούς - μέχρι 1 κιλό δόλωμα.</p> <p>Τυπωμένη ή με ετικέτα πλαστική σακούλα (περιέχει δόλωμα σε φακελάκια των 15 γρ.) για αρουραίους - μέχρι 1 κιλό δόλωμα.</p>
--	---

4.2. Περιγραφή της χρήσης

Πίνακας 2. Επαγγελματική χρήση

Τύπος προϊόντος	ΤΠ14 - Τρωκτικοκτόνο
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης	<ol style="list-style-type: none"> 1. Προστασία αποθηκευμένων προϊόντων/Προστασία τροφίμων 2. Προστασία δημόσιας υγείας 3. Προστασία υλικών (π.χ. ιστορικά κτίρια, τεχνικά αντικείμενα)
Οργανισμοί-στόχοι (συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου ανάπτυξης)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Καφέ αρουραίος (<i>Rattus norvegicus</i>) 2. Οικιακός ποντικός (<i>Mus musculus</i>)
Πεδίο εφαρμογής	Εσωτερικοί χώροι Εξωτερικοί χώροι - γύρω από κτίρια
Μέθοδος εφαρμογής	<u>Καλυμμένη εφαρμογή</u> Σε δολωματικούς σταθμούς
Δόση και συχνότητα εφαρμογής	Για προσβολές από ποντικούς χρησιμοποιείστε μέχρι 50 γρ. δολώματος ανά θέση δόλωσης. Τοποθετείστε τις θέσεις δόλωσης κάθε 5 μέτρα, μειώνοντας την απόσταση στα 2 μέτρα σε περιοχές με σοβαρή προσβολή. Για προσβολές από αρουραίους χρησιμοποιείστε μέχρι 90 γρ. δολώματος (σε φακελάκια) ή 100 γρ. δολώματος (σε δοχείο/σκαφάκι) ανά θέση δόλωσης. Τοποθετείστε τις θέσεις δόλωσης κάθε 10 μέτρα, μειώνοντας την απόσταση στα 5 μέτρα σε περιοχές με σοβαρή προσβολή. Κάνετε τακτικές επιθεωρήσεις των θέσεων δόλωσης (συνιστάται κάθε 3 ή 4 ημέρες) και αναπληρώνετε τα δολώματα που έχουν φαγωθεί από τα τρωκτικά ή καταστραφεί από νερό ή λερωθεί. Στις περιοχές όπου υπάρχουν ενδείξεις ανάπτυξης ανθεκτικότητας σε συγκεκριμένες δραστικές ουσίες, θα πρέπει να αποφεύγεται η

	<p>χρήση τους. Για να ελεγχθεί η εξάπλωση της ανθεκτικότητας, συνιστάται να γίνεται εναλλαγή των δολωμάτων χρησιμοποιώντας διαφορετικές αντιπηκτικές δραστικές ουσίες. Το προϊόν δεν πρέπει ποτέ να τοποθετείται τυχαία.</p>
Κατηγορίες χρηστών	Επαγγελματίες χρήστες
Μέγεθος και είδος συσκευασίας	<p>Πλαστικός κάδος με ετικέτα με ή χωρίς εσωτερική επένδυση (περιέχει δόλωμα σε φακελάκια των 10 / 15 γρ.) για ποντικούς – μέχρι 15 κιλά δόλωμα.</p> <p>Πλαστικός κάδος με ετικέτα με ή χωρίς εσωτερική επένδυση (περιέχει δόλωμα σε φακελάκια των 15 γρ.) για αρουραίους – μέχρι 15 κιλά δόλωμα.</p> <p>Χάρτινο κιβώτιο με ετικέτα με εσωτερική επένδυση (περιέχει δόλωμα σε φακελάκια των 10 / 15 γρ.) για ποντικούς – μέχρι 15 κιλά δόλωμα.</p> <p>Χάρτινο κιβώτιο με ετικέτα με εσωτερική επένδυση (περιέχει δόλωμα σε φακελάκια των 15 γρ.) για αρουραίους – μέχρι 15 κιλά δόλωμα.</p> <p>Πλαστικό δοχείο (σκαφάκι) με περιεχόμενο 50 γρ., με ετικέτα και τυπωμένο αποσπώμενο κάλυμμα, για ποντικούς – μέχρι 50 γρ. δόλωμα.</p> <p>Πλαστικό(-ά) δοχείο(α) (σκαφάκι/α) με περιεχόμενο 50 ή 100 γρ., με ετικέτα και τυπωμένο αποσπώμενο κάλυμμα, για αρουραίους - μέχρι 100 γρ. δόλωμα.</p> <p>Τυπωμένη ή με ετικέτα πλαστική σακούλα (περιέχει δόλωμα σε φακελάκια των 10 / 15 γρ.) για ποντικούς – μέχρι 1 κιλό δόλωμα.</p> <p>Τυπωμένη ή με ετικέτα πλαστική σακούλα (περιέχει δόλωμα σε φακελάκια των 15 γρ.) για αρουραίους – μέχρι 1 κιλό δόλωμα.</p> <p>Τυπωμένη ή με ετικέτα μεταλλική κονσέρβα (περιέχει δόλωμα σε φακελάκια των 10 / 15 γρ.) για ποντικούς – μέχρι 1 κιλό δόλωμα.</p> <p>Τυπωμένη ή με ετικέτα μεταλλική κονσέρβα (περιέχει δόλωμα σε φακελάκια των 15 γρ.) για αρουραίους – μέχρι 1 κιλό δόλωμα.</p> <p>Τυπωμένο χάρτινο κουτί με εσωτερική ατύπωτη πλαστική σακούλα (περιέχει δόλωμα σε φακελάκια των 10 / 15 γρ.) για ποντικούς – μέχρι 1 κιλό δόλωμα.</p> <p>Τυπωμένο χάρτινο κουτί με εσωτερική ατύπωτη πλαστική σακούλα (περιέχει δόλωμα σε φακελάκια των 15 γρ.) για αρουραίους – μέχρι 1 κιλό δόλωμα.</p> <p>Τυπωμένη ή με ετικέτα πλαστική φιάλη (περιέχει δόλωμα σε φακελάκια των 10 / 15 γρ.) για ποντικούς – μέχρι 1 κιλό δόλωμα.</p> <p>Τυπωμένη ή με ετικέτα πλαστική φιάλη (περιέχει δόλωμα σε φακελάκια των 15 γρ.) για αρουραίους – μέχρι 1 κιλό δόλωμα.</p> <p>Πλαστικό δοχείο με ετικέτα με εσωτερικές πλαστικές σακούλες με περιεχόμενο μέχρι 1 κιλό (περιέχουν δόλωμα σε φακελάκια των 10 / 15 γρ.) για ποντικούς – μέχρι 10 κιλά δόλωμα.</p> <p>Πλαστικό δοχείο με ετικέτα με εσωτερικές πλαστικές σακούλες με περιεχόμενο μέχρι 1 κιλό (περιέχουν δόλωμα σε φακελάκια των 15 γρ.) για αρουραίους – μέχρι 10 κιλά δόλωμα.</p>

	<p>δόλωμα.</p> <p>Έτοιμος προς χρήση δολωματικός σταθμός με ετικέτα και προστασία από την παραβίαση, για ποντικούς (περιέχει δόλωμα σε φακελάκια των 10 / 15 γρ.) – μέχρι 50 γρ. δόλωμα.</p> <p>Έτοιμος προς χρήση δολωματικός σταθμός με ετικέτα και προστασία από την παραβίαση, για αρουραίους (περιέχει δόλωμα σε φακελάκια των 10 / 15 γρ.) – μέχρι 100 γρ. δόλωμα.</p> <p>Τυπωμένο χάρτινο κουτί που περιέχει 1 έτοιμο προς χρήση δολωματικό σταθμό με ετικέτα και προστασία από την παραβίαση, για ποντικούς (περιέχει δόλωμα σε φακελάκια των 10 / 15 γρ.) – μέχρι 50 γρ. δόλωμα.</p> <p>Τυπωμένο χάρτινο κουτί που περιέχει 1 έτοιμο προς χρήση δολωματικό σταθμό με ετικέτα και προστασία από την παραβίαση, για αρουραίους (περιέχει δόλωμα σε φακελάκια των 10 / 15 γρ.) – μέχρι 100 γρ. δόλωμα.</p> <p>Τυπωμένο χάρτινο κουτί που περιέχει έτοιμους προς χρήση δολωματικούς σταθμούς με ετικέτα και προστασία από την παραβίαση και περιεχόμενο μέχρι 50 γρ. δόλωμα, για ποντικούς (περιέχει δόλωμα σε φακελάκια των 10 / 15 γρ.) – μέχρι 1 κιλό δόλωμα.</p> <p>Τυπωμένο χάρτινο κουτί που περιέχει έτοιμους προς χρήση δολωματικούς σταθμούς με ετικέτα και προστασία από την παραβίαση και περιεχόμενο μέχρι 100 γρ. δόλωμα, για αρουραίους (περιέχει δόλωμα σε φακελάκια των 10 / 15 γρ.) – μέχρι 1 κιλό δόλωμα.</p> <p>Τυπωμένο χάρτινο κουτί που περιέχει πλαστικό δοχείο (σκαφάκι) με ετικέτα, με περιεχόμενο 50 γρ. και με τυπωμένο αποσπώμενο κάλυμμα, για ποντικούς - μέχρι 50 γρ. δόλωμα.</p> <p>Τυπωμένο χάρτινο κουτί που περιέχει πλαστικό(-ά) δοχείο(-α) (σκαφάκι/α) με ετικέτα, με περιεχόμενο 50 ή 100 γρ. και με τυπωμένο αποσπώμενο κάλυμμα, για αρουραίους - μέχρι 100 γρ. δόλωμα.</p> <p>Τυπωμένο χάρτινο κουτί που περιέχει πλαστικά δοχεία (σκαφάκια) με περιεχόμενο 50 γρ. και με τυπωμένο αποσπώμενο κάλυμμα, για ποντικούς - μέχρι 1 κιλό δόλωμα</p> <p>Τυπωμένο χάρτινο κουτί που περιέχει πλαστικά δοχεία (σκαφάκια) με περιεχόμενο 100 γρ. και με τυπωμένο αποσπώμενο κάλυμμα, για αρουραίους - μέχρι 1 κιλό δόλωμα.</p> <p>Τυπωμένο χάρτινο κουτί που περιέχει 1 έτοιμο προς χρήση δολωματικό σταθμό με ετικέτα και προστασία από την παραβίαση και περιεχόμενο πλαστικό δοχείο (σκαφάκι) 50 γρ. με αποσπώμενο κάλυμμα, για ποντικούς - μέχρι 50 γρ. δόλωμα.</p> <p>Τυπωμένο χάρτινο κουτί που περιέχει 1 έτοιμο προς χρήση δολωματικό σταθμό με ετικέτα και προστασία από την παραβίαση και περιεχόμενο πλαστικό δοχείο (σκαφάκι) 50 ή 100 γρ. με αποσπώμενο κάλυμμα, για αρουραίους - μέχρι 100 γρ. δόλωμα.</p> <p>Τυπωμένο χάρτινο κουτί που περιέχει έτοιμους προς χρήση δολωματικούς σταθμούς με ετικέτα και προστασία από την παραβίαση και περιεχόμενο πλαστικό δοχείο (σκαφάκι) 50</p>
--	--

	<p>γρ. με αποσπώμενο κάλυμμα, για ποντικούς - μέχρι 1 κιλό δόλωμα.</p> <p>Τυπωμένο χάρτινο κουτί που περιέχει έτοιμους προς χρήση δολωματικούς σταθμούς με ετικέτα και προστασία από την παραβίαση και περιεχόμενο πλαστικό δοχείο (σκαφάκι) 100 γρ. με αποσπώμενο κάλυμμα, για αρουραίους - μέχρι 1 κιλό δόλωμα.</p> <p>Τυπωμένο ή με ετικέτα πλαστικό σωληνάριο (για χρήση με πιστόλι πλήρωσης) - μέχρι 600 γρ. δόλωμα.</p>
--	---

5. Οδηγίες για τη χρήση

5.1. Οδηγίες χρήσης

Οδηγίες χρήσης για μη επαγγελματίες χρήστες / ευρύ κοινό:

Πλύνετε τα χέρια και τα ακάλυπτα μέρη του σώματος πριν από κάθε γεύμα και μετά την εφαρμογή.

Για χρήση μόνο σε περιοχές όπου δεν είναι δυνατή η πρόσβαση σε βρέφη, παιδιά, ζώα συντροφιάς και μη στοχευόμενα ζώα. Αποτρέψτε την πρόσβαση στο δόλωμα από παιδιά, πτηνά και μη στοχευόμενα ζώα (ιδιαίτερα από σκυλιά, γάτες, χοίρους και πουλερικά).

Κατά την τοποθέτηση των δολωμάτων θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος κατάποσής τους από άλλα ζώα ή παιδιά.

Όπου είναι δυνατόν, τα δολώματα θα πρέπει να ασφαρίζονται με τρόπο ώστε να μην μπορούν να απομακρυνθούν.

Εκτός και αν υπάρχει επίβλεψη από επαγγελματία χρήστη, τα αντιπηκτικά τρωκτικοκτόνα δε θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως μόνιμα δολώματα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, το αντιπηκτικό δόλωμα θα πρέπει να επιτύχει τον έλεγχο των τρωκτικών εντός 35 ημερών.

Αναζητήστε και απομακρύνετε τα νεκρά τρωκτικά σε τακτά διαστήματα κατά τη διάρκεια της εφαρμογής, τουλάχιστον κάθε φορά που ελέγχετε και/ή αναπληρώνετε τα δολώματα. Ενδεχομένως να απαιτείται καθημερινός έλεγχος σε ορισμένες περιπτώσεις.

Να απορρίπτετε τα νεκρά τρωκτικά σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

Οδηγίες χρήσης για τους επαγγελματίες χρήστες:

Για την επιλογή του τρωκτικοκτόνου που θα χρησιμοποιηθεί θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η κατάσταση ανθεκτικότητας του στοχευόμενου πληθυσμού.

Το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιείται από επαγγελματίες χρήστες μόνο όταν χρησιμοποιούνται κατάλληλα γάντια, ανθεκτικά στα χημικά (προδιαγραφών EN 374).

Κατά την τοποθέτηση των δολωμάτων θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος κατάποσής τους από άλλα ζώα ή παιδιά.

Αποτρέψτε την πρόσβαση στο δόλωμα από παιδιά, πτηνά και μη στοχευόμενα ζώα (ιδιαίτερα από σκυλιά, γάτες, χοίρους και πουλερικά).

Όπου είναι δυνατόν, τα δολώματα θα πρέπει να ασφαρίζονται με τρόπο ώστε να μην μπορούν να απομακρυνθούν.

Εκτός και αν υπάρχει επίβλεψη από επαγγελματία χρήστη, τα αντιπηκτικά τρωκτικοκτόνα δε θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως μόνιμα δολώματα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, το αντιπηκτικό δόλωμα θα πρέπει να επιτύχει τον έλεγχο των τρωκτικών εντός 35 ημερών. Εφόσον η δραστηριότητα των τρωκτικών συνεχίζεται μετά το πέρας των 35 ημερών, θα πρέπει να προσδιοριστεί η πιθανή αιτία.

Αναζητήστε και απομακρύνετε τα νεκρά τρωκτικά σε τακτά διαστήματα κατά τη διάρκεια της εφαρμογής, τουλάχιστον κάθε φορά που ελέγχετε και/ή αναπληρώνετε τα δολώματα. Ενδεχομένως να απαιτείται καθημερινός έλεγχος σε ορισμένες περιπτώσεις.

Να απορρίπτετε τα νεκρά τρωκτικά σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

Για χρήση με πιστόλι πλήρωσης θα πρέπει να αναγράφεται στην ετικέτα η ακόλουθη προφύλαξη ασφάλειας – χρησιμοποιείτε μια σπάτουλα μετά την εφαρμογή (για καθαρισμό/απόρριψη) του δολώματος.

Για τα προϊόντα που θα χρησιμοποιηθούν σε δημόσιους χώρους θα πρέπει να αναγράφεται η παρακάτω προφύλαξη ασφαλείας στην ετικέτα, στη συσκευασία ή στο συνοδευτικό φυλλάδιο:

Όταν το προϊόν χρησιμοποιείται σε δημόσιους χώρους, οι περιοχές εφαρμογής θα πρέπει να επισημαίνονται για όλη την περίοδο εφαρμογής και να υπάρχει ειδοποίηση κατά μήκος των περιοχών τοποθέτησης των δολωμάτων στην οποία να αναφέρεται ο κίνδυνος πρωτογενούς και δευτερογενούς δηλητηρίασης από αντιπηκτικό τρωκτικοκτόνο όπως επίσης και οι πρώτες βοήθειες σε περίπτωση δηλητηρίασης. Όταν χρησιμοποιούνται δολωματικοί σταθμοί ασφαλείας, θα πρέπει να αναφέρουν ευκρινώς επί της συσκευασίας τους ότι περιέχουν τρωκτικοκτόνα και να μην παραβιάζονται.

5.2. Λεπτομέρειες για τις πιθανές άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις, οδηγίες πρώτων βοηθειών και μέτρα έκτακτης ανάγκης για προστασία του περιβάλλοντος

Η Βρωδιφακούμη (Brodifacoum) είναι ένα αντιπηκτικό που ενδεχομένως να προκαλέσει αιμορραγία, η έναρξη της αιμορραγίας μπορεί να καθυστερήσει για αρκετές ημέρες μετά την έκθεση. Αν δεν υπάρχει ενεργή αιμορραγία, θα πρέπει να καταμετρηθεί ο χρόνος προθρομβίνης (INR) στην εμφάνιση του περιστατικού και σε 48-72 ώρες μετά την έκθεση. Αν ο χρόνος προθρομβίνης (INR) είναι μεγαλύτερος από 4, χορηγήστε 5-10 mg βιταμίνης K1 (φυτομεναδιόνη) μέσω αργής ενδοφλέβιας έγχυσης (100 μg/kg σωματικού βάρους για παιδιά). Ενδεχομένως να χρειαστεί θεραπεία με βιταμίνη K1 (από το στόμα ή ενδοφλεβίως) για αρκετές εβδομάδες.

Αντίδοτο: βιταμίνη K1 (υπό ιατρική παρακολούθηση).

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 1401

5.3. Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του

Απομακρύνετε όλα τα δολώματα μετά την εφαρμογή και απορρίψτε τα σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

Τα νεκρά τρωκτικά και τα δολώματα εκτός δολωματικών σταθμών θα πρέπει να απομακρύνονται με τη χρήση προστατευτικών γαντιών.

5.4. Συνθήκες αποθήκευσης και χρόνος ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης

Φυλάξτε το προϊόν στην αρχική του συσκευασία.

Φυλάξτε το σε δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο χώρο.

Φυλάξτε το μακριά από το φως.

Χρονική διάρκεια σταθερότητας μέχρι 2 χρόνια.

6. Άλλες πληροφορίες

-