

Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott għal prodott bijoċidali

Isem tal-prodott: Tornax L

Tip(i) ta' prodott: TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-għalf

Numru tal-awtorizzazzjoni: EU-0027740-0000

**Numru ta' referenza tal-assi
R4BP 3:** EU-0027740-0016

Werrej

Informazzjoni Amministrattiva	1
1.1. Isem kummerċjali tal-prodott	1
1.2. Detentur tal-awtorizzazzjoni	1
1.3. Manifattur(i) tal-prodotti bijoċidali	1
1.4. Manifattur(i) tas-sustanza(i) attiva(i)	1
2. Kompożizzjoni u formulazzjoni tal-prodott	2
2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-prodott bijoċidali	2
2.2. Tip ta' formulazzjoni	3
3. Dikjarazzjonijiet ta' Periklu u prekawzjoni	3
4. Użu(ijiet) awtorizzati	3
5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu	5
5.1. Istruzzjonijiet għall-użu	5
5.2. Miżuri ta' mitigazzjoni ta' riskju	5
5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta' emerġenza biex jiproteġu l-ambjent	5
5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu	6
5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin	6
6. Informazzjoni oħra	6

Informazzjoni Amministrattiva

1.1. Isem kummerċjali tal-prodott

Tornax L
Lacto Cid

1.2. Detentur tal-awtorizzazzjoni

Isem u indirizz tad-detentur ta' awtorizzazzjoni	Isem	CID LINES NV
	Indirizz	Waterpoortstraat 2 8900 Ieper II-Belġju
Numru tal-awtorizzazzjoni	EU-0027740-0000 1-13	

Numru ta' referenza tal-assi R4BP 3

EU-0027740-0016

Data tal-awtorizzazzjoni

01/09/2022

Data ta' skadenza tal-awtorizzazzjoni

31/08/2032

1.3. Manifattur(i) tal-prodotti bijoċidali

Isem tal-manifattur	CID LINES NV
Indirizz tal-manifattur	Waterpoortstraat 2 8900 Ieper II-Belġju
Post ta 'siti ta' manifattura	Waterpoortstraat 2 8900 Ieper II-Belġju

1.4. Manifattur(i) tas-sustanza(i) attiva(i)

Sustanza attiva	1322 - Aċidu L-(+)-lattiku
Isem tal-manifattur	Purac Biochem bv
Indirizz tal-manifattur	Arkelsedijk 46 4206 Gorinchem Olanda
Post ta 'siti ta' manifattura	Arkelsedijk 46 4206 Gorinchem Olanda
Sustanza attiva	1322 - Aċidu L-(+)-lattiku
Isem tal-manifattur	Jungbunzlauer S.A.
Indirizz tal-manifattur	Z.I. et Portuaire, B.P. 32 67390 Marckolsheim Franza
Post ta 'siti ta' manifattura	Z.I. et Portuaire, B.P. 32 67390 Marckolsheim Franza

2. Kompożizzjoni u formulazzjoni tal-prodott

2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-prodott bijoċidali

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Aċidu L-(+)-lattiku		Sustanza attiva	79-33-4	201-196-2	11
Sulfat tas-sodju lawril	Aċidu sulfuriku, mono-C12-14-alkyl esters, imluha tas-sodju	Sustanza mhux attiva	85586-07-8	287-809-4	4,5
Sulfat tas-sodju lawril ether	Alkohols, C12-14, etossilat, sulfati, imluha tas-sodju	Sustanza mhux attiva	68891-38-3	500-234-8	0
Aċidu sulfoniku, C14-17-sec-alkan, imluha tas-sodju	Aċidu sulfoniku, C14-17-sec-alkan, imluha tas-sodju	Sustanza mhux attiva	97489-15-1	307-055-2	0
C6 alkyl glucoside	Hexyl D-Glucoside	Sustanza mhux attiva	54549-24-5	259-217-6	0
Isopropanol	Propan-2-ol	Sustanza mhux attiva	67-63-0	200-661-7	0
Aċidu metansulfoniku	Aċidu metansulfoniku	Sustanza mhux attiva	75-75-2	200-898-6	10,5
Aċidu sulfuriku	Aċidu sulfuriku	Sustanza mhux attiva	7664-93-9	231-639-5	0
Butyldiglycol	2-(2-butoxyethoxy)ethanol	Sustanza mhux attiva	112-34-5	203-961-6	0

2.2. Tip ta' formulazzjoni

E - koncentrat Jinħall

3. Dikjarazzjonijiet ta' Periklu u prekawzjoni

Dikjarazzjonijiet dwar Periklu

Jista' jkun korrużiv għall-metalli.
Jagħmel hruq serju lill-ġilda u hsara lill-għajnejn.

Dikjarazzjonijiet dwar Prekawzjoni

Żomm biss fl-imballaġġ originali.
Tiblax man-nifs fwar.
Aħsel idejk sew wara li timmaniġġjah.
Ilbes ingwanti protettivi.
Ilbes ilbies protettiv.
Ilbes protezzjoni għall-Għajnejn/il-Wiċċ.
JEKK JINBELA': Laħlaħ ħalqek. TIPPROVOKAX ir-remettar.
F'KAŻ TA' KUNTATT MAL-ĠILDA (jew ix-xagħar): Nehħi minnufih il-hwejjeg kontaminati kollha. Laħlah il-ġilda bl-ilma.
JEKK JINGĪBED MAN-NIFS: Qieghed lill-persuna għall-arja friska f'pożizzjoni komda biex tieħu n-nifs.
JEKK JIDHOL FL-GĤAJNEJN: Laħlaħ b'attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti. Nehħi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli biex tneħħihom. Kompli laħlaħ.
Sejjaħ minnufih tabib.
Assorbi t-tixrid biex tipprevjeni hsara fil-materjal.
Aħsel il-hwejjeg kontaminati qabel terġa' tużahom.
Aħžen f'post imsakkar.
Armi l-kontenut fi punt ta' kollezzjoni ta' skart perikoluż jew speċjali, skont ir-regolamenti lokali, reġjonali, nazzjonali u/jew internazzjonali.
Armi il-kontenitur fi punt ta' kollezzjoni ta' skart perikoluż jew speċjali, skont ir-regolamenti lokali, reġjonali, nazzjonali u/jew internazzjonali.

4. Użu(ijiet) awtorizzati

4.1 deskrizzjoni użu

Użu 1 - Diżinfazzjoni ta' wiċċ iebes (PT4)

Tip ta' Prodott	TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-ghalf
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	Mhux rilevanti
Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	isem xjentifiku: oħra: batterja isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: ebda data isem xjentifiku: oħra: hmira isem komuni: Yeasts istadju iżvilupp: ebda data
Qasam tal-użu	Indoor Diżinfazzjoni ta' żoni tal-ikel/l-ghalf ta' uċuh iebes/mhux porużi bil-fowming
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Metodu: Billi tiffowmja Deskrizzjoni dettaljata: /
Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni	Rata ta' Applikazzjoni: F'temperatura ambjentali fi 30 minuta ħin ta' kuntatt Aktiv kontra l-batterji u l-hmira : - b'tindif minn qabel: 1 %- mingħajr tindif minn qabel : 5 % Dilwizzjoni (%): 1 jew 5 % Numru u ħin tal-applikazzjoni: F'temperatura ambjentali fi 30 minuta ħin ta' kuntatt Attiv kontra l-batterji u l-hmira: • b'tindif minn qabel : 1 % (b'0.11 % Aċidu lattiku) • mingħajr tindif minn qabel : 5 % (b'0.55 % Aċidu lattiku)
Kategorija(i) tal-utenti	professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	1 L, 5 L, 10 L, 20 L, 25 L, 30 L, 60 L, 200 L, 220 L, 600 L, 1000 L, 1100 L 1 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 25 kg, 30 kg, 60 kg, 200 kg, 220 kg, 600 kg, 1000 kg, 1100 kg HDPE (Polyethylene ta' Densità Għolja)

4.1.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

ara d-direzzjonijiet generali għall-użu għal Meta SPC 13

4.1.2 Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

ara d-direzzjonijiet generali għall-użu għal Meta SPC 13

4.1.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

ara d-direzzjonijiet generali għall-użu għal Meta SPC 13

4.1.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

ara d-direzzjonijiet generali għall-użu għal Meta SPC 13

4.1.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

ara d-direzzjonijiet generali għall-użu għal Meta SPC 13

5. Direzzjonijiet generali għall-użu

5.1. Istruzzjonijiet għall-użu

L-uċuh li jridu jiġu diżinfettati jehtieg li jixxarrbu biżżejjed sabiex jinżammu mxarra waqt il-hin ta' kuntatt awtorizzat għal diżinfazzjoni ottimali.
Is-sentenza prekawzjonarja li ġejja ser tiżdied fuq it-tikketta tal-prodott: "Aċċerta ruhek li xxarrab l-uċuh kompletament".
Il-Prodotti jehtieg li jiġu dilwiti f' ilma tajjeb għax-xorb qabel l-użu.

5.2. Miżuri ta' mitigazzjoni ta' riskju

Ingwanti u goggles huma meħtieġa waqt it-taħlit u t-tagħbija.

Ilbes kaver protettiv li jgħatti kompletament (għandu jiġi spċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fl-informazzjoni dwar il-prodott).

5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta' emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

JEKK JINGIBED MAN-NIFS: Ressaq għall-arja friska u zomm f' pożizzjoni ta' mistrieħ konfortabbli biex jieħu n-nifs. Jekk hemm sintomi: Cempel 112/ambulanza għall-assistenza medika. Jekk mhemmx sintomi: Cempel ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT jew tabib.

JEKK FUQ IL-ĠILDA: Aħsel il-ġilda immedjatament b'ħafna ilma. Wara neħhi l-ilbies kollu kkontaminat u aħslu qabel ma terġa' tużah. Ibqa' aħsel il-ġilda bl-ilma għal 15-il minuta. Cempel ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT jew tabib

JEKK FL-GĦAJNEJN: Laħlah immedjatament bl-ilma għal tul ta' żmien. Neħhi l-entijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u faċli biex tagħmel hekk. Ibqa' laħlah għall-inqas għal 15-il minuta. Cempel 112/ambulanza immedjatament għall-assistenza medika.

JEKK INĠERIT: Laħlah halqek immedjatament. Aġhti xi haġa x'tixrob, jekk il-persuna esposta tkun kapaċi tibra'. TIPPRUVAX tirremetti. Cempel 112/ambulanza għall-assistenza medika

5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Il-pakkett u l-kontenut jeħtieġ li jiġu eliminati bħala prodott ta' skart perikoluż taħt ir-responsabbiltà kompleta ta' min ikollu dan il-prodott tal-iskart. Tifax skart fid-drenaġġi jew minn fejn jgħaddi l-ilma. Armi b'mod sigur skont ir-regolamenti lokali/nazzjonali.

5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Zomm biss fil-kontenitur oriġinali f'post frisk u ventilat tajjeb. Żomm il-kontenitur magħluq meta ma jkunx qed jintuża. Il-prodott jiskadi wara sentejn.

6. Informazzjoni oħra

/