

Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott għal prodott bijoċidali

Isem tal-prodott: Product

Tip(i) ta' prodott: TP 02 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-animali

Numru tal-awtorizzazzjoni: EU-0028425-0000

**Numru ta' referenza tal-assi
R4BP 3:** EU-0028425-0001

Werrej

Informazzjoni Amministrattiva	1
1.1. Isem kummerċjali tal-prodott	1
1.2. Detentur tal-awtorizzazzjoni	1
1.3. Manifattur(i) tal-prodotti bijoċidali	1
1.4. Manifattur(i) tas-sustanza(i) attiva(i)	1
2. Kompożizzjoni u formulazzjoni tal-prodott	2
2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-prodott bijoċidali	2
2.2. Tip ta' formulazzjoni	3
3. Dikjarazzjonijiet ta' Periklu u prekawzjoni	3
4. Użu(ijiet) awtorizzati	3
5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu	5
5.1. Istruzzjonijiet għall-użu	5
5.2. Miżuri ta' mitigazzjoni ta' riskju	5
5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta' emerġenza biex jiproteġu l-ambjent	5
5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu	6
5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin	6
6. Informazzjoni oħra	6

Informazzjoni Amministrattiva

1.1. Isem kummerċjali tal-prodott

Klercide 70/30 IPA

1.2. Detentur tal-awtorizzazzjoni

Isem u indirizz tad-detentur ta' awtorizzazzjoni	Isem	Ecolab Deutschland GmbH
	Indirizz	Ecolab Allee 1 40789 Monheim am Rhein Ġermanja
Numru tal-awtorizzazzjoni	EU-0028425-0000 1-1	

Numru ta' referenza tal-assi R4BP 3

EU-0028425-0001

Data tal-awtorizzazzjoni

09/03/2023

Data ta' skadenza tal-awtorizzazzjoni

28/02/2033

1.3. Manifattur(i) tal-prodotti bijoċidali

Isem tal-manifattur	Ecolab Europe GmbH
Indirizz tal-manifattur	Richtistrasse, 7 8304 Wallisellen Svizzera
Post ta' 'siti ta' manifattura	Richtistrasse, 7 8304 Wallisellen Svizzera

1.4. Manifattur(i) tas-sustanza(i) attiva(i)

Sustanza attiva	1355 - Propan-2-ol
Isem tal-manifattur	Ineos Solvents Germany GmbH
Indirizz tal-manifattur	Römerstraße 733 47443 Moers Ġermanja
Post ta 'siti ta' manifattura	Shamrockstrasse 88 D-44623 Herne Ġermanja
	Romestrasse, 733, D-47443 D-47443 Moers Ġermanja
Sustanza attiva	1355 - Propan-2-ol
Isem tal-manifattur	Shell Chemicals Europe B.V.
Indirizz tal-manifattur	Postbus 2334 3000 CH Rotterdam Olanda
Post ta 'siti ta' manifattura	Chemie BV/Shell Nederland Raffinaderij B.V., Vondelingenweg 601 3196 KK Rotterdam-Pernis, Olanda
Sustanza attiva	1355 - Propan-2-ol
Isem tal-manifattur	ExxonMobil Chemical Europe
Indirizz tal-manifattur	Hermeslaan 2 1831 Machelen, Il-Belġju
Post ta 'siti ta' manifattura	Fawley Refinery and Petrochemical Plant, Fawley SO45 1TX Southampton Ir-Renju Unit
	Baton Rouge Chemical Plant 4999 Scenic Highway 70805-3359 LA Istat Uniti

2. Kompożizzjoni u formulazzjoni tal-prodott

2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-prodott bijoċidali

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Propan-2-ol		Sustanza attiva	67-63-0	200-661-7	63,27

2.2. Tip ta' formulazzjoni

AL - Kwalunkwe likwidu ieħor

3. Dikjarazzjonijiet ta' Periklu u prekawzjoni

Dikjarazzjonijiet dwar Periklu

Likwidu u fwar li jjeħdu n-nar malajr hafna.
Jagħmel irritazzjoni serja lill-ghajnejn.
Jista' jikkawża ħedla jew sturdament.
Espożizzjoni ripetuta tista' tikkawża nixfa jew qsim tal-ġilda.

Dikjarazzjonijiet dwar Prekawzjoni

Biegħed mis-sħana, ucuħ jaħarqu, xrar tan-nar, fjammi miftuħa u sorsi oħra li jaqbd. – Tpejjiex.
Ilbes protezzjoni għall-ghajnejn.
Ilbes protezzjoni għall-wieċ.

4. Użu(ijiet) awtorizzati

4.1 deskrizzjoni użu

Użu 1 - Uża #1.1 – Diżinfekzjoni ta' wcuħ fi kmamar sterili bl-isprejjar jew mopp.

Tip ta' Prodott

TP 02 - Diżinfettanti u alkacidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-animali

Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat

-

Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)

isem xjentifiku: ebda data
isem komuni: Bacteria
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: ebda data
isem komuni: Yeasts
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: ebda data
isem komuni: Fungi
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: ebda data
isem komuni: Enveloped viruses
istadju iżvilupp: ebda data

Qasam tal-użu

	Indoor Dizinfekzjoni ta' wcuħ ibsin mhux poruži ta' kmamar sterili fl-industrija tax-xjenzi tal-ħajja.
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Metodu: Sprejjar bi grillu jew tixrid b'mopp Deskrizzjoni dettaljata: Applikazzjoni diretta fuq ucuħ permezz ta' sprejjar bi grillu segwit minn imsiħ b'imselħa xotta għad-distribuzzjoni jew b'mopp.
Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni	Rata ta 'Applikazzjoni: madwar 18 ml/m ² Dilwizzjoni (%): 0 Numru u ħin tal-applikazzjoni: Kif meħtieġ
Kategorija(i) tal-utenti	professionali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Flixxun / kontenitur tal-Polyvinylpyrrolidone (PVP) jew (Politetheylene ta 'densità għolja (HDPE) ta' 0.5 litri - 10 litri (bi u mingħajr sprej bi grillu)

4.1.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

<p>Naddaf u xxotta l-ucuħ qabel id-dizinfekzjoni.</p> <p>Applikazzjoni permezz ta' sprejjar bil-grillu fuq il-wiċċ: Iftaħ iż-żennuna qabel l-użu. Għall-aqwa riżultati zomm il-flixxun wieqaf u applika minn distanza ta' minn 10 ċm sa 20 ċm. Ara li l-ucuħ ikun mxarrba kompletament (mass. 18 ml/m², li jikkorrispondi għal 20 sprejjatura/m²) u mbagħad imsaħ b'imselħa xotta biex tiddistribwixxi. Ħallih jieħu effett għal 5 minuti għal batterji, ħmejjer u viruses f'involukru u 15-il minuta għal fungi. Aghlaq dejjem iż-żennuna wara l-użu. M'għandekx tittrasferixxi l-prodott fi flixxun tal-isprejjar bil-grillu, iżda applika minn pakkett li fih sprej bil-grillu.</p> <p>Applikazzjoni fuq l-ucuħ bil-mopp: Xarrab il-mopp nadif bil-likwidu billi tuża barmil tal-mopp u applika fuq il-wiċċ li jeħtieġ dizinfekzjoni. Ara li l-wiċċ ikun imxarrab kompletament (mass. 18 ml/m²). Ħallih jieħu effett għal 5 minuti għal batterji, ħmejjer u viruses f'involukru u 15-il minuta għal fungi. Mhux meħtieġ imsiħ addizzjonali.</p> <p>Thallatx il-prodott ma' prodotti oħra. M'għandekx tferra' kwalunkwe prodott mhux użat lura fil-kontenitur oriġinali.</p>

4.1.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

<p>Evita l-kuntatt ma' l-għajnejn.</p> <p>Waqt l-imsiħ bil-mopp għandek tilbes ingwanti, protezzjoni tal-għajnejn u tagħmir ta' protezzjoni respiratorja (RPE) ta' fattur ta' protezzjoni ta' 10. Persunal mingħajr protezzjoni m'għandux ikun preżenti fil-kamra waqt id-dizinfekzjoni bil-mopp.</p>

4.1.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emergenza biex jiproteġu l-ambjent

Effetti Potenzjali fuq is-Saħha

Għajnejn – Jagħmel irritazzjoni serja lill-għajnejn.

Gilda - Mhux magħruf jew mistenni li ssir ħsara lis-saħha waqt l-użu normali.

Inġestjoni - Mhux magħruf jew mistenni li ssir ħsara lis-saħha waqt l-użu normali.

Mit-teħid bin-nifs - Jekk jittiehed bin-nifs jista' jikkawża effetti fuq is-sistema nervuża ċentrali.

Esponiment Kroniku - Mhux magħruf jew mistenni li ssir ħsara lis-saħha waqt l-użu normali.

Mizuri tal-ewwel għajnuna

JEKK JIDHOL FL-GĦAJNEJN : Lahlah bl-ilma. Nehħi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli biex tneħħihom. Komplilahlah għal 5 minuti. Sejjah ĊENTRU TAL-AVVELENAMENTI jew tabib.

F'KAŻ TA' KUNTATT MAL-GILDA: Nehħi l-hwejjeġ kontaminati kollha u aħsilhom qabel terġa' tilbishom. Aħsel il-gilda bis-ilma. Jekk ikun hemm irritazzjoni tal-gilda: Ikkonsulta tabib.

JEKK JINBELA' : Lahlah halqek. Aġhti xi haġa biex tixrob, jekk persuna esposta tista 'tibra'. Tinduċix rimettar. Sejjah ĊENTRU TAL-AVVELENAMENTI jew tabib.

JEKK JINGIBED MAN-NIFS : Imxi għall-arja friska u żomm mistrieħ f'pożizzjoni komda biex tieħu n-nifs. Sejjah ĊENTRU TAL-AVVELENAMENTI jew tabib.

4.1.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu (5.4).

4.1.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu (5.5).

5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu

5.1. Istruzzjonijiet għall-użu

Jekk jogħġbok irreferi għall-istruzzjonijiet għall-użu speċifiċi għal meta-SPC 1

5.2. Mizuri ta 'mitigazzjoni ta' riskju

Jekk jogħġbok irreferi għall-mizuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għal meta-SPC 1

5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-mizuri ta 'emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

Jekk jogħġbok irreferi għall-informazzjoni speċifika għal meta-SPC 1

5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Prodott

Fejn huwa possibbli huwa ppreferut ir-riċiklaġġ mir-rimi jew incinerazzjoni. Jekk ir-riċiklaġġ mhuwiex prattiku, iddisponi b'konformità mar-regolamenti lokali. Iddispona mill-iskart f'faċilità għar-rimi ta' skart approvata.

Imballaġġ ikkontaminat

Armi kwalunkwe prodott mhux użat. Kontenituri vojta għandhom jittieħdu f'sit tal-immaniġġjar tal-iskart approvat għar-riċiklaġġ jew rimi. Terġax tuża kontenituri vojta. Armi f'konformità mar-regolamenti lokali, reġjonali, nazzjonali u/jew internazzjonali.

Residwi tal-prodott

M'għandekx tferrex prodott mhux użat fil-art, fil-korsiji tal-ilma, f'pajpijiet (sink, tojlits...) u lanqas fid-drenaġġ. Iddisponi minn prodott mhux użat, l-ippakkjar tiegħu u kull skart ieħor, skont r-regolamenti lokali.

5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ahżen 'il bogħod mid-dawl tax-xemx dirett u f'temperatura bejn 0°C sa 25°C

Żmien kemm idum tajjeb il-prodott: 24 xahar

6. Informazzjoni oħra

L-iskeda ta' data ta' sigurtà u teknika hija disponibbli għal utenti professjonali fuq talba.

Intużaw AEL akut/għal żmien medju/għal żmien twil 17.9 mg/kg piż tal-ġisem (bw)/jum għall-ħaddiema professjonali u AEL akut/għal żmien medju/għal żmien twil 10.7 mg/kg bw/jum għall-valutazzjoni tar-riskju fir-Rapport ta' Valutazzjoni dwar Propan-2-ol fil-TP2 - il-Ġermanja - (Jannar 2015).