

Sažetak svojstava biocidnog proizvoda

Naziv proizvoda: Raid® Klopka za žohare plus

Vrsta(e) proizvoda: Vrsta proizvoda 18: Insekticidi, akaricidi i proizvodi za suzbijanje drugih člankonožaca (zaštita od nametnika)

Broj odobrenja: KLASA:UP/I-543-04/22-12/34

Referentni broj odluke u registru biocidnih proizvoda (R4BP 3): HR-0030360-0000

Sadržaj

Administrativne informacije	1
1.1. Trgovački naziv proizvoda	1
1.2. Nositelj odobrenja	1
1.3. Proizvođač(i) biocidnih proizvoda	1
1.4. Proizvođači aktivnih tvari	1
2. Sastav i formulacija proizvoda	2
2.1. Podatci o kvalitativnom i kvantitativnom sastavu biocidnog proizvoda	2
2.2. Vrsta formulacije	2
3. Oznake opasnosti i obavijesti	2
4. Odobrena uporaba	3
5. Opće upute za uporabu	5
5.1. Upute za uporabu	5
5.2. Mjere za smanjenje rizika	6
5.3. Pojediniosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša	6
5.4. Upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže	7
5.5. Uvjeti skladištenja i roka trajanja proizvoda pod normalnim uvjetima skladištenja	7
6. Ostale informacije	7

Administrativne informacije

1.1. Trgovački naziv proizvoda

Raid® Klopka za žohare plus

1.2. Nositelj odobrenja

Naziv i adresa nositelja odobrenja	Naziv	SC Johnson Europe Sàrl
	Adresa	Z.A. la Piece 8 1180 Rolle Švicarska
Broj odobrenja	KLASA:UP/I-543-04/22-12/34	
Referentni broj odluke u registru biocidnih proizvoda (R4BP 3)	HR-0030360-0000	
Datum odobrenja	30/01/2023	
Datum isteka odobrenja	02/09/2032	

1.3. Proizvođač(i) biocidnih proizvoda

Naziv proizvođača	SC Johnson Europe Sàrl
Adresa proizvođača	Z.A. la Piece 8 1180 Rolle Švicarska
Lokacija proizvodnih pogona	Packaging Imolese S.p.A. 22 40026 Imola Italija

1.4. Proizvođači aktivnih tvari

Aktivna tvar	64 - Indoksakarb (enantiomerska reakcijska masa S:R 75:25)
Naziv proizvođača	Syngenta Crop Protection AG
Adresa proizvođača	Schwarzwaldallee 215 CH-4058 Basel Švicarska
Lokacija proizvodnih pogona	FMC Corporation Mobile Manufacturing Centre, US Highway 43 North, Axis 36505 Alabama Sjedinjene Američke Države

2. Sastav i formulacija proizvoda

2.1. Podatci o kvalitativnom i kvantitativnom sastavu biocidnog proizvoda

Uobičajeni naziv	IUPAC naziv	Funkcija	CAS broj	EC broj	Sadržaj (%)
Indoksakarb (enantiomerska reakcijska masa S:R 75:25)	Reaction mass of methyl (S)- and methyl(R)-7-chloro- 2.3,4a,5-tetrahydro-2-[methoxycarbonyl-(4-trifluoromethoxyphenyl) carbamoyl] indeno[1,2-e][1.3,4] oxadiazine-4a-carboxylate (This entry covers the 75:25 reaction mass of the S and R enantiomers)	Aktivna tvar			0,5

2.2. Vrsta formulacije

RB - mamac (pripremljen za uporabu)

3. Oznake opasnosti i obavijesti

Oznaka upozorenja	Može izazvati alergijsku reakciju na koži. Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.
Oznake obavijesti	Ako je potrebna liječnička pomoć pokazati spremnik ili naljepnicu. Čuvati izvan dohvata djece. U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: Oprati velikom količinom vode i sapunom.

U slučaju nadražaja kože:Zatražiti pomoć liječnika.

Odložiti spremnik u/na skladu s nacionalnim propisima.

Odložiti sadržaj u/na skladu s nacionalnim propisima.

4. Odobrena uporaba

4.1 Opis uporabe

Uporaba 1 - Raid® Klopka za žohare plus

Vrsta proizvoda

Vrsta proizvoda 18: Insekticidi, akaricidi i proizvodi za suzbijanje drugih člankonožaca (zaštita od nametnika)

Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe

Dopušteno samo kao sredstvo za suzbijanje žohara (Blattodea) u zatvorenim prostorima (amaterska uporaba).

Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)

Znanstveno ime: Blattella germanica
Uobičajeno ime: Njemački žohar
Stadij razvoja: nimfe/odrasle jedinke

Znanstveno ime: Blattella germanica
Uobičajeno ime: Njemački žohar
Stadij razvoja: nimfe/odrasle jedinke

Znanstveno ime: Blatta orientalis
Uobičajeno ime: Orijentalni žohar
Stadij razvoja: nimfe

Znanstveno ime: Blatta orientalis
Uobičajeno ime: Orijentalni žohar
Stadij razvoja: nimfe/odrasle jedinke

Znanstveno ime: Periplaneta americana
Uobičajeno ime: Američki žohar
Stadij razvoja: nimfe/odrasle jedinke

Znanstveno ime: Periplaneta americana
Uobičajeno ime: Američki žohar
Stadij razvoja: odrasli

Područje primjene

u zatvorenom prostoru

Za unutarnju upotrebu, u privatnim kućama.

Načini primjene

Metoda: kutija za mamce

Detaljan opis:

Proizvod je klopka koja se sastoji od smeđe paste s mirisom maslaca od kikirikija koja sadrži 0,5 % w/w čistog indoksakarba pohranjenog u zatvorenoj plastičnoj ambalaži. Za postizanje kontrole potrebna je dobra higijena, tako da osim mamca, treba osigurati da je žoharima dostupno što manje hrane. Mamce treba postaviti tamo gdje je najveća aktivnost žohara ili gdje se žohari okupljaju. Koristiti odgovarajući broj stanica, 1-5 uočenih žohara upotrijebiti do 6 mamaca stanica, 6-25 uočenih žohara koristiti do 8 stanica mamaca i više od 25 žohara koristiti do 12 mamaca. Ne koristiti više od 12 mamaca stanica odjednom. Postavite jednu stanicu za mamac na svakih 5 dužnih metara ili 0,5 četvornih metara odvojeno. Stanice s mamcima postaviti na mjesta

nedostupna djeci i kućnim ljubimcima, poput kuhinje i/ili kupaonski ormarići, ispod umivaonika, ispod kućanskih aparata, iza wc školjke. Za najbolje rezultate postaviti stanice za mamac vodoravno, uz zidove ili u kutove. Mamac stanice se mogu postaviti i okomito, ispod ruba sudopera. Svakodnevno uklanjati mrtve žohare. Tjedno provjeriti stanice za mamac i ako su prazne, odmah ih zamijenite novim mamcem stanice. Nastavite mijenjati stanice mamaca sve dok žohari više ne budu vidljivi. Za nekoliko dana trebali biste vidjeti manje žohara. U slučaju da se infestacija nastavi i nakon 3 mjeseca treba se obratiti profesionalnom deratizatoru.

Broj i vremenski raspored primjena

Stopa primjene: 1-5 uočenih žohara upotrijebiti do 6 mamaca stanica, 6-25 uočenih žohara koristiti do 8 stanica mamaca i više od 25 žohara koristiti do 12 mamaca
Razrjeđivanje (%): n/a
Broj i vremenski raspored primjene:

1-5 uočenih žohara, upotrijebite do 6 klopki.
6-25 uočenih žohara, upotrijebite do 8 klopki.
Više od 25 uočenih žohara, koristite do 12 klopki.
Nemojte koristiti više od 12 klopki u isto vrijeme.
Preporučeno postavljanje klopke: Postavite jednu klopku za žohare na svakih 5 dužnih metara ili 0,5 četvornih metara.

Kategorije korisnika

široka javnost (amaterska uporaba)

Veličine pakiranja i ambalažni materijal

2 ili 6 polistirenskih (PS) klopki, pakiranih u polipropilenski (PP) omot, u kartonskoj kutiji s 2,5 g mamca po klopki.

4.1.1 Upute za uporabu specifične za uporabu

Pogledajte opće upute za uporabu

4.1.2 Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

Pogledajte opće upute za uporabu

4.1.3 Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Pogledajte opće upute za uporabu

4.1.4 Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Pogledajte opće upute za uporabu

4.1.5 Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

Pogledajte opće upute za uporabu

5. Opće upute za uporabu

5.1. Upute za uporabu

Pridržavati se uputa za uporabu.

Da bi se postigla dovoljna kontrola, potrebna je dobra higijena prostora, kako bi žoharima osim mamca preostalo što manje hrane. Postavite klopke tamo gdje je aktivnost žohara najveća ili gdje su žohari viđeni kako se skupljaju.

1. Koristite odgovarajući broj klopki, za 1-5 uočenih žohara koristite do 6 klopki, za 6-25 uočenih žohara koristite do 8 klopki i za više od 25 uočenih žohara koristite do 12 klopki. Nemojte koristiti više od 12 klopki odjednom. Postavite jednu klopku svakih 5 dužnih metara ili 0,5 četvornih metara jednu od druge.
2. Postavite klopke na **mjesta nedostupna djeci i kućnim ljubimcima** kao što su kuhinjski i/ili kupaonski ormarići, ispod umivaonika, ispod aparata, iza WC-a.
3. Za najbolje rezultate postavite klopke vodoravno, uz zidove ili u kutove. Klopke se mogu postaviti i vertikalno, na primjer ispod ruba sudopera.
4. Svakodnevno uklanjajte mrtve žohare.
5. Tjedno provjerite klopke i ako su prazne odmah zamijenite novim klopkama. Nastavite mijenjati klopke dok se više ne vide žohari.
6. Trebali biste vidjeti manje žohara u roku od nekoliko dana. Ako se 3 mjeseca nakon početka tretmana najezda nastavi, obratite se stručnom deratizatoru.

5.2. Mjere za smanjenje rizika

Koristiti isključivo prema uputama. Nemojte otvarati klopku.

Sačuvati vanjski karton s uputama za upotrebu i sigurnosnim uputama.

Čuvati i postaviti dalje od djece i kućnih ljubimaca.

Nikada ne dopustite djeci da se igraju sa klopkom.

Nemojte stavljati klopku na površine na mjestima koja mogu doći u dodir s hranom i hranom za životinje.

5.3. Pojednosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Ako je potrebna liječnička pomoć pokazati spremnik ili naljepnicu.

Mogući izravni ili neizravni učinci:

Sadrži kikiriki.

Može izazvati alergijsku reakciju.

Opis mjera prve pomoći:

AKO SE UDIŠE: U slučaju zdravstvenih tegoba nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.

U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: odmah skinuti svu zagađenu odjeću i oprati ju prije ponovnog korištenja. Oprati kožu vodom. U slučaju nadražaja ili osipa na koži: zatražiti savjet liječnika.

AKO SE PROGUTA: U slučaju zdravstvenih tegoba nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.

U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: u slučaju zdravstvenih tegoba oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.

5.4. Upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Nakon uporabe, praznu klopku odložite u kućni otpad (recikliranje). Ako mamac ostane, odložite klopku u centar za reciklažu kućnog otpada kao opasan otpad. Za detalje provjerite lokalni plan za recikliranje.

5.5. Uvjeti skladištenja i roka trajanja proizvoda pod normalnim uvjetima skladištenja

Rok trajanja 2 godine. Čuvati na hladnom i suhom mjestu.

6. Ostale informacije

Radi limitiranosti SPC editora, u točki 3. SPC P oznake nisu ispravno navedene te bi trebale glasiti:

P333+P313 U slučaju nadražaja ili osipa na koži: zatražiti pomoć liječnika

P501 Odložiti sadržaj/spremnik u skladu s nacionalnim propisima