

Zhrnutie charakteristík biocídneho výrobku

Názov výrobkov: SANYTOL DEZINFEKCE UNIVERZÁLNÍ CISTIC GREPFRUT FRESH

Typ(y) výrobku: Výrobky typu 02 - Dezinfekčné prostriedky a algicídy, ktoré nie sú určené na priamu aplikáciu na ľudí alebo zvieratá

Výrobky typu 04 - Oblasť potravín a krmív

Výrobky typu 02 - Dezinfekčné prostriedky a algicídy, ktoré nie sú určené na priamu aplikáciu na ľudí alebo zvieratá

Výrobky typu 04 - Oblasť potravín a krmív

Číslo autorizácie: SK20-012-00-000

Referenčné číslo záznamu v R4BP 3: SK-0016756-0002

Obsah

Administratívne informácie	1
1.1. Obchodné názvy výrobku	1
1.2. Držiteľ autorizácie	1
1.3. Výrobca/výrobcovia biocídnych výrobkov	1
1.4. Výrobca(ovia) účinnej(ých) látky(látok)	2
2. Zloženie a úprava výrobku	2
2.1. Kvalitatívne a kvantitatívne údaje o zložení biocídneho výrobku	2
2.2. Typ úpravy	2
3. Výstražné a bezpečnostné upozornenia	2
4. Autorizované použite(ia)	3
5. Všeobecné pokyny pre použitie	7
5.1. Pokyny na používanie	7
5.2. Opatrenia na zmiernenie rizika	7
5.3. Údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia	7
5.4. Návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu	7
5.5. Podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok	7
6. Ďalšie informácie	7

Administratívne informácie

1.1. Obchodné názvy výrobku

SANYTOL DEZINFEKCE UNIVERZÁLNI CISTIC GREPFRUT FRESH
--

1.2. Držiteľ autorizácie

Názov a adresa držiteľa autorizácie

Názov/Meno	GRUPO AC MARCA S.L.
Adresa	Avda. Carrilet, 293-297 08907 L'Hospitalet de Llobregat Španielsko

Číslo autorizácie

SK20-012-00-000 1-1

Referenčné číslo záznamu v R4BP 3

SK-0016756-0002

Dátum autorizácie

22/06/2020

Dátum skončenia platnosti autorizácie

19/02/2030

1.3. Výrobca/výrobcovia biocídnych výrobkov

Meno/Názov výrobcu

GRUPO AC MARCA S.L.

Adresa výrobcu

Avda. Carrilet, 293-297 08907 08907 L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona Španielsko

Miesto výrobných priestorov

Polígono Industrial Can Serra III, Parcela I 08791 Sant Llorenç d'Hortons, Barcelona Španielsko

Polígono Industrial Can Barri. C/ Esqueis S/N 08415 Bigues i Riells, Barcelona Španielsko

Jana Čermáka 124 28201 Přešimasy Česká republika
--

1.4. Výrobca(ovia) účinnej(ých) látky(látok)

Účinná látka	1315 - peroxid vodíka
Meno/Názov výrobcu	PeroxyChem Spain s.l.u
Adresa výrobcu	c/ Afueras s/n 50784 La Zaida, Zaragoza Španielsko
Miesto výrobných priestorov	c/ Afueras s/n 50784 La Zaida, Zaragoza Španielsko

2. Zloženie a úprava výrobku

2.1. Kvalitatívne a kvantitatívne údaje o zložení biocídneho výrobku

Bežný názov	Názov IUPAC	Funkcia	CAS	EC	Obsah (%)
peroxid vodíka		Účinná látka	7722-84-1	231-765-0	1,5
Ethanol	Ethanol	Iná ako účinná látka	64-17-5	200-578-6	3
L-(+)-lactic acid	2- Hydroxy propanoic acid	Iná ako účinná látka	79-33-4	201-196-2	0,49
1-Decanamine, N,N-dimethyl, N-oxide	N,N-Dimethyldecylamine N-oxide	Iná ako účinná látka	2605-79-0	220-020-5	0,48
D-pentose et D-glucose, oligomeric, C8-10-alkyl glycosides	D-pentose et D-glucose, oligomeric, C8-10-alkyl glycosides	Iná ako účinná látka		483-960-7	0,96
1-Deoxy-1-(metil-(C8-10-(numeración par)-alcanoil)amino)-D-Glucitol	D-Glucitol, 1-deoxy-1-(methylamino)-, N-[C8-10(even numbered) acyl] derivs	Iná ako účinná látka		940-284-1	0

2.2. Typ úpravy

AL - Iné tekutiny

3. Výstražné a bezpečnostné upozornenia

Výstražné upozornenia

Spôsobuje vážne podráždenie očí.

Môže byť korozívna pre kovy.

Bezpečnostné upozornenia

Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.

Uchovávajte mimo dosahu detí.

Pozorne si prečítajte všetky pokyny a dodržiavajte ich

Po manipulácii starostlivo umyte ruky, predlaktia a tvár.

Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

Ak podráždenie očí pretrváva: Vyhľadajte starostlivosť.

Uchovávajte iba v pôvodnom balení.

Absorbujte uniknutý produkt, aby sa zabránilo materiálnym škodám.

4. Autorizované použite(ia)

4.1 Opis použitia

Použitie 1 - Dezinfekcia tvrdých povrchov

Typ výrobku

Výrobky typu 02 - Dezinfekčné prostriedky a algicídy, ktoré nie sú určené na priamu aplikáciu na ľudí alebo zvieratá

Výrobky typu 04 - Oblasť potravín a krmív

Kde je to relevantné, presný opis autorizovaného použitia

Tvrdý povrch

Cieľové organizmy (vrátane vývojových štádií)

Vedecký názov:
Bežný názov: Baktérie
Vývojové štádium: žiadne údaje

Vedecký názov:
Bežný názov: kvasinky
Vývojové štádium: žiadne údaje

Vedecký názov:
Bežný názov: huby
Vývojové štádium: žiadne údaje

Vedecký názov:
Bežný názov: obalené vírusy
Vývojové štádium: žiadne údaje

Oblasti použitia

Vnútoré

Interiér
Na použitie v interiéri.
Na použitie v komerčných priestoroch (potravinárske, priemyselné administratívne)

	priestory), domácnosti/súkromné priestory (domáce priestory)
Spôsob(y) aplikácie	<p>Spôsob: Manuálne striekanie a utieranie Detailný opis: -</p> <p>Spôsob: Manuálne striekanie Detailný opis: -</p>
Aplikačná(é) dávka(y) a aplikačné frekvencie	<p>Aplikačná dávka: - Riedenie (%): - Počet a časový rozvrh aplikácie: Pripravený na použitie Čas kontaktu: Baktérie, kvasinky, plesne a obalené vírusy: 5 min Huby a kvasinky: 15 min Teplota: 20 °C</p> <p>Aplikačná dávka: - Riedenie (%): - Počet a časový rozvrh aplikácie: Pripravený na použitie Čas kontaktu: Baktérie, kvasinky, plesne a obalené vírusy: 5 min Huby a kvasinky: 15 min Teplota: 20 °C</p>
Kategória(ie) používateľov	<p>Profesionálne</p> <p>Široká verejnosť (neprofesionálne)</p>
Veľkosti balenia a obalový materiál	<p>Fľaša z HDPE s rozprašovačom TS3 SO SPRAY: 500, 600, 700, 750, 900, 1000 ml Fľaša z HDPE s rozprašovačom TS3 SO FOAM V20: 500, 600, 700, 750, 900, 1000 ml</p>

4.1.1 Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie

- **Ručné striekanie a utieranie na tvrdom povrchu:** Naneste rovnomerne na ošetrovaný povrch v dostatočnom množstve tak, aby povrchy zostali vlhké aspoň 5 minút pre baktericídnu a virucídnu účinnosť a 15 minút pre kvasinkovú a fungicídnu účinnosť utrite povrch vlhkou a čistou handričkou. Nechajte povrch vyschnúť.

- **Manuálny nástrek na tvrdý povrch:** Naneste rovnomerne na ošetrovaný povrch v dostatočnom množstve tak, aby povrchy zostali vlhké aspoň 5 minút pre baktericídnu a virucídnu účinnosť a 15 minút pre kvasinkovú a fungicídnu účinnosť. Nechajte povrch vyschnúť.

4.1.2 Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie

-

4.1.3 Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

-

4.1.4 Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

-

4.1.5 Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

-

4.2 Opis použitia

Použitie 2 - Dezinfekcia mäkkých povrchov

Typ výrobku	Výrobky typu 02 - Dezinfekčné prostriedky a algicidy, ktoré nie sú určené na priamu aplikáciu na ľudí alebo zvieratá Výrobky typu 04 - Oblasť potravín a krmív
Kde je to relevantné, presný opis autorizovaného použitia	Mäkký povrch
Cieľové organizmy (vrátane vývojových štádií)	Vedecký názov: Bežný názov: Baktérie Vývojové štádium: žiadne údaje Vedecký názov: Bežný názov: kvasinky Vývojové štádium: žiadne údaje Vedecký názov: Bežný názov: huby Vývojové štádium: žiadne údaje Vedecký názov: Bežný názov: obalené vírusy Vývojové štádium: žiadne údaje
Oblasti použitia	Vnútorne Vnútorne Vnútorne použitie. Na použitie v komerčných priestoroch (potravinárske, priemyselné a inštitucionálne priestory), domácnosti / súkromné priestory (domáce priestory)
Spôsob(y) aplikácie	Spôsob: Ručné striekanie Detailný opis: -

Aplikačná(é) dávka(y) a aplikačné frekvencie

Aplikačná dávka: -
Riedenie (%): 0
Počet a časový rozvrh aplikácie:
Pripravený na použitie
Čas kontaktu:
Baktérie, kvasinky, plesne a obalené vírusy: 45 minút
Teplota: 20 °C

Kategória(ie) používateľov

Profesionálne
Široká verejnosť (neprofesionálne)

Veľkosti balenia a obalový materiál

Flaša HDPE so spúšťou TS3 SO SPRAY: 500, 600, 700, 750, 900, 1000 ml
Flaša HDPE so spúšťou TS3 SO FOAM V20: 500, 600, 700, 750, 900, 1000 ml

4.2.1 Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie

Manuálny nástrek na mäkké povrchy: Aplikujte rovnomerne na ošetrovaný povrch v dostatočnom množstve, aby povrchy zostali mokré najmenej 45 minút. Nechajte povrch vyschnúť.

4.2.2 Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie

-

4.2.3 Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

-

4.2.4 Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

-

4.2.5 Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

-

5. Všeobecné pokyny pre použitie

5.1. Pokyny na používanie

Pred použitím si vždy prečítajte etiketu alebo príbalový leták a rešpektujte všetky uvedené pokyny. Výrobky boli testované proti obalenému vírusu vrátane kmeňov Coronavirus 229E a SARS COV2 (reprezentatívny kmeň prepuknutia koronavírusu), chrípky A (reprezentatívny kmeň prepuknutia chrípky H1N1) a vírusu Herpes simplex typu 1 (reprezentatívny kmeň orofaciálneho herpesu).
Pre profesionálnych používateľov: Pozrite si platný hygienický plán, aby ste zabezpečili dosiahnutie potrebnej úrovne účinnosti. Informujte držiteľa povolenia, ak je liečba neúčinná.

5.2. Opatrenia na zmiernenie rizika

Pre profesionálnych používateľov:
Počas aplikácie striekania musí byť vystavenie tváre generovaným aerosólom obmedzené použitím OOP a použitím technických a organizačných RMM, ako napríklad:
Minimalizácia postriekania a rozliatia;
Aplikácia sprejom smerom nadol, aby sa zabránilo akémukoľvek vystaveniu tváre;
Minimalizovať počet vystavených zamestnancov.
OOP pre fázu striekania sú nasledovné: Ochrana očí.

Pre neprofesionálnych používateľov: Aplikácia sprejom by mala byť vykonaná smerom nadol, aby sa zabránilo akémukoľvek vystaveniu tváre.

5.3. Údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

- Inhalácia (rozprašovacia hmľa): Postihnutého preneste na čerstvý vzduch a nechajte ho odychovať v polohe pohodlnej na dýchanie. Ak sa vyskytnú príznaky a / alebo sa vdýchnu veľké množstvá, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
- Kontakt s pokožkou: Znečistený odev a obuv vyzlečte. Kontaminovanú pokožku umyte mydlom a vodou. Ak sa objavia príznaky, kontaktujte špecialistu na liečbu jedov.
- Očný kontakt: Ihneď vypláchnite veľkým množstvom vody, občas nadvihnite horné a dolné viečka. Skontrolujte a vyberte kontaktné šošovky, ak je to jednoduché. Pokračujte vo vyplachovaní vlažnou vodou najmenej 10 minút. Ak dôjde k podráždeniu alebo zhoršeniu zraku, vyhľadajte lekársku pomoc.
- Požitie: Vypláchnite ústa vodou. Kontaktujte špecialistu na liečbu otrav. Ak sa objavia príznaky a/alebo ak ste požili veľké množstvo, ihneď vyhľadajte lekársku pomoc.
- V prípade poruchy vedomia uložte do stabilizovanej polohy a ihneď vyhľadajte lekársku pomoc. Nepodávajte tekutiny a nevyvolávajte zvracanie.
- Uchovávajte nádobu alebo štítok k dispozícii.

5.4. Návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

- Nepoužitý výrobok nevyliievajte na zem, do vodných tokov, potrubí (umývadlo, toalety...) ani do kanalizácie
- Nepoužitý výrobok, jeho obal a všetok ostatný odpad zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi

5.5. Podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

Čas použiteľnosti: 2 roky.
Chrňte pred mrazom a svetlom.
Uchovávajte mimo dosahu detí a domácich zvierat.

6. Ďalšie informácie

Držiteľ autorizácie by mal hlásiť všetky pozorované incidenty súvisiace s účinnosťou príslušným orgánom (CA).