

Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott għal prodott bijoċidali

Isem tal-prodott: Nova Dip Spray 3000

Tip(i) ta' prodott: TP 03 - Iġjene veterinarja

TP 03 - Iġjene veterinarja

TP 03 - Iġjene veterinarja

TP 03 - Iġjene veterinarja

TP 03 - Iġjene veterinarja

Numru tal-awtorizzazzjoni: EU-0019757-0000

**Numru ta' referenza tal-assi
R4BP 3:** EU-0019757-0005

Werrej

Informazzjoni Amministrattiva	1
1.1. Isem kummerċjali tal-prodott	1
1.2. Detentur tal-awtorizzazzjoni	1
1.3. Manifattur(i) tal-prodotti bijoċidali	1
1.4. Manifattur(i) tas-sustanza(i) attiva(i)	2
2. Kompożizzjoni u formulazzjoni tal-prodott	2
2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-prodott bijoċidali	2
2.2. Tip ta' formulazzjoni	3
3. Dikjarazzjonijiet ta' Periklu u prekawzjoni	3
4. Użu(ijiet) awtorizzati	3
5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu	11
5.1. Istruzzjonijiet għall-użu	11
5.2. Miżuri ta' mitigazzjoni ta' riskju	12
5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta' emerġenza biex jiproteġu l-ambjent	12
5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu	12
5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin	12
6. Informazzjoni oħra	13

Informazzjoni Amministrattiva

1.1. Isem kummerċjali tal-prodott

Nova Dip Spray 3000
IO Spray Plus
PV-Plus 3000
Tehotippi Soft Plus
F 6 Robo V

1.2. Detentur tal-awtorizzazzjoni

Isem u indirizz tad-detentur ta' awtorizzazzjoni	Isem	ITW Novadan ApS
	Indirizz	Platinvej 21 6000 Kolding Danimarka
Numru tal-awtorizzazzjoni	EU-0019757-0000 1-5	
Numru ta' referenza tal-assi R4BP 3	EU-0019757-0005	
Data tal-awtorizzazzjoni	07/04/2019	
Data ta' skadenza tal-awtorizzazzjoni	31/03/2029	

1.3. Manifattur(i) tal-prodotti bijoċidali

Isem tal-manifattur	Novadan ApS
Indirizz tal-manifattur	Platinvej 21 6000 Kolding Danimarka
Post ta 'siti ta' manifattura	Platinvej 21 6000 Kolding Danimarka

1.4. Manifattur(i) tas-sustanza(i) attiva(i)

Sustanza attiva	1349 - Polyvinylpyrrolidone iodine
Isem tal-manifattur	Marcus Research Laboratory, Inc.
Indirizz tal-manifattur	Delmar Blvd. 63103-1789 Saint Louis, Missouri ISTATI Uniti
Post ta 'siti ta' manifattura	Delmar Blvd. 63103-1789 Saint Louis, Missouri ISTATI Uniti

Sustanza attiva	1319 - Jodju
Isem tal-manifattur	Cosayach Nitratos S.A.
Indirizz tal-manifattur	Hnos Amunátegui 178 8320000 Santiago Ċili
Post ta 'siti ta' manifattura	S.C.M. Cosayach Cala Cala 1180000 Pozo Almonte Ċili

Sustanza attiva	1319 - Jodju
Isem tal-manifattur	ACF Minera S.A.
Indirizz tal-manifattur	San Martin No 499 1100000 Iquique Ċili
Post ta 'siti ta' manifattura	Minjiera ta' Lagunas 1180000 Pozo Almonte Ċili

Sustanza attiva	1319 - Jodju
Isem tal-manifattur	Sociedad Quimica y Minera (SQM) S.A.
Indirizz tal-manifattur	Los Militares 4290, Piso 4, Las Condes 8320000 Santiago Ċili
Post ta 'siti ta' manifattura	L-impjant ta' Nueva Victoria 5090000 L-impjant ta' Pedro de Valdivia Ċili

2. Kompożizzjoni u formulazzjoni tal-prodott

2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-prodott bijoċidali

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Polyvinylpyrrolidone iodine		Sustanza attiva	25655-41-8		1,46
Jodju		Sustanza attiva	7553-56-2	231-442-4	0,307

2.2. Tip ta' formulazzjoni

AL - Kwalunkwe likwidu ieħor

3. Dikjarazzjonijiet ta' Periklu u prekawzjoni

Dikjarazzjonijiet dwar Periklu

Jagħmel hsara lill-organizmi akkwatiċi b'mod li jħalli effetti dejjiema.
Il-folja tad-dejta dwar is-sikurezza hija disponibbli meta tintalab.

Dikjarazzjonijiet dwar Prekawzjoni

Żommu 'l bogħod minn fejn jistgħu jilhqah it-tfal.
Evita r-rilaxx fl-ambjent.
Armi l-kontenut fi regolament lokali/regjonali/nazzjonali/internazzjonali.
Armi il-kontenitur fi regolament lokali/regjonali/nazzjonali/internazzjonali.

4. Użu(ijiet) awtorizzati

4.1 deskrizzjoni użu

Użu 1 - Użu #1.1: it-tgħaddis manwali wara l-ħlib (RTU)

Tip ta' Prodott

TP 03 - Iġjene veterinarja

Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat

Mhux rilevanti.

Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)

isem xjentifiku: Batterji
isem komuni: Bacteria
istadju iżvilupp: ebda data

	<p>isem xjentifiku: Fmira isem komuni: Yeasts istadju iżvilupp: ebda data</p>
Qasam tal-użu	<p>Indoor</p> <p>DIŽINFEZZJONI GĦALL-IGJENE VETERINARJA: Prodott għad-diżinfezzjoni tal-bżiežel għal annimali tal-ħlib (baqar, bufli, nagħaġ, mogħoż) għall-użu wara l-ħlib.</p>
Metodu(i) ta' applikazzjoni	<p>tgħaddis manwali (RTU) -</p> <p>Imla l-kontenitur bil-prodott RTU u waħhal it-tazza tat-tgħaddis fuqu. Naddaf il-bżiežel bir-reqqa billi timsaħhom b'sarvetta tal-karti li tintuża darba/biċċa drapp immedjament qabel il-ħlib.</p> <p>Wara l-ħlib, aghfas il-kontenitur u qiegħed it-tazza tat-tgħaddis fuq kull beżżul minn taħt u żgura t-tul kollu tal-beżżul ikun imdaħħal fid-diżinfettant. Erga' imla t-tazza tal-unità tat-tgħaddis b'diżinfettant frisk billi tagħfas il-kontenitur kif meħtieġ. . Wara d-diżinfezzjoni, żvoġta l-kontenitur u naddaf il-kontenitur u t-tazza tat-tgħaddis billi tlaħlaħ bl-ilma.</p>
Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni	<p>Baqar u bufli: 4 ml/animal kull trattament; nagħaġ: 2 ml/animal kull trattament ; mogħoż: 3 ml/animal kull trattament. - 0 (prodott RTU). - Applikazzjoni ta' wara l-ħlib 1-3 darbiet kuljum (applika wara kull ħlib).</p>
Kategorija(i) tal-utenti	<p>professjonali</p>
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	<p>Jerry can, HDPE: 0.5 L, 5 L, 10 L, 20 L, 60 L Tank tal-plastik, HDPE: 200 L IBC, HDPE: 1000 L</p> <p>Kontenituri opaki.</p>

4.1.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.1.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Ebda miżuri tal-mitigazzjoni tar-riskji għal użu speċifiku mhu meħtieġ għad-diżinfezzjoni tal-bżiežel wara l-ħlib permezz tat-tgħaddis manwali. Ara l-miżuri tal-mitigazzjoni tar-riskji, fis-sezzjoni "direzzjonijiet ġenerali għall-użu".

4.1.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emerġenza biex jipproteġu l-ambjent

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.1.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.1.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.2 deskrizzjoni użu

Użu 2 - Użu #1.2: it-tgħaddis ta' wara l-ħlib, bexx manwali, bexxiexa tal-idejn (RTU)

Tip ta' Prodott	TP 03 - Iġjene veterinarja
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	Mhux rilevanti.
Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	<p>isem xjentifiku: Batterji isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: Fimira isem komuni: Yeasts istadju iżvilupp: ebda data</p>
Qasam tal-użu	Indoor DIŻINFEZZJONI GĦALL-IĠJENE VETERINARJA: Prodott għad-diżinfazzjoni tal-bzieżel għal animali tal-ħlib (baqar, bufli, nagħaġ, mogħoż) għall-użu wara l-ħlib.
Metodu(i) ta' applikazzjoni	<p>bexx manwali, bexx permezz tal-attivazzjoni (RTU) -</p> <p>Imla l-kontenitur bil-prodott RTU u waħhal l-għatu tal-bexxiexa tal-idejn. Naddaf il-bzieżel bir-reqqa billi timsaħhom b'sarvetta tal-karti li tintuża darba/bicċa drapp immedjatament qabel il-ħlib.</p> <p>Wara l-ħlib, bexx id-diżinfettant fuq il-bzieżel permezz tal-bexxiexa tal-idejn u żgura li kull beżżul ikun miksi bid-diżinfettant. Erġa' imla l-kontenitur b'diżinfettant frisk kif meħtieġ.</p> <p>Wara d-diżinfazzjoni, żvoġta l-kontenitur u naddaf il-kontenitur u l-bexxiexa tal-idejn billi tlaħlaħ bl-ilma.</p>
Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni	<p>Baqar u bufli: 4 ml/animal kull trattament; nagħaġ: 2 ml/animal kull trattament ; mogħoż: 3 ml/animal kull trattament. - 0 (prodott RTU). -</p> <p>Applikazzjoni ta' wara l-ħlib 1-3 darbiet kuljum (applika wara kull ħlib).</p>

Kategorija(i) tal-utenti	professionali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	<p>Jerry can, HDPE: 0.5 L, 5 L, 10 L, 20 L, 60 L Tank tal-plastik, HDPE: 200 L IBC, HDPE: 1000 L</p> <p>Kontenituri opaki.</p>

4.2.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.2.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Ilbes ingwanti protettivi rezistenti għall-kimiċi (il-materjal tal-ingwanti jkun speċifikat mid-detentur awtorizzat fl-informazzjoni tal-prodott) waqt l-applikazzjoni tal-prodott.

4.2.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emerġenza biex jipproteġu l-ambjent

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.2.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.2.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.3 deskrizzjoni użu

Użu 3 - Użu #1.3: it-tghaddis ta' wara l-ħlib permezz ta' bexxiexa elettronika (RTU)

Tip ta' Prodott	TP 03 - Iġjene veterinarja
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	Mhux rilevanti.
Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	isem xjentifiku: Batterji isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: ebda data isem xjentifiku: Fmira isem komuni: Yeasts istadju iżvilupp: ebda data
Qasam tal-użu	Indoor DIŻINFEZZJONI GĦALL-IĠJENE VETERINARJA: Prodott għad-diżinfazzjoni tal-bżiežel għal annimali tal-ħlib (baqar, bufli, nagħaġ, mogħoż) għall-użu wara l-ħlib.
Metodu(i) ta' applikazzjoni	bexx manwali, bexxiexa elettronika (RTU) - Iftaħ landa li fiha l-prodott RTU u daħħal it-tubu tal-ġbid tal-bexxiexa elettronika. Naddaf il-bżiežel bir-reqqa billi timsaħhom b'sarvetta tal-karti li tintuża darba/biċċa drapp immedjatement qabel il-ħlib. Wara l-ħlib, bexx id-diżinfettant fuq il-bżiežel permezz tal-bexxiexa elettronika u żgura li kull beżżul ikun miksi bid-diżinfettant. Issostitwixxi l-landa l-voġta b'landa ġdida kif meħtieġ. Wara d-diżinfazzjoni, qiegħed is-sistema tal-lanza tal-irdiġh f'barmil ilma u laħlaħ il-bexxiexa billi tippompja l-ilma mill-bexxiexa.
Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni	baqar u bufli: 4 ml/animal kull trattament; nagħaġ: 2 ml/animal kull trattament ; mogħoż: 3 ml/animal kull trattament - 0 (prodott RTU). - Applikazzjoni ta' wara l-ħlib 1-3 darbiet kuljum (applika wara kull ħlib).
Kategorija(i) tal-utenti	professionali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Jerry can, HDPE: 0.5 L, 5 L, 10 L, 20 L, 60 L Tank tal-plastik, HDPE: 200 L IBC, HDPE: 1000 L Kontenituri opaki.

4.3.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.3.2 Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Ilbes ingwanti protettivi reżistenti għall-kimiċi (il-materjal tal-ingwanti jkun speċifikat mid-detentur awtorizzat fl-informazzjoni tal-prodott) waqt l-applikazzjoni tal-prodott.

4.3.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.3.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.3.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.4 deskrizzjoni użu

Użu 4 - Użu #1.4: it-tgħaddis awtomatizzat wara l-ħlib (RTU)

Tip ta' Prodott	TP 03 - Iġjene veterinarja
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	Mhux rilevanti.
Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	isem xjentifiku: Batterji isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: ebda data isem xjentifiku: Fmira isem komuni: Yeasts istadju iżvilupp: ebda data
Qasam tal-użu	Indoor DIŻINFIEZZJONI GHALL-IĠJENE VETERINARJA: Prodott għad-diżinfiezzjoni tal-bzieżel għal animali tal-ħlib (baqar, bufli, nagħaġ, mogħoż) għall-użu wara l-ħlib.
Metodu(i) ta' applikazzjoni	tgħaddis awtomatizzat (RTU) - Iftaħ landa li fiha l-prodott RTU u daħħal tubu tal-ġbid tas-sistema tat-tgħaddis awtomatizzata. Qabel il-ħlib naddaf il-bzieżel bir-reqqa permezz ta' proċedura awtomatika jew manwalment. Wara l-ħlib, il-vakwu jintefa u d-diżinfettant tal-bzieżel jiġi injettat f'manifold fuq il-

	<p>clawpiece. Il-bżiežel ikunu miksija b'madwar 2-4 mL aġent tat-tgħaddis meta t-tazza tal-bżiežel tiġi ritirata mit-Tneħħija tal-Cluster Awtomatika (ACR). Wara t-tneħħija tal-ACR, kull inforra tas-sistema tat-tgħaddis awtomatizzata titlaħlaħ sew bl-ilma u tintefa' arja mill-kompressur fuqha. F'pass finali tat-tindif wara kull sessjoni ta' hlib tal-merħla, l-inforor jiġu ddiżinfettati (eż. bi prodott ibbażat fur il-kloru) u terġa' tintefa' arja mill-kompressur fuqha. Wara, is-sistema tal-hlib tkun lesta għall-attività tal-hlib li jmiss. Il-proċess kollu huwa awtomatizzat.</p>
Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni	<p>Baqar u bufli: 4 ml/animal kull trattament; nagħaġ: 2 ml/animal kull trattament ; mogħoż: 3 ml/animal kull trattament. - 0 (prodott RTU). - Applikazzjoni ta' wara l-hlib 1-3 darbiet kuljum (applika wara kull hlib).</p>
Kategorija(i) tal-utenti	<p>professjonali</p>
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	<p>Jerry can, HDPE: 0.5 L, 5 L, 10 L, 20 L, 60 L Tank tal-plastik, HDPE: 200 L IBC, HDPE: 1000 L</p> <p>Kontenituri opaki.</p>

4.4.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.4.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Ebda miżuri tal-mitigazzjoni tar-riskji għal użu speċifiku mhuma meħtieġa għad-diżinfezzjoni tal-bżiežel wara l-hlib permezz tat-tgħaddis awtomatizzat. Ara l-miżuri tal-mitigazzjoni tar-riskji, fis-sezzjoni "direzzjonijiet ġenerali għall-użu".

4.4.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajna u miżuri ta 'emergenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.4.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.4.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.5 deskrizzjoni użu

Użu 5 - Użu #1.5: it-tgħaddis awtomatizzat wara l-ħlib minn robot (RTU)

Tip ta' Prodott	TP 03 - Iġjene veterinarja
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	Mhux rilevanti.
Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	<p>išem xjentifiku: Batterji išem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>išem xjentifiku: Fmira išem komuni: Yeasts istadju iżvilupp: ebda data</p>
Qasam tal-użu	<p>Indoor</p> <p>DIŻINFEZZJONI GĦALL-IĠJENE VETERINARJA: Prodott għad-diżinfazzjoni tal-bżiežel għal animali tal-ħlib (baqar, bufli, nagħaġ, mogħoż) għall-użu wara l-ħlib.</p>
Metodu(i) ta' applikazzjoni	<p>bexx awtomatizzat minn robot (RTU) -</p> <p>Iftaħ landa li fiha l-prodott RTU u daħħal tubu tal-ġbid tat-tagħmir tat-taħlib robotiku.</p> <p>Il-bżiežel jitnaddfu minn robot permezz ta' xkupilji awtomatiċi. Wara l-ħlib robotiku, 2-4 ml ta' diżinfettant jitbexx awtomatikament fuq il-bżiežel minn driegħ tal-cluster. It-tlaħliħ tal-bexx huwa awtomatiku.</p>
Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni	<p>Baqar u bufli: 4 ml/animal kull trattament; nagħaġ: 2 ml/animal kull trattament ; mogħoż: 3 ml/animal kull trattament. - 0 (prodott RTU). -</p> <p>Applikazzjoni ta' wara l-ħlib 1-3 darbiet kuljum (applika wara kull ħlib).</p>
Kategorija(i) tal-utenti	professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	<p>Jerry can, HDPE: 0.5 L, 5 L, 10 L, 20 L, 60 L Tank tal-plastik, HDPE: 200 L IBC, HDPE: 1000 L</p> <p>Kontenituri opaki.</p>

4.5.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.5.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Ebda miżuri tal-mitigazzjoni tar-riskji għal użu speċifiku mhuma meħtieġa għad-dizinfekzjoni tal-bżiežel wara l-ħlib permezz ta' bexx awtomatizzat minn robot. Ara l-miżuri tal-mitigazzjoni tar-riskji, fis-sezzjoni "direzzjonijiet ġenerali għall-użu".

4.5.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emergenza biex jipproteġu l-ambjent

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.5.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.5.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu

5.1. Istruzzjonijiet għall-użu

Imla l-kontenitur bil-prodott RTU u waħhal it-tazza tat-tgħaddis fuqu.
Il-prodotti għandhom jingabu għal temperatura oġġla minn 20°C qabel l-użu.
L-użu ta' pompa tad-doża għall-mili tal-prodott fit-tagħmir tal-applikazzjoni hija rakkomandata.

Biex tiżgura żmien ta' kuntatt suffiċjenti, għandha tingħata attenzjoni biex il-prodott ma jitneħħiex wara l-applikazzjoni. Ħalli l-prodott fuq il-bżiežel u zomm l-annimali bilwiegħa għal mill-inqas ħames minuti wara t-trattament għad-dizinfekzjoni ta' wara l-ħlib.

5.2. Miżuri ta' 'mitigazzjoni ta' riskju

F'każ li tkun meħtieġa kombinazzjoni ta' diżinfestazzjoni qabel u wara l-hlib, l-użu ta' prodott ieħor li ma jkunx fih il-jodju jrid jiġi kkunsidrat għad-diżinfestazzjoni ta' qabel il-hlib.

5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajna u l-miżuri ta' 'emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

Deskrizzjoni tal-miżuri tal-ewwel għajna

Ġenerali: Neħhi l-persuna affettwata mis-sors tal-kontaminazzjoni.

Wara l-inalazzjoni: Ftu l-persuna fl-arja friska u żomma komda biex tiegħu n-nifs. Ikseb attenzjoni medika jekk l-iskumdità tkompli.

Wara kuntatt mal-ġilda: Laħlaħ bl-ilma. Neħhi lbies u żraben kontaminati. Ikseb parir mediku jekk ikun hemm reazzjoni tal-ġilda/skumdità.

Wara kuntatt mal-għajnejn: Laħlaħ immedjatament bl-ilma (mill-inqas 15-il minuta). Neħhi lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkun faċli jitneħħew. Kompli laħlaħ. Ikseb attenzjoni medika jekk l-iskumdità tkompli.

Wara l-ingestjoni: Ikkuntattja speċjalista tat-trattament tal-veleni immedjatament jew iseħħu sintomi u/jew f'każ ta' kuntatt mal-halq ta' kwantitajiet kbar. Tagħtix fluwidi jew iġġieghel l-irremettar jekk il-persuna ma tkunx f'sensiha; qieghda f'pożizzjoni ta' rkupru u fittex parir mediku immedjatament.

Jekk ikun hemm bżonn parir mediku, żomm il-kontenitur jew it-tabella tal-prodott fil-vicinanza.

Miżuri ta' emerġenza ambjentali

Evita li l-iskular jidhol fid-dreġns, drenaġġi jew kanali tal-ilma

Informa lill-awtoritajiet rilevanti jekk il-prodott ikkawża tniġġiż ambjentali (drenaġġi, kanali tal-ilma, hamrija jew l-arja)

Aghmel diegi biex tiġbor tixrid akbar ta' likwidu

Żomm u/jew assorbi t-tixrib b'materjal inert, imbagħad qieghdu f'kontenitur adattat magħluq għar-rimi skont ir-regolamenti

Tqieghedx materjal imxerred lura fil-kontenitur originali

5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Metodu ta' rimi: Armi l-prodott li ma ntużax u l-imballaġġ skont ir-rekwiżiti lokali. Il-prodott użat jista' jiġi fflaxxjat fid-drenaġġ

municipali jew mormi fid-depożitu tad-demel skont ir-rekwiżiti lokali. Evita r-rilaxx f'impjant tal-ilma tal-iskart individwali.

Kontenituri vojta jittlaħalhu b'ħafna ilma u jintremew skont skart normali jew kummerċjali.

Ix-xugamani tal-karti użati għat-tindif tal-bżiezel jintremew fl-iskart normali.

Prodott iklassifikat bħala skart perikoluż: Le

Imbillaġġ iklassifikat bħala skart perikoluż: Le

Kodiċi tal-iskart EWC: EWC: skart 0706 mix-xaħam, grass, sapun, deterġenti, diżinfettanti u kożmetiċi MFSU

Informazzjoni oħra: Meta timmaniġġja l-iskart, għandha tingħata kunsiderazzjoni għal prekawżjonijiet tas-sigurtà li japplikaw għall-immaniġġjar tal-prodott. Il-kodiċi tal-iskart japplika għall-fdalijiet tal-prodott f'forma pura.

5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Imsemmija fl-SDS: Żomm fil-kontenitur originali. Aħżen il-prodott 'il bogħod mid-dawl dirett tax-xemx f'kontenituri opaki. Żomm separat mill-ikel, għalf, fertilizzanti u materjal sensitiv ieħor. Aħżen 'il fuq mill-punt tal-iffriżar.

Temperatura tal-ħażna: 0 – 30°C

Il-ħajja utli tal-oġġett: 24 xahar.

6. Informazzjoni oħra

Medda pH tal-meta-SPC 5: 4-5