

Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott għal prodott bijoċidali

Isem tal-prodott: Laxsan

Tip(i) ta' prodott: TP 03 - Iġjene veterinarja

TP 03 - Iġjene veterinarja

Numru tal-awtorizzazzjoni: EU-0030143-0000

**Numru ta' referenza tal-assi
R4BP 3:** EU-0030143-0002

Werrej

Informazzjoni Amministrattiva	1
1.1. Isem kummerċjali tal-prodott	1
1.2. Detentur tal-awtorizzazzjoni	1
1.3. Manifattur(i) tal-prodotti bijoċidali	2
1.4. Manifattur(i) tas-sustanza(i) attiva(i)	2
2. Kompożizzjoni u formulazzjoni tal-prodott	2
2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-prodott bijoċidali	2
2.2. Tip ta' formulazzjoni	3
3. Dikjarazzjonijiet ta' Periklu u prekawzjoni	3
4. Użu(ijiet) awtorizzati	3
5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu	7
5.1. Istruzzjonijiet għall-użu	7
5.2. Miżuri ta' mitigazzjoni ta' riskju	7
5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta' emerġenza biex jipproteġu l-ambjent	7
5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu	8
5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin	8
6. Informazzjoni oħra	8

Informazzjoni Amministrattiva

1.1. Isem kummerċjali tal-prodott

Laxsan
Hexsan
Lactopost R
Laxsan R
Hexfoam
Deosan LA1
Hexsan Extra
Hexsan Plus
Laxsan Plus
Laxsan Extra
Hexsan R
LA1
Condition Pink

1.2. Detentur tal-awtorizzazzjoni

Isem u indirizz tad-detentur ta' awtorizzazzjoni	Isem	Arrow Regulatory (Ireland) Limited
	Indirizz	The Black Church St. Mary's Place D07 P4AX Dublin Irlanda
Numru tal-awtorizzazzjoni	EU-0030143-0000 1-1	
Numru ta' referenza tal-assi R4BP 3	EU-0030143-0002	
Data tal-awtorizzazzjoni	03/10/2023	
Data ta' skadenza tal-awtorizzazzjoni	30/09/2033	

1.3. Manifattur(i) tal-prodotti bijoċidali

Isem tal-manifattur	Quat-Chem Ltd. A Neogen Company
Indirizz tal-manifattur	1-4 Sandfield Industrial Park, Dodgson Street, Rochdale OL16 5SJ Lancashire Ir-Renju Unit
Post ta 'siti ta' manifattura	1-4 Sandfield Industrial Park, Dodgson Street, Rochdale OL16 5SJ Lancashire Ir-Renju Unit

1.4. Manifattur(i) tas-sustanza(i) attiva(i)

Sustanza attiva	1322 - Aċidu L-(+)-lattiku
Isem tal-manifattur	Purac Biochem bv
Indirizz tal-manifattur	Arkelsedijk 46 4206 AC Gorinchem Olanda
Post ta 'siti ta' manifattura	Arkelsedijk 46 4206 AC Gorinchem Olanda

Sustanza attiva	1322 - Aċidu L-(+)-lattiku
Isem tal-manifattur	Jungbunzlauer S. A
Indirizz tal-manifattur	Z.I. et Portuaire, B.P. 32 FR-67390 Marckolsheim Franza
Post ta 'siti ta' manifattura	Z.I. et Portuaire, B.P. 32 FR-67390 Marckolsheim Franza

2. Kompożizzjoni u formulazzjoni tal-prodott

2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-prodott bijoċidali

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Aċidu L-(+)-lattiku		Sustanza attiva	79-33-4	201-196-2	4

2.2. Tip ta' formulazzjoni

AL - Kwalunkwe likwidu ieħor

3. Dikjarazzjonijiet ta' Periklu u prekawzjoni

Dikjarazzjonijiet dwar Periklu

Jagħmel irritazzjoni tal-ġilda.
Jagħmel hsara serja lill-ġhajnejn.

Dikjarazzjonijiet dwar Prekawzjoni

Ilbes ingwanti protettivi.
Ilbes protezzjoni għall-ġhajnejn.
Aħsel idejk sew wara li timmaniġġjah.
JEKK JIDHOL FL-GĦAJNEJN: Laħlaħ b'attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti. Neħhi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli biex tneħħihom. Komplilaha.
Sejjaħ minnufih tabib.
JEKK FUQ IL-ĠILDA: Baħbaħ b'ħafna ilma.
Jekk ikun hemm irritazzjoni tal-ġilda: Ikkonsulta tabib.
Jekk ikun hemm irritazzjoni tal-ġilda: Ikkonsulta tabib.
Neħhi l-ħwejjeġ kontaminati. U aħslu qabel terġa' tużah.
Armi l-kontenut fi punt ta' ġbir ta' skart perikoluż jew speċjali, skont ir-regolamenti nazzjonali.
Armi il-kontenitur fi punt ta' ġbir ta' skart perikoluż jew speċjali, skont ir-regolamenti nazzjonali.

4. Użu(ijiet) awtorizzati

4.1 deskrizzjoni użu

Użu 1 - Uża #1.1 – Diżinfekzjoni tal-bzieżel wara l-ħlib – tgħaddis manwali

Tip ta' Prodott

TP 03 - Iġjene veterinarja

Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	<p>isem xjentifiku: Bakterja isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: -</p> <p>isem xjentifiku: Fmejjer isem komuni: Yeasts istadju iżvilupp: -</p>
Qasam tal-użu	<p>Indoor</p> <p>Dizinfekzjoni tal-bżiežel wara l-hlib b'tghaddis manwali bl-użu ta' kikkra tat-tghaddis</p>
Metodu(i) ta' applikazzjoni	<p>Metodu: Tghaddis manwali bl-użu ta' kikkra tat-tghaddis Deskrizzjoni dettaljata:</p> <p>Ħin ta' kuntatt għat-tghaddis f'temperatura ta' 30°C f'kundizzjonijiet mahmuġin: - 5 min għal batterji u fmejjer.</p>
Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni	<p>Rata ta' Applikazzjoni: 5 sa 10 ml kull beżżula Dilwizzjoni (%): Prodott RTU (lest għall-użu) Numru u ħin tal-applikazzjoni: sa darbtejn kull jum</p>
Kategorija(i) tal-utenti	<p>professionali</p>
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	<p>Kontenitur tal-polietilen ta' densità għolja (HDPE) ta' 1000 litru b'għatu tal-HDPE; Bittija tal-plastik ta' 200 litru; b'għatu tal-HDPE; Kartell tal-HDPE ta' 25 litri b'tapp bil-kamin tal-HDPE DIN 61 jew ekwivalenti; Kartell tal-HDPE ta' 5 litri b'tapp bil-kamin tal-HDPE DIN 51 jew ekwivalenti.</p>

4.1.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Ara d-d-rezzjoni ġenerali dwar l-użu.
Il-prodott għandu jiġi applikat wara l-hlib bl-użu ta' kikkra tat-tghaddis.
Naddaf il-bżiežel minn qabel b'biċċa xotta, ferra l-prodott fir-reċipjent tal-kikkra tat-tghaddis. Meta tuża kikkra tat-tghaddis, il-kikkra tiġi applikata fuq kull beżżula waħda wara l-oħra u l-operatur jagħfas il-prodott mir-reċipjent għal ġol-kikkra. Il-kikkra għandha valv li ma jhallix ritorn lura sabiex kwalunkwe prodott residwu ma jkunx jista' jmur lura fir-reċipjent.

4.1.2 Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Ara d-d-rezzjoni ġenerali dwar l-użu.

4.1.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara d-d-rezzjoni ġenerali dwar l-użu.

4.1.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara d-d-rezzjoni ġenerali dwar l-użu.

4.1.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara d-d-rezzjoni ġenerali dwar l-użu.

4.2 deskrizzjoni użu

Użu 2 - Uża #1.2 – Diżinfekzjoni tal-bżiežel wara l-ħlib - sprejjar

Tip ta' Prodott	TP 03 - Iġjene veterinarja
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	isem xjentifiku: Bakterja isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: - isem xjentifiku: Hmejjer isem komuni: Yeasts istadju iżvilupp: -
Qasam tal-użu	Indoor Diżinfekzjoni tal-bżiežel wara l-ħlib bl-użu ta' sprej li jinżamm fl-idejn
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Metodu: Sprejjar manwali bl-użu ta' sprej li jinżamm fl-idejn Deskrizzjoni dettaljata: Ħin ta' kuntatt għall-isprejjar temperatura ta' 30°C f'kundizzjonijiet maħmuġin: - 5 min għal batterji u hmejjer.
Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni	Rata ta' Applikazzjoni: 5 sa 10 ml kull beżżula Dilwizzjoni (%): Prodott RTU Numru u ħin tal-applikazzjoni:

	sa darbtejn kull jum
Kategorija(i) tal-utenti	professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Kontenitur tal-HDPE ta' 1000 litru b'ghatu tal-HDPE; Bittija tal-plastik ta' 200 litru; b'ghatu tal-HDPE; Kartell tal-HDPE ta' 25 litri b'tapp bil-kamin tal-HDPE DIN 61 jew ekwivalenti; Kartell tal-HDPE ta' 5 litri b'tapp bil-kamin tal-HDPE DIN 51 jew ekwivalenti.

4.2.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Ara d-d-rezzjoni ġenerali dwar l-użu.
Il-prodott għandu jiġi applikat wara l-ħlib bl-użu ta' sprejer li jinżamm fl-idejn.
Naddaf il-bziezel minn qabel b'bicca xotta, ferra l-prodott fir-recipient tal-isprejer. L-operatur se jispreja lil kull animal darba wara l-ħlib.

4.2.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Ara d-d-rezzjoni ġenerali dwar l-użu.
Utenti professjonali jridu jiżguraw li ma jkunx hemm persuni professjonali oħra li mhumiex l-utent preżenti fiż-żona tat-trattament waqt il-proċess ta' diżinfekzjoni bl-isprejer. Jekk huwa meħtieġ li jkun hemm persuni professjonali li mhumiex l-utent preżenti, l-utenti professjonali jridu jiżguraw li dawn jilbsu l-istess tip ta' PPE bħall-operatur.

4.2.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara d-d-rezzjoni ġenerali dwar l-użu.

4.2.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara d-d-rezzjoni ġenerali dwar l-użu.

4.2.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara d-d-rezzjoni ġenerali dwar l-użu.

5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu

5.1. Istruzzjonijiet għall-użu

Ara l-istruzzjonijiet dwar l-użu speċifiċi għall-użu ta' meta SPC 1.
Dejjem aqra t-tikketta jew il-fuljett qabel l-użu.
Il-prodott irid jingab f'temperatura tal-kamra qabel jintuża. L-ammont ta' prodott applikat għal kull beżżula jiddependi fuq l-animall li qed jiġi ttrattat. Għal mammiferi kbar (baqar, iġmala) – sa 10 ml kull beżżula, u għal mammiferi żgħar (nagħaġ, mogħoż) – sa 5 ml kull beżżula. Ara li l-bzieżel ikunu mgħottija kompletament bid-dizinfettant. Biex tiżgura hin ta' kuntatt suffiċjenti, għandha tingħata attenzjoni li l-prodott ma jitneħħiex wara applikazzjoni (eż. żomm il-baqar bilwieqfa għal tal-anqas 5 minuti).

5.2. Miżuri ta' mitigazzjoni ta' riskju

L-użu ta' protezzjoni tal-għajnejn konsistenti mal-istandard Ewropew EN ISO 16321 jew ekwivalenti waqt l-immaniġġar tal-prodott huwa obbligatorju.
Evita t-trasferiment mill-id għall-għajnejn.
Ilbes ingwanti protettivi rezistenti għal sustanzi kimiċi waqt il-fażi tal-immaniġġar tal-prodott (ingwanti tan-nitril – klassifikati taht l-istandards Ewropej EN ISO 374 jew EN 455 jew ekwivalenti).
It-titoli sfaħ tal-istandards Ewropej indikati hawnhekk huma disponibbli taht it-taqsim 6.

5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajjnuna u l-miżuri ta' emergenza biex jiproteġu l-ambjent

F'KAŻ TA' KUNTATT MAL-ĠILDA: Aħsel minnufih b'ħafna ilma. Wara, neħhi l-ħwejjeġ kontaminati kollha u aħsilhom qabel terġa' tilbishom. Ibqa' laħlaħ il-ġilda bl-ilma għal 15-il minuta. Sejjah ĊENTRU TAL-AVVELENAMENTI jew tabib.
JEKK JIDHOL FL-GĤAJNEJN: Laħlaħ minnufih bl-ilma għal ħafna minuti. Neħhi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkun faċli biex tneħħihom. Kompli laħlaħ għal tal-inqas 15-il minuta. Sejjah lill-112/ambulanza għal għajjnuna medika.
JEKK JINGĤIBED MAN-NIFS: Esponi lill-vittma għall-arja friska u żommha mistrieħa f'pożizzjoni komda biex tkun tista' tieħu n-nifs. Jekk ikun hemm sintomi: Sejjah lill-112/ambulanza għal għajjnuna medika. Jekk ma jkunx hemm sintomi: Sejjah ĊENTRU TAL-AVVELENAMENTI jew tabib.
JEKK JINBELA': Laħlaħ ħalqek minnufih. Agħti lill-persuna esposta xi ħaġa x'tixrob jekk din tista' tibra'. TIPPROVOKAX ir-remettar. Sejjah lill-112/ambulanza għal għajjnuna medika.

5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Fi tmiem it-trattament armi kull prodott li ma ntużax u l-ippakkjar skont ir-rekwiżiti lokali. Il-prodott użat jista' jiġi fflaxxjat fid-drañaġġ minicipali jew mormi fid-depożitu tad-demel skont ir-rekwiżiti lokali. Evita r-rilaxx f'impjant ta' trattament individwali tad-drañaġġ.

5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Żommu 'l bogħod minn fejn jistgħu jilħquh it- tfal.
Aħżen fil-kontenitur oriġinali magħluq sew.
Aħżen bejn 0°C u + 30°C.
Żmien kemm idum tajjeb il-prodott: 24 xahar

6. Informazzjoni oħra

It-titoli sħaħ tal-standards Ewropej li ssir referenza għalihom fit-taqsima 5.2 'Miżuri ta' mitigazzjoni ta' riskju' huma:
EN ISO 16321 - Protezzjoni tal-għajnejn u tal-wiċċ għall-użu fuq il-post tax-xogħol
EN ISO 374 – Ingwanti protettivi kontra kimiċi u mikroorganizmi perikolużi

EN 455 - Ingwanti mediċi għal użu ta' darba