

Samenvatting van de productkenmerken van een biocide

Productnaam: Desmila LSI

Productsoort(en): PT 01 - Menselijke hygiëne

Toelatingsnummer: EU-0027707-0000

**Referentienummer van de asset
in R4BP 3:** EU-0027707-0018

Inhoudsopgave

| | |
|--|---|
| Administratieve informatie | 1 |
| 1.1. Handelsnaam van het product | 1 |
| 1.2. Toelatingshouder | 1 |
| 1.3. Fabrikant(en) van de biociden | 1 |
| 1.4. Fabrikant(en) van de werkzame stof(fen) | 1 |
| 2. Productsamenstelling en -formulering | 2 |
| 2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de biocide | 2 |
| 2.2. Formuleringstype | 3 |
| 3. Gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen | 3 |
| 4. Toegelaten gebruik | 3 |
| 5. Algemene gebruiksaanwijzing | 5 |
| 5.1. Gebruiksvoorschrift | 5 |
| 5.2. Risicobeperkende maatregelen | 5 |
| 5.3. Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen | 5 |
| 5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking | 6 |
| 5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden | 6 |
| 6. Overige informatie | 6 |

Administratieve informatie

1.1. Handelsnaam van het product

| |
|--|
| Desmila LSI mobilomed Skinsoft Professional |
|--|

1.2. Toelatingshouder

| | | |
|--|---------------------|-------------------------------------|
| Naam en adres van de toelatingshouder | Naam | Brenntag GmbH |
| | Adres | Messeallee 11 45131 Essen Duitsland |
| Toelatingsnummer | EU-0027707-0000 1-1 | |

Referentienummer van de asset in R4BP 3

EU-0027707-0018

Toelatingsdatum

07/12/2022

Vervaldatum

30/11/2032

1.3. Fabrikant(en) van de biociden

1.4. Fabrikant(en) van de werkzame stof(fen)

| | |
|-------------------------------|--|
| Werkzame stof | 1355 - Propaan-2-ol |
| Naam van de fabrikant | ExxonMobil |
| Adres van de fabrikant | 4999 Scenic Highway LA 70897 Baton Rouge, Louisiana Verenigde Staten van Amerika |
| Productielocatie | 4999 Scenic Highway LA 70897 Baton Rouge, Louisiana Verenigde Staten van Amerika |

| | |
|-------------------------------|---|
| Werkzame stof | 1355 - Propaan-2-ol |
| Naam van de fabrikant | Shell Nederland Raffinaderij B.V. |
| Adres van de fabrikant | Vondelingenweg 601, Vodelingenenplaat 3196 KK Rotterdam Nederland |
| Productielocatie | Vondelingenweg 601, Vodelingenenplaat 3196 KK Rotterdam Nederland |

| | |
|-------------------------------|---|
| Werkzame stof | 1355 - Propaan-2-ol |
| Naam van de fabrikant | INEOS Solvents Germany GmbH |
| Adres van de fabrikant | Römerstrasse 733 47443 Moers Duitsland |
| Productielocatie | Römerstrasse 733 47443 Moers Duitsland |
| | Shamrockstraße 88 44623 Herne Duitsland |

2. Productsamenstelling en -formulering

2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de biocide

| Triviale naam | IUPAC-naam | Functie | CAS-nummer | EG-nummer | Gehalte (%) |
|---------------|------------|---------------|------------|-----------|-------------|
| Propaan-2-ol | | Werkzame stof | 67-63-0 | 200-661-7 | 64,7 |

2.2. Formuleringstype

Meta-SPC 1: CL - Contactgel of vloeistof

3. Gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen

Gevarencategorie

Licht ontvlambare vloeistof en damp.

Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

Veiligheidsaanbevelingen

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. – Niet roken.

In goed gesloten verpakking bewaren.

Inademing van damp vermijden.

Inademing van spuitnevel vermijden.

Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.

Oogbescherming dragen.

BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.

Bij onwel voelen een arts/ NVCI (Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum) (NL)/ ANTIGIFCENTRUM (BE) raadplegen.

Bij aanhoudende oogirritatie: Een arts raadplegen.

Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.

Achter slot bewaren.

Inhoud naar een erkende afvalverwerker afvoeren conform de lokale wetgeving

verpakking afvoeren naar een erkende afvalverwerker conform de lokale wetgeving

4. Toegelaten gebruik

4.1 Omschrijving van het gebruik

Gebruik 1 - Gebruik 1 – Contactgel of -vloeistof - Hygiënische handdesinfectie - Professioneel

| | |
|--|---|
| Productsoort | PT 01 - Menselijke hygiëne |
| Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik | Niet relevant |
| Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium) | Wetenschappelijke naam: Triviale naam: Bacteriën Ontwikkelingsstadia: - Wetenschappelijke naam: Triviale naam: Gisten Ontwikkelingsstadia: - Wetenschappelijke naam: Triviale naam: Omkapselde virussen Ontwikkelingsstadia: - |
| Toepassingsgebied | Binnen Alleen voor professioneel gebruik. Voor gebruik in privé-, openbare, zorg- en industriële ruimtes en in ruimtes voor beroepsmatige activiteiten. |
| Toepassingsmethode(n) | Methode: Rechtstreekse toepassing op beide handen, wrijven Gedetailleerde beschrijving: - |
| Dosering en frequentie van de toepassing | Toe te passen dosis: 3 ml aanbrengen op één hand, hiermee het volledige oppervlak van beide handen bevochtigen en wrijven gedurende 60 seconden per toepassing. Verdunning (%): - Aantal en timing van de toepassing: Tot 25 keer toepassen per dag, max 5 dagen per week |
| Categorie/categorieën gebruikers | Professioneel |
| Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal | <ul style="list-style-type: none">• Fles HD-PE: 0,1 l - 2,5 l; (Schroefdoppen (HD-PE) of doppen (PP) of pompdoppen (PP) of sproeiflesdoppen (PP) of veiligheidsdoppen (PP))• Blik HD-PE: 5 l - 60 l; (Schroefdoppen (PE/LDPE/HD-PE) of veiligheidsdoppen (HD-PE))• Vat HD-PE: 200 l; (Plastic stop met ontluchtingssysteem (HD-PE) of plastic stop voor kraan (HD-PE) of plastic kraan (HD-PE) of afdichtingsdoppen (HD-PE))• IBC-container HD-PE: 1000 l; (Schroefdoppen (HD-PE)) |

4.1.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

Zie algemene gebruiksaanwijzingen.

4.1.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

Zie algemene gebruiksaanwijzingen.

4.1.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

Zie algemene gebruiksaanwijzingen.

4.1.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Zie algemene gebruiksaanwijzingen.

4.1.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Zie algemene gebruiksaanwijzingen.

5. Algemene gebruiksaanwijzing

5.1. Gebruiksvoorschrift

- 1) Alleen voor professioneel gebruik.
- 2) Het product moet vóór gebruik geschud worden.
- 3) Alleen op droge en zichtbaar schone handen toepassen.
- 4) Voor handdesinfectie wordt een gebruiksklare gel of vloeistof (3 ml) in de palm van één hand gegoten en hiermee wordt het volledige oppervlak van beide handen bevochtigd en gewreven gedurende 60 seconden per toepassing.

5.2. Risicobeperkende maatregelen

- 1) Aanraking met de ogen vermijden.
- 2) Buiten bereik van kinderen en huisdieren houden.
- 3) Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.
- 4) Voor bijvullen moet een trechter worden gebruikt.
- 5) De volgende persoonlijke risicobeperkende maatregel kan overwogen worden voor de bijvulprocedure, tenzij bijvullen kan worden gedaan door technische en/of organisatorische maatregelen: Het wordt aanbevolen tijdens het bijvullen van het product oogbescherming te gebruiken.

5.3. Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen

1) BIJ CONTACT MET DE OGEN: Afspoelen met water. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen gedurende 5 minuten. Een arts raadplegen die contact kan opnemen met het NVCI (Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum) (NL) of Antigifcentrum (BE).
2) NA INADEMING: In de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Een arts raadplegen die contact kan opnemen met het NVCI (Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum) (NL) of Antigifcentrum (BE).

5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

1) Product: Verwijdering van het product samen met huishoudelijk afval is niet toegestaan. Speciale verwijdering vereist volgens lokale regelgeving. 2) Het product niet in afvoeren terecht laten komen.
3) Neem contact op met afvalverwijderingsdiensten.
4) Verontreinigde verpakking grondig legen. Ze kunnen na grondige en juiste reiniging gerecycled worden. Verpakking die niet gereinigd kan worden, moet op dezelfde manier als het product verwijderd worden.
5) Het lege vat niet verbranden of met een snijbrander bewerken. Risico op explosie.

5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Op een koele, goed geventileerde plaats in goed gesloten verpakking bewaren.
Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen.
Niet roken.
Houdbaarheid: 24 maanden

6. Overige informatie

Het product bevat propaan-2-ol (CAS-nr.: 67-63-0), waarvoor een Europese referentiewaarde van 129,28 mg/m³ voor de beroepsmatige gebruiker is overeengekomen en gebruikt voor de risicobeoordeling van dit product.