

# Обобщение на характеристиките на продукта за биоциден продукт

**Наименование(я) на продукта:** Brodirat Paste

**Продуктов(и) тип(ове):** ПТ 14 - Родентициди

**Номер на разрешението:** 1769-4, 1769-5/29.11.2019 г.

**Референтен номер на актива  
от Регистъра за биоциди  
(R4BP 3):** BG-0009659-0000

## Съдържание

Административна информация	1
1.1. Търговско наименование на продукта	1
1.2. Притежател на разрешение	1
1.3. Производител(и) на биоцидите	1
1.4. Производител(и) на активното(ите) вещество(а)	2
2. Състав и формулиране на продукта	2
2.1. Качествени и количествени данни за състава на биоцида	2
2.2. Тип на формулирането	3
3. Предупреждения за опасност и препоръки за безопасност	3
4. Разрешена(и) употреба(и)	3
5. Общи указания за употреба	8
5.1. Инструкции за употреба	8
5.2. Мерки за намаляване на риска	9
5.3. Данни за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда	10
5.4. Указания за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка	10
5.5. Условия на съхранение и срок на годност на продукта при нормални условия на съхранение	11
6. Друга информация	11

## Административна информация

### 1.1. Търговско наименование на продукта

Brodirat Paste
Brodifacoum Paste

### 1.2. Притежател на разрешение

Име и адрес на притежателя на разрешението	Име	Detia Freyberg GmbH
	Адрес	Dr.-Werner-Freyberg-Str.11 69514 Laudenbach Германия
Номер на разрешението	1769-4, 1769-5/29.11.2019 г.	
Референтен номер на актива от Регистъра за биоциди (R4BP 3)	BG-0009659-0000	
Дата на издаване на разрешението	05/02/2014	
Дата на изтичане срока на валидност на разрешението	01/07/2024	

### 1.3. Производител(и) на биоцидите

Име на производителя	Colkim S.r.L. Socio Unico
Адрес на производителя	Via Piemonte 50 40064 Ozzano Emilia (Bologna) Италия
Местонахождение на производствените обекти	Via Piemonte 50 40064 Ozzano Emilia (Bologna) Италия

**Име на производителя**

I.N.D.I.A. Industrie Chimiche S.p.A.

**Адрес на производителя**

Z.I. Nona Strada 57 35129 Padova Италия

**Местонахождение на производствените обекти**

Z.I. Nona Strada 57 35129 Padova Италия

**Име на производителя**

INDUSTRIAL CHIMICA S.r.l.

**Адрес на производителя**

Via Sorgaglia, 25 35020 Arre Италия

**Местонахождение на производствените обекти**

Via Sorgaglia, 25 35020 Arre Италия

**Име на производителя**

GAMMA INTERNATIONAL S.r.l.

**Адрес на производителя**

Via Nettunense Km 23,400 04011 Aprilia Италия

**Местонахождение на производствените обекти**

Via Nettunense Km 23,400 04011 Aprilia Италия

#### 1.4. Производител(и) на активното(ите) вещество(а)

**Активно вещество**

11 - Бродифакум

**Име на производителя**

Dr. Tezza S.r.l.

**Адрес на производителя**

Via Tre Ponti 22 37050 S. Maria di Zevio Италия

**Местонахождение на производствените обекти**

Via Tre Ponti 22 37050 S. Maria di Zevio Италия

## 2. Състав и формулиране на продукта

### 2.1. Качествени и количествени данни за състава на биоцида

Общоприето име	IUPAC име	Функция	CAS номер	ЕО номер	Съдържание (%)
Бродифакум	3-[3-(4'-bromobiphenyl-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl]-4-hydroxycoumarin	Активно вещество	56073-10-0	259-980-5	0,005

## 2.2. Тип на формулирането

РА - Паста

## 3. Предупреждения за опасност и препоръки за безопасност

### Категория на опасност

Може да увреди плода.  
Може да причини увреждане на органите .

### Препоръки за безопасност

Да се съхранява извън обсега на деца.  
Не използвайте преди да сте прочели и разбрали всички предпазни мерки за безопасност.  
Използвайте предпазни ръкавици..  
ПРИ явна или предполагаема експозиция:Потърсете медицински съвет.  
ПРИ явна или предполагаема експозиция:Потърсете помощ.  
Да се изхвърли съдържанието в съответствие с местните/регионалните/.

## 4. Разрешена(и) употреба(и)

### 4.1 Описание за използване

#### Употреба 1 - Rodenticide - Anticoagulents

#### Продуктов тип

ПТ 14 - Родентициди

#### Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба

Биоцид като готова за употреба родентицидна  
примамка под формата на паста, за контрол числеността на синантропни гризачи:

<p><b>Целеви организъм(и) (включително стадий на развитие)</b></p>	<p>домашната мишка (<i>Mus musculus</i>), сив плъх (<i>Rattus norvegicus</i>),  черен плъх (<i>Rattus rattus</i>).</p> <p>Може да се използва вътре и около  жилищни и индустриални сгради (включително складове и трюмове на кораби),  къщи  и дворовете около тях, мазета, гаражи, сервисни помещения.</p> <hr/> <p>Научно наименование: <i>Mus musculus</i> Общоприето наименование: домашната мишка Етап на развитие: Adults</p> <p>Научно наименование: <i>Rattus rattus</i> Общоприето наименование: черен плъх Етап на развитие: Adults</p> <p>Научно наименование: <i>Rattus norvegicus</i> Общоприето наименование: сив плъх Етап на развитие: Adults</p>
<p><b>Област на употреба</b></p>	<p>На закрито  На открито</p> <p>Биоцид като готова за употреба родентицидна примамка под формата на паста, за контрол числеността на синантропни гризачи: домашната мишка (<i>Mus musculus</i>), сив плъх (<i>Rattus norvegicus</i>), черен плъх (<i>Rattus rattus</i>). Може да се използва вътре и около жилищни и индустриални сгради (включително складове и трюмове на кораби), къщи и дворовете около тях, мазета, гаражи, сервисни помещения.</p>
<p><b>Метод(и) на прилагане</b></p>	<p>Метод: В кутии за примамки Подробно описание: In bait boxes -</p> <p>Пликчетата (сашетата) с родентицидна паста се поставят в дератизационни кутии, защитени срещу отваряне и обезопасени по начин, който свежда до минимум риска от случайно поглъщане на биоцида от деца и нецелесъобразни животни. Кутиите трябва да са снабдени с маркировка, която ясно показва, че съдържат родентицид и не трябва да се отварят, повреждат или преместват.</p>
<p><b>Дозировка(и) и честота на прилагане</b></p>	<p>Норма на приложение: 60-100 g за 100m<sup>2</sup> за плъхове, 40 g за 100m<sup>2</sup> за мишката. Ако са необходими повече от една стръвна станция, минималното разстояние между примамките трябва да бъде 5 метра. Разреждане: 0 Брой и време на кандидатстване: При необходимост едно приложение на седмица максимум</p>
<p><b>Категория(и) потребители</b></p>	<p>Професионална</p>

## Размери и материал на опаковките

Масова употреба (непрофесионален)

Професионална употреба:

Опаковки от 5kg , 10 kg, 20kg и 25 kg.

(съдържащи готова примамка в сашета

от ядлива хартия по 20 g).

Масова

употреба:

40 g, 60 g, 100 g, 160 g, 200 g, 260 g, 500 g и 1 kg.

(съдържащи готова примамка в сашета  
от ядлива хартия по 20g).

### 4.1.1 Специфични инструкции за употреба

Пликчетата (сашетата) с родентицидна паста се

поставят в дератизационни кутии, защитени срещу отваряне и обезопасени по

начин, който свежда до минимум риска от

случайно поглъщане на биоцида

от деца и нецелели животни. Кутиите трябва да са снабдени с

маркировка, която ясно показва, че съдържат родентицид и не трябва да се

отварят, повреждат или преместват.

Поставят се в засегнатите от гризачи

зони и помещения, близо до дупките им, по маршрутите на движение и местата, които основно

предпочитат. При професионална употреба, третираните

територии трябва да бъдат маркирани и да се постави табела, описваща риска от

отравяне и мерките за оказване на първа помощ.

Заложените примамки ежеседмично се

проверяват и презареждат, ако са

изядени или повредени. Да се използват защитни ръкавици и да се избягва контакт

на биоцида с кожата.

Да се избягва третиране с биоцида

при наличие на незащитени храни и фуражи. Да се предотврати достъпа до

примамката на деца, птици и нецелеливи животни, особено за кучета, котки, прасета

и домашни птици.

#### 4.1.2 Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби

Пликчетата (сашетата) с родентицидна паста се поставят в дератизационни кутии, защитени срещу отваряне и обезопасени по начин, който свежда до минимум риска от случайно поглъщане на биоцида от деца и нецелеливи животни. Кутиите трябва да са снабдени с маркировка, която ясно показва, че съдържат родентицид и не трябва да се отварят, повреждат или преместват.

Поставят се в засегнатите от гризачи зони и помещения, близо до дупките им, по маршрутите на движение и местата, които основно предпочитат. При професионална употреба, третираните територии трябва да бъдат маркирани и да се постави табела, описваща риска от отравяне и мерките за оказване на първа помощ.

Заложените примамки ежеседмично се проверяват и презареждат, ако са изядени или повредени. Да се използват защитни ръкавици и да се избягва контакт на биоцида с кожата.

Да се избягва третиране с биоцида при наличие на незащитени храни и фуражи. Да се предотврати достъпа до примамката на деца, птици и нецелеливи животни, особено за кучета, котки, прасета и домашни птици.



#### **4.1.3 Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда**

Пликчетата (сашетата) с родентицидна паста се поставят в дератизационни кутии, защитени срещу отваряне и обезопасени по начин, който свежда до минимум риска от случайно поглъщане на биоцида от деца и нецелесъобразни животни. Кутиите трябва да са снабдени с маркировка, която ясно показва, че съдържат родентицид и не трябва да се отварят, повреждат или преместват.

Поставят се в засегнатите от гризачи зони и помещения, близо до дупките им, по маршрутите на движение и местата, които основно предпочитат. При професионална употреба, третираните територии трябва да бъдат маркирани и да се постави табела, описваща риска от отравяне и мерките за оказване на първа помощ.

Заложените примамки ежеседмично се проверяват и презареждат, ако са изядени или повредени. Да се използват защитни ръкавици и да се избягва контакт на биоцида с кожата.

Да се избягва третиране с биоцида при наличие на незащитени храни и фуражи. Да се предотврати достъпа до примамката на деца, птици и нецелесъобразни животни, особено за кучета, котки, прасета и домашни птици.

#### **4.1.4 Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка**

Пликчетата (сашетата) с родентицидна паста се поставят в дератизационни кутии, защитени срещу отваряне и обезопасени по начин, който свежда до минимум риска от случайно поглъщане на биоцида от деца и нецелесъобразни животни. Кутиите трябва да са снабдени с маркировка, която ясно показва, че съдържат родентицид и не трябва да се отварят, повреждат или преместват.

Поставят се в засегнатите от гризачи зони и помещения, близо до дупките им, по маршрутите на движение и местата, които основно предпочитат. При професионална употреба, третираните територии трябва да бъдат маркирани и да се постави табела, описваща риска от отравяне и мерките за оказване на първа помощ.

Заложените примамки ежеседмично се проверяват и презареждат, ако са изядени или повредени. Да се използват защитни ръкавици и да се избягва контакт на биоцида с кожата.

Да се избягва третиране с биоцида при наличие на незащитени храни и фуражи. Да се предотврати достъпа до примамката на деца, птици и нецелесъобразни животни, особено за кучета, котки, прасета и домашни птици.

#### **4.1.5 Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение**

Пликчетата (сашетата) с родентицидна паста се поставят в дератизационни кутии, защитени срещу отваряне и обезопасени по начин, който свежда до минимум риска от случайно поглъщане на биоцида от деца и нецелесъобразни животни. Кутиите трябва да са снабдени с маркировка, която ясно показва, че съдържат родентицид и не трябва да се отварят, повреждат или преместват.

Поставят се в засегнатите от гризачи зони и помещения, близо до дупките им, по маршрутите на движение и местата, които основно

предпочитат. При професионална употреба, третираните територии трябва да бъдат маркирани и да се постави табела, описваща риска от отравяне и мерките за оказване на първа помощ.

Заложените примамки ежеседмично се проверяват и презареждат, ако са изядени или повредени. Да се използват защитни ръкавици и да се избягва контакт на биоцида с кожата.

Да се избягва третиране с биоцида при наличие на незащитени храни и фуражи. Да се предотврати достъпа до примамката на деца, птици и нецелеливи животни, особено за кучета, котки, прасета и домашни птици.

Срок на годност 2 години

## **5. Общи указания за употреба**

### **5.1. Инструкции за употреба**

Пликчетата (сашетата) с родентицидна паста се поставят в дератизационни кутии, защитени срещу отваряне и обезопасени по начин, който свежда до минимум риска от случайно поглъщане на биоцида от деца и нецелеливи животни. Кутиите трябва да са снабдени с маркировка, която ясно показва, че съдържат родентицид и не трябва да се отварят, повреждат или преместват.

Поставят се в засегнатите от гризачи зони и помещения, близо до дупките им, по маршрутите на движение и местата, които основно предпочитат. При професионална употреба, третираните територии трябва да бъдат маркирани и да се постави табела, описваща риска от отравяне и мерките за оказване на първа помощ.

Заложените примамки ежеседмично се проверяват и презареждат, ако са изядени или повредени. Да се използват защитни ръкавици и да се избягва контакт на биоцида с кожата.

Да се избягва третиране с биоцида при наличие на незащитени храни и фуражи. Да се предотврати достъпа до примамката на деца, птици и нецелеливи животни, особено за кучета, котки, прасета и домашни птици.

## 5.2. Мерки за намаляване на риска

Пликчетата (сашетата) с родентицидна паста се поставят в дератизационни кутии, защитени срещу отваряне и обезопасени по начин, който свежда до минимум риска от случайно поглъщане на биоцида от деца и нецелеливи животни. Кутиите трябва да са снабдени с маркировка, която ясно показва, че съдържат родентицид и не трябва да се отварят, повреждат или преместват.

Поставят се в засегнатите от гризачи зони и помещения, близо до дупките им, по маршрутите на движение и местата, които основно предпочитат. При професионална употреба, третираните територии трябва да бъдат маркирани и да се постави табела, описваща риска от отравяне и мерките за оказване на първа помощ.

Заложените примамки ежеседмично се проверяват и презареждат, ако са изядени или повредени. Да се използват защитни ръкавици и да се избягва контакт на биоцида с кожата.

Да се избягва третиране с биоцида при наличие на незащитени храни и фуражи. Да се предотврати достъпа до примамката на деца, птици и нецелеливи животни, особено за кучета, котки, прасета и домашни птици.

### **5.3. Данни за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда**

Пликчетата (сашетата) с родентицидна паста се поставят в дератизационни кутии, защитени срещу отваряне и обезопасени по начин, който свежда до минимум риска от случайно поглъщане на биоцида от деца и нецелеливи животни. Кутиите трябва да са снабдени с маркировка, която ясно показва, че съдържат родентицид и не трябва да се отварят, повреждат или преместват.

Поставят се в засегнатите от гризачи зони и помещения, близо до дупките им, по маршрутите на движение и местата, които основно предпочитат. При професионална употреба, третираните територии трябва да бъдат маркирани и да се постави табела, описваща риска от отравяне и мерките за оказване на първа помощ.

Заложените примамки ежеседмично се проверяват и презареждат, ако са изядени или повредени. Да се използват защитни ръкавици и да се избягва контакт на биоцида с кожата.

Да се избягва третиране с биоцида при наличие на незащитени храни и фуражи. Да се предотврати достъпа до примамката на деца, птици и нецелеливи животни, особено за кучета, котки, прасета и домашни птици.

### **5.4. Указания за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка**

Пликчетата (сашетата) с родентицидна паста се поставят в дератизационни кутии, защитени срещу отваряне и обезопасени по начин, който свежда до минимум риска от случайно поглъщане на биоцида от деца и нецелеливи животни. Кутиите трябва да са снабдени с маркировка, която ясно показва, че съдържат родентицид и не трябва да се отварят, повреждат или преместват.

Поставят се в засегнатите от гризачи зони и помещения, близо до дупките им, по маршрутите на движение и местата, които основно предпочитат. При професионална употреба, третираните територии трябва да бъдат маркирани и да се постави табела, описваща риска от отравяне и мерките за оказване на първа помощ.

Заложените примамки ежеседмично се проверяват и презареждат, ако са изядени или повредени. Да се използват защитни ръкавици и да се избягва контакт на биоцида с кожата.

Да се избягва третиране с биоцида при наличие на незащитени храни и фуражи. Да се предотврати достъпа до примамката на деца, птици и нецелеливи животни, особено за кучета, котки, прасета и домашни птици.

## 5.5. Условия на съхранение и срок на годност на продукта при нормални условия на съхранение

Пликчетата (сашетата) с родентицидна паста се поставят в дератизационни кутии, защитени срещу отваряне и обезопасени по начин, който свежда до минимум риска от случайно поглъщане на биоцида от деца и нецелеливи животни. Кутиите трябва да са снабдени с маркировка, която ясно показва, че съдържат родентицид и не трябва да се отварят, повреждат или преместват.

Поставят се в засегнатите от гризачи зони и помещения, близо до дупките им, по маршрутите на движение и местата, които основно предпочитат. При професионална употреба, третираните територии трябва да бъдат маркирани и да се постави табела, описваща риска от отравяне и мерките за оказване на първа помощ.

Заложените примамки ежеседмично се проверяват и презареждат, ако са изядени или повредени. Да се използват защитни ръкавици и да се избягва контакт на биоцида с кожата.

Да се избягва третиране с биоцида при наличие на незащитени храни и фуражи. Да се предотврати достъпа до примамката на деца, птици и нецелеливи животни, особено за кучета, котки, прасета и домашни птици.

Срок на годност 2 години

## 6. Друга информация

-