

# Biosidivalmisteen ominaisuuksia koskeva yhteenveto (SPC)

**Valmisteen nimi:** Bushman Repellent - Pump Spray

**Valmisteryhmä(t):** PT19 - Karkotteet ja houkutteet

**Lupnumero:** FI-2021-0022

**R4BP-viitenumero:** FI-0026117-0000

## Sisällysluettelo

Hallinnollisia tietoja	1
1.1. Valmisteen kauppanimet	1
1.2. Luvanhaltija	1
1.3. Biosidivalmisteiden valmistaja(t)	1
1.4. Tehoaineen/tehoaineiden valmistaja(t)	1
2. Valmisteen koostumus ja formulaatio	2
2.1. Laadulliset ja määrälliset tiedot biosidivalmisteen koostumuksesta	2
2.2. Valmistetyyppi	2
3. Vaara- ja turvalausekkeet	2
4. Hyväksytty käyttö / hyväksytyt käytöt	3
5. Yleiset käyttöohjeet	5
5.1. Käyttöohjeet	5
5.2. Riskinhallintatoimet	5
5.3. Mahdolliset suorat tai epäsuorat haittavaikutukset, ensiapuohjeet sekä kiireelliset toimenpiteet ympäristön suojelemiseksi	6
5.4. Ohjeet valmisteen ja sen pakkausten turvallisesta hävittämisestä	6
5.5. Varastointiolosuhteet ja säilyvyysaika normaaleissa säilytysolosuhteissa	6
6. Muut tiedot	6

## Hallinnollisia tietoja

### 1.1. Valmisteen kaupanimet

Bushman Repellent - Pump Spray
--------------------------------

### 1.2. Luvanhaltija

<b>Luvanhaltijan nimi ja osoite</b>	Nimi	Juno Europe (CY) Limited
	Osoite	Gladstonos 120 FOLOUNE HOUSE, 4th floor, Office D1 3032 Limassol Kypros
<b>Lupanumero</b>		FI-2021-0022
<b>R4BP-viitenumero</b>		FI-0026117-0000
<b>Luvan myöntämispäivä</b>		18/11/2021
<b>Luvan voimassaolon päättymispäivä</b>		04/07/2026

### 1.3. Biosidivalmisteiden valmistaja(t)

<b>Valmistajan nimi</b>	North Queensland Laboratories Pty Ltd
<b>Valmistajan osoite</b>	63 Koppen Tce 4870 Cairns Australia
<b>Valmistuspaikkojen sijainti</b>	63 Koppen Tce 4870 Cairns Australia

### 1.4. Tehoaineen/tehoaineiden valmistaja(t)

<b>Tehoaine</b>	23 - N,N-dietyyli-meta-toluamidi
<b>Valmistajan nimi</b>	Vertellus Performance Materials inc.
<b>Valmistajan osoite</b>	2110 High Point Road 27403 Greensboro Yhdysvallat
<b>Valmistuspaikkojen sijainti</b>	2110 High Point Road 27403 Greensboro Yhdysvallat

## 2. Valmisteen koostumus ja formulaatio

### 2.1. Laadulliset ja määrälliset tiedot biosidivalmisteen koostumuksesta

Yleisnimi	IUPAC-nimi	Käyttötarkoitus	CAS-numero	EY-numero	Pitoisuus (%)
N,N-dietyyli-meta-toluamidi	N,N-diethyl-m-toluamide	Tehoaine	134-62-3	205-149-7	40

### 2.2. Valmistetyyppi

CL - Kontaktineste tai -geeli
-------------------------------

## 3. Vaara- ja turvalausekkeet

<b>Vaaralausekkeet</b>	<p>Helposti syttyvä neste ja höyry.</p> <p>Ärsyttää voimakkaasti silmiä.</p> <p>Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.</p>
<b>Turvalausekkeet</b>	<p>Säilytä lasten ulottumattomissa.</p> <p>Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. – Tupakointi kielletty.</p> <p>Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia käytettäessä.</p> <p>Vältettävä päästämistä ympäristöön.</p> <p>JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN jos ilmenee pahoinvointia.</p>

Huuhto suu.

JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN:Huuhto huolellisesti vedellä usean minuutin ajan.Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.

Jos ilmenee ihoärsytystä:Hakeudu lääkäriin.

Hävitä sisältö vaarallisena jätteenä.

Säilytä tiiviisti suljettuna.

## 4. Hyväksytty käyttö / hyväksytyt käytöt

### 4.1 Käytön kuvaus

#### Käyttö 1 - Kuluttajakäyttö

##### Valmisteryhmä(t)

PT19 - Karkotteet ja houkutteet

##### Tarvittaessa tarkka kuvaus hyväksytystä käytöstä

VII.2 Terveysten suojele

##### Kohde-eliöt (myös kehitysvaihe)

Tieteellinen nimi: Culicidae:  
Yleisnimi: Hyttyset  
Kehitysvaihe: Aikuiset

##### Käyttöalue

sisäkäyttö

ulkokäyttö

IV.1 Sisäkäyttö  
IV.2 Ulkokäyttö

##### Annostelutapa/-tavat

Menetelmä: Sumutus  
Yksityiskohtainen kuvaus:  
Suihkutetaan paikallisesti iholle.

##### Käyttömäärä ja -taajuus

Käyttömäärä: 1 g per 600 cm<sup>2</sup> ihoa. Aikuiset: enintään 47 pumppausta. Lapset (yli 13-vuotiaat): enintään 18 pumppausta.  
Laimennus (%): 0  
Annostelukertojen määrä ja ajankohta:  
Toimii karkotteena, jonka enimmäissuoja-aika on 5 tuntia per käyttökerta, käyttömäärällä 1 g tuotetta per 600 cm<sup>2</sup> ihoa (vastaa 1,7 mg tuotetta per cm<sup>2</sup> ihoa tai 0,67 mg DEET per cm<sup>2</sup> ihoa).

Valmistetta voi käyttää kerran päivässä aikuisille ja yli 13-vuotiaille lapsille.

Enimmäissuihkausten määrä Bushman Repellent – Pump Spray -karkotetta suoraan iholle, käyttämättä muita ihotuotteita kuten aurinkovoidetta, on seuraava:

Aikuiset\* = 47

Yli 13-vuotiaat lapset\*\* = 18

	<p>* Ohje: 8 suihkautusta per kynärvarsi riittää  ** Ohje: 3 suihkautusta per kynärvarsi riittää</p>
<b>Käyttäjryhmä(t)</b>	kuluttajat (muu kuin ammattikäyttö)
<b>Pakkauskoot ja pakkausmateriaali</b>	Muovinen polypropyleenipumpusuihkepullo (90, 200 ml)

#### 4.1.1 Käyttökohtaiset käyttöohjeet

Ohjeet, jotka selventävät käyttäjille miten, milloin ja kuinka usein (mukaan lukien päivittäiset enimmäiskäyttökerrat) valmistetta käytetään suoraan iholle, on esitettävä myyntipäällyksessä.

Valmistetta voi käyttää kerran päivässä aikuisille ja yli 13-vuotiaille lapsille.

Aikuiset ja yli 13-vuotiaat lapset, kerran päivässä kasvoille, kaulaan, käsiin ja ranteisiin sekä kynärvarsiin, kun muu keho on suojattu vaatteilla.

Valmiste ei sovellu käytettäväksi alle 13-vuotiaille lapsille.

Käyttäessä kasvoihin, suihkuta kämmenille ja hiero kasvoihin.

Pese kädet ennen syömistä tai ruoan käsittelyä.

Ravista pakkausta hyvin ja suihkuta suoraan paljaalle iholle noin 20 cm etäisyydeltä.

Käytä ainoastaan ulkona tai hyvin ilmastoidussa tilassa.

Älä hengitä suihkettä.

Valmistetta on käytettävä varoen, jotta vältetään mahdolliset maahan joutuvat roiskeet, valumiset ja/tai suihkeet.

Palattuasi sisätiloihin, pese iho saippualla ja vedellä.

Biosidivalmisteen myyntipäällyksessä tulee lukea "Valmistetta ei saa käyttää samanaikaisesti muiden ihotuotteiden, kuten aurinkovoiteiden kanssa."

Valmiste suojaa jopa 5 tunnin ajan.

#### 4.1.2 Käyttökohtaiset riskinhallintatoimet

Ohjeet, jotka selventävät käyttäjille miten, milloin ja kuinka usein (täsmentäen päivittäiset enimmäiskäyttökerrat) valmistetta käytetään suoraan iholle, on esitettävä myyntipäällyksessä.

Valmistetta voi käyttää kerran päivässä aikuisille ja yli 13-vuotiaille lapsille.

Aikuiset ja yli 13-vuotiaat lapset, kerran päivässä kasvoille, kaulaan, käsiin ja ranteisiin sekä kynärvarsiin, kun muu keho on suojattu vaatteilla.

Valmiste ei sovellu käytettäväksi alle 13-vuotiaille lapsille.

Käyttäessä kasvoihin, suihkuta kämmenille ja hiero kasvoihin.

Pese kädet ennen syömistä tai ruoan käsittelyä.

Valmiste suojaa jopa 5 tunnin ajan.

Käytä ainoastaan ulkona tai hyvin ilmastoidussa tilassa.

Älä hengitä suihkettä

Valmistetta on käytettävä varoen, jotta vältetään mahdolliset maahan joutuvat roiskeet, valumiset ja/tai suihkeet.

Palattuasi sisätiloihin, pese iho saippualla ja vedellä.

Pidä poissa lasten ulottuvilta.  
Säilytä turvallisessa paikassa.  
Älä altista elintarvikkeita, keittiövälineitä tai ruoanvalmistuspintoja valmisteelle.  
Vältä kemikaalin joutumista silmiin.  
Pidä poissa syttyvien lähteiden läheltä - Ei tupakointia.

#### **4.1.3 Tarvittaessa tarkemmat tiedot suorista tai epäsuorista vaikutuksista, ensiapuohjeista ja ympäristönsuojeluohjeista**

Hengitettynä:  
Jos kemikaalia on hengitetty, siirry raittiiseen ilmaan ja hakeudu lääkäriin.  
Silmäkosketuksessa:  
Jos kemikaalia joutuu silmiin, huuhtelee runsaalla vedellä. Jos oireet jatkuvat, hakeudu lääkäriin.  
Nieltynä:  
Jos kemikaalia on nieltä, hakeudu välittömästi lääkäriin ja näytä lääkärielle valmisteeseen pakkaus tai myyntipäälys.

#### **4.1.4 Tarvittaessa valmisteiden ja sen pakkauksen jätehuolto-ohjeet**

Ei saa tyhjentää viemäriin.  
Älä likaa maaperää, vesistöjä tai oja kemikaalilla tai käytetyllä pakkauksella.  
Älä käytä pakkausta uudelleen.  
Tämä materiaali ja sen pakkaus täytyy hävittää turvallisesti.

#### **4.1.5 Tarvittaessa valmisteiden säilytysolosuhteet ja säilyvyys normaaleissa olosuhteissa**

Säilytä alkuperäisessä pakkauksessa.  
Säilyvyys 2 vuotta.

## **5. Yleiset käyttöohjeet**

### **5.1. Käyttöohjeet**

Katso käyttökohtaiset käyttöohjeet.

### **5.2. Riskinhallintatoimet**

Katso käyttökohtaiset käyttöohjeet.

### **5.3. Mahdolliset suorat tai epäsuorat haittavaikutukset, ensiapuohjeet sekä kiireelliset toimenpiteet ympäristön suojelemiseksi**

Katso käyttökohtaiset käyttöohjeet.

### **5.4. Ohjeet valmisteen ja sen pakkausten turvallisesta hävittämisestä**

Katso käyttökohtaiset käyttöohjeet.

### **5.5. Varastointiolosuhteet ja säilyvyysaika normaaleissa säilytysolosuhteissa**

Katso käyttökohtaiset käyttöohjeet.

## **6. Muut tiedot**

Valmisteen lupanumero Suomessa on FI-2021-0022.