

Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott għal prodott bijoċidali

Isem tal-prodott: 3.2 Dermades

Tip(i) ta' prodott: TP 03 - Iġjene veterinarja

Numru tal-awtorizzazzjoni: EU-0022265-0000

**Numru ta' referenza tal-assi
R4BP 3:** EU-0022265-0005

Werrej

Informazzjoni Amministrattiva	1
1.1. Isem kummerċjali tal-prodott	1
1.2. Detentur tal-awtorizzazzjoni	1
1.3. Manifattur(i) tal-prodotti bijoċidali	1
1.4. Manifattur(i) tas-sustanza(i) attiva(i)	2
2. Kompożizzjoni u formulazzjoni tal-prodott	3
2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-prodott bijoċidali	3
2.2. Tip ta' formulazzjoni	3
3. Dikjarazzjonijiet ta' Periklu u prekawzjoni	4
4. Użu(ijet) awtorizzati	4
5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu	6
5.1. Istruzzjonijiet għall-użu	6
5.2. Miżuri ta' 'mitigazzjoni ta' riskju	6
5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta' 'emerġenza biex jipproteġu l-ambjent	6
5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu	6
5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħażin	7
6. Informazzjoni oħra	7

Informazzjoni Amministrattiva

1.1. Isem kummerċjali tal-prodott

Dermades
Animal skin disinfectant 1%
Dermades Strong
Iodin Skin Disinfectant Strong

1.2. Detentur tal-awtorizzazzjoni

Isem u indirizz tad-detentur ta' awtorizzazzjoni	Isem	CID LINES NV
Numru tal-awtorizzazzjoni	Indirizz	Waterpoortstraat 2 8900 Ieper II-Belġju
EU-0022265-0000 1-3		

Numru ta' referenza tal-assi R4BP 3

EU-0022265-0005

Data tal-awtorizzazzjoni

03/09/2020

Data ta' skadenza tal-awtorizzazzjoni

31/08/2030

1.3. Manifattur(i) tal-prodotti bijoċidali

Isem tal-manifattur	CID LINES NV
Indirizz tal-manifattur	Waterpoortstraat 2 8900 Ieper II-Belġju
Post ta 'siti ta' manifattura	Waterpoortstraat 2 8900 Ieper II-Belġju

1.4. Manifattur(i) tas-sustanza(i) attiva(i)

Sustanza attiva	1319 - Jodju
Isem tal-manifattur	SQM S.A.
Indirizz tal-manifattur	Los Militares, Piso 4 4290 Santiago Čili
Post ta 'siti ta' manifattura	Nueva Victoria plant 00 Pedro de Valdivia Čili
Sustanza attiva	1319 - Jodju
Isem tal-manifattur	Cosayach Nitratos S.A.
Indirizz tal-manifattur	Amunategui 178 00 Santiago Čili
Post ta 'siti ta' manifattura	Cala Cala 00 Pozo Almonte Čili
Sustanza attiva	1319 - Jodju
Isem tal-manifattur	ACF Minera S.A.
Indirizz tal-manifattur	San Martin No 499 00 Iquique Čili
Post ta 'siti ta' manifattura	Lagunas mine 00 Pozo Almonte Čili
Sustanza attiva	1319 - Jodju
Isem tal-manifattur	ISE Chemicals Corporation
Indirizz tal-manifattur	3-1, Kyobashi 1-Chome 104-0031 Tokyo Čappun
Post ta 'siti ta' manifattura	3695 Kitaimaizumi 299-3201 Il-belt ta' Oamishirasato Čappun

Sustanza attiva	1349 - Polyvinylpyrrolidone iodine
Isem tal-manifattur	ISP Chemicals LLC, Afiliate of Ashland Inc
Indirizz tal-manifattur	455 N. main st (HWY 95) KY 42029 Calvert City Istatit Uniti
Post ta 'siti ta' manifattura	455 N. main st (HWY 95) KY 42029 Calvert City Istatit Uniti
Sustanza attiva	1349 - Polyvinylpyrrolidone iodine
Isem tal-manifattur	Pantheon FZE (DMCC branch)
Indirizz tal-manifattur	403, Reef Tower, Jumeira Lake Tower Shaikh Zayed Road 00 Dubaj Emirati Ĝharab Magħquda
Post ta 'siti ta' manifattura	Cala Cala 00 Pozo Almonte Čili

2. Kompożizzjoni u formulazzjoni tal-prodott

2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-prodott bijoċidali

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Jodju		Sustanza attiva	7553-56-2	231-442-4	0,99
Polyvinylpyrrolidone iodine		Sustanza attiva	25655-41-8		0
Alkoħols, C12-15, etosillati	Alkoħols, C12-15, etosillati		68131-39-5	500-195-7	2,95
Aċidu fosforiku	Aċidu fosforiku		7664-38-2	231-633-2	0
Alkoħol C9-11 + 6 EO	Alkoħol C9-11 + 6 EO		68439-46-3		0

2.2. Tip ta' formulazzjoni

AL - Kwalunkwe likwidu ieħor

3. Dikjarazzjonijiet ta' Periklu u prekawzjoni

Dikjarazzjonijiet dwar Periklu	Jagħmel ħsara lill-organiżmi akkwatiċi b'mod li jħalli effetti dejjiema.
Dikjarazzjonijiet dwar Prekawzjoni	<p>Evita r-rilaxx fl-ambjent.</p> <p>Armi l-kontenut fi punt ta' ġbir ta' skart perikoluż jew speċjali, skont ir-regolamenti lokali, reġjonali, nazzjonali u/jew internazzjonali.</p> <p>Armi il-kontenit fi punt ta' ġbir ta' skart perikoluż jew speċjali, skont ir-regolamenti lokali, reġjonali, nazzjonali u/jew internazzjonali.</p>

4. Użu(ijet) awtorizzati

4.1 deskrizzjoni użu

Użu 1 - TP3- Diżinfettant tal-glandola mammarja RTU, Jodju

Tip ta' Prodott	TP 03 - Iġjene veterinarja
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluz l-istadju ta' žvilupp)	<p>isem xjentifiku: ebda data isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: ebda data isem komuni: Yeasts istadju iżvilupp: ebda data</p>
Qasam tal-użu	Indoor Diżinfezzjoni tal-ġilda biss għal użu fuq ġilda intatta ta': - il-glandola mammarja ta' baqar tal-ħalib u taċ-ċanga qabel it-twelli - il-glandola mammarja tal-hnieżer qabel il-ħlas
Metodu(i) ta' applikazzjoni	sprejjar - -
Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni	Il-prodott huwa lest ghall-użu. - - Applika fuq: <ul style="list-style-type: none">il-glandola mammarja tal-baqar tal-ħalib u taċ-ċanga: Sprejjatura fuq kull beżżula (ekwivalenti għal 4,8 mL kull applikazzjoni)il-glandola mammarja tal-ħxiener: 15 sa 20 mL kull annimal

Kategorija(i) tal-utenti

professionali

Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ

1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 25 l, 30 l, 60 l, 200 l, 600 l, 1000 l
HDPE

4.1.1 Uža speċifici istruzzjonijiet għall-użu

Ara d-d-rezzjoni ġenerali dwar l-użu

4.1.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifici għall-użu

Ara d-d-rezzjoni ġenerali dwar l-użu

4.1.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emerġenza biex jipproteġu l-ambjent

Ara d-d-rezzjoni ġenerali dwar l-użu

4.1.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħi

Ara d-d-rezzjoni ġenerali dwar l-użu

4.1.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħbi kundizzjonijiet normali tal-ħzin

5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu

5.1. Istruzzjonijiet għall-użu

Għad-diżiñfezzjoni tal-ġilda:

Il-prodott għandu jinġieb f'temperatura li tkun 'il fuq minn 20°C qabel jintuża. L-użu ta' pompa ta' dožaġġ biex il-prodott jitmela' fit-taghħmir ta' applikazzjoni huwa rrakkomandat.

Applika billi traxxax fuq l-ġilda intatta tal-annimali għal diżiñfezzjoni topika:

- fuq il-għandola mammarpa tal-baqar tal-ħalib u taċ-ċanga qabel it-tweliżid: Sprejjatura fuq kull beżżula (ekwivalenti għal 4,8 ml kull applikazzjoni). Id-diżiñfezzjoni ssir darba, ġurnata qabel it-tweliżid u darba, ġurnata wara t-tweliżid. Biex tiżgura żmien ta' kuntatt suffiċjenti, għandha tingħata attenzjoni li l-prodott ma jitneħħiex wara applikazzjoni (peż. żomm l-annimal bil-wieqfa għal tal-anqas 5 minuti).
- fuq il-għandola mammarpa tal-ħnieżer qabel il-ħlas: Assumi minn 15 ml sa 20 ml kull annimal, darba ġurnata qabel il-ħlas u darba kuljum matul l-erbat ijiem ta' wara l-ħlas. Biex tiżgura żmien ta' kuntatt suffiċjenti, għandha tingħata attenzjoni li l-prodott ma jitneħħiex wara applikazzjoni (peż. żomm l-annimal bil-wieqfa għal tal-anqas 5 minuti).

Għal użu biss fuq ġilda intatta.

Thallatx ma' sustanzi kimiċi oħran.

5.2. Miżuri ta' 'mitigazzjoni ta' riskju

Għal applikazzjoni bi sprejjar manwali fuq baqar u ħzieżer: Ilbes ingwanti reżistenti għal sustanzi kimiċi (il-materjal tal-ingwanti jrid ikun speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fl-informazzjoni dwar il-prodott).

Fil-każ li tkun neċċessarja kombinazzjoni ta' diżiñfezzjoni qabel u wara l-ħlib, l-użu ta' prodott ieħor li ma fihx jodju għandu jiġi kkunsidrat għal diżiñfezzjoni qabel il-ħlib.

Żommu 'l bogħod minn fejn jistgħu jiħeq it-tfal.

5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta' 'emerġenza biex jipproteġu l-ambjent

Wara kuntatt mal-ġħajnejn: Laħlaħ immeddatament bl-ilma.

Wara inġestjoni: Laħlaħ halqek. Obżoq.

5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Fi tmiem it-trattament armi kull prodott li ma ntużax u l-ippakkjar skont ir-rekwiżi lokali. Il-prodott użat jista' jiġi fflaxxjat fid-dranaġġ minniċċipali jew mormi fid-depożitu tad-demel skont ir-rekwiżi lokali. Evita r-rilaxx f'impjant ta' trattament individwali tad-dranaġġ.

5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħžin

Żomm biss fil-kontenitħur oriġinali f'post frisk u vventilat tajjeb. Żomm il-kontenitħur magħluq meta mhux jintuża.
Ipprotegi mill-ġlata. Tesponix għal temperaturi >40°C.
L-iskadenza tal-prodotti hija sentejn.

6. Informazzjoni oħra

/