



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 28/07/2023
Αριθ. πρωτ.: 3061/81851

Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 – ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο: 210 928 72 41, 7169
Email: biocides@minagric.gr

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά του βιοκτόνου (ΤΠ19 απωθητικό) σκευάσματος OFF! Αεροζόλ – Εντομοαπωθητικό»

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 2012 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων και συγκεκριμένα τα άρθρα 19, 32 και 33.
2. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16^{ης} Δεκεμβρίου 2008, «για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Το άρθ. 2 του ν. 721/1977 (Α' 298) «Περί εγκρίσεως κυκλοφορίας και ελέγχου των γεωργικών φαρμάκων, ως και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων».
4. Τη με αριθ. 4616/52519/16-05-2016 (Β' 1367) κ.υ.α. με θέμα «Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2012, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων».
5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 31/2011 (Α'81/13-4-2011) «Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του π.δ 205/2001 (Α' 160) «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος βιοκτόνων προϊόντων σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» όπως ισχύει, σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες 2010/50/ΕΕ, 2010/51/ΕΕ, 2010/71/ΕΕ, 2010/72/ΕΕ, 2010/74/ΕΕ της Επιτροπής σύμφωνα με το οποίο καταχωρήθηκε στα Παραρτήματα Ι και ΙΑ του Π.Δ. 205/2001 η δραστική ουσία Ν, Ν-διαίθυλο-μ-τολουαμίδιο (DEET).
6. Την Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2021/2146 της Επιτροπής της 3^{ης} Δεκεμβρίου 2021 σχετικά με τη μετάθεση της ημερομηνίας λήξης της έγκρισης του Ν,Ν-διαίθυλο-μ-τολουαμίδιου για χρήση σε βιοκτόνα του τύπου προϊόντων 19.

7. Την άδεια διάθεσης στην αγορά του προϊόντος OFF! Active Hyttysaerosoli (ASSET No FI-0010491-0000) που έλαβε χώρα στη Φινλανδία ως Κράτος Μέλος αναφοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 και 17(7) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012.
8. Τις διατάξεις του ν. 4622/Α'133/2019 με θέμα «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 παρ. 1.
9. Τη με αριθ. 1881/286212 (Β' 4612/19-10-2020) υ.α. μεταβίβασης της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση.
10. Το με αρ. πρωτ. 7404/206739/30-06-2023 εισηγητικό σημείωμα το Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου.
11. Την αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρίας (R4BP3 CASE No BC-ΤΤ083697-89) για την έγκριση του βιοκτόνου προϊόντος στην Ελλάδα, τη συμπληρωματική αίτηση με αρ. πρωτ. 3061/81851/17-03-2023 καθώς επίσης και την επικοινωνία της ενδιαφερόμενης εταιρίας (Communication No NMS-C-1668546-87-00/F) στο μητρώο βιοκτόνων (R4BP3) με αρ. πρωτ. 7039/197268/23-06-2023.

Αποφασίζουμε

- I. Χορηγούμε οριστική έγκριση με αριθμό **ΤΠ19-0462 (R4BP3 ASSET No GR-0030791-0000)** στο βιοκτόνο (απωθητικό) με τα ακόλουθα στοιχεία:

1. **Εμπορικά ονόματα:** OFF! Αεροζόλ-Εντομοαπωθητικό, Autan Αεροζόλ-Εντομοαπωθητικό
 2. **Μορφή:** Αερόλυμα (ΑΕ)
 3. **Εγγυημένη σύνθεση:** N,N-δισαιθυλο-μ-τολουαμίδιο 15.481 β/β
Βοηθητικές ουσίες: 84,519 % β/β
 4. **Ελάχιστη περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας, σε καθαρή δραστική ουσία:** 97 %
 5. **Παρασκευαστής της δ.ο:** Vertellus Performance Materials Inc, Η.Π.Α.
 6. **Κάτοχος της έγκρισης:** SC Johnson Europe Sàrl, Ελβετία
 7. **Παρασκευαστής του σκευάσματος:** SC Johnson Europe Sàrl, Ελβετία
 8. **Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος:** 1) Colep CCL Polska SP. ZO. O., UL Przemyslowa 10 97-410 Kleszczow Πολωνία
2) Oy Transmeri Logistics Ab Kisällintie 13 01730 Vantaa Φινλανδία
- Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος:** 1) Colep CCL Polska SP. ZO. O., UL Przemyslowa 10 97-410 Kleszczow Πολωνία
2) Oy Transmeri Logistics Ab Kisällintie 13 01730 Vantaa Φινλανδία

- II. Εγκρίνουμε την συνημμένη Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος, όπως αυτή επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης απόφαση.

- III. **Καταστάματα πώλησης:** Δεν ορίζονται.

IV. ΗΜ. ΛΗΞΗΣ – ΟΡΟΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

- α. Η παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι **20/02/2027**.
- β. Πριν τη λήξη της παρούσας έγκρισης, υποβάλλεται από τον κάτοχο αυτής, εφ' όσον ενδιαφέρεται, αίτηση ανανέωσης, σύμφωνα με το άρθρο 31 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και σύμφωνα με τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 492/2014.
- γ. Για την προστασία και κοινοχρησία των δεδομένων εφαρμόζονται τα άρθρα 59 έως και 64 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012.
- δ. Η παρούσα έγκριση μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτηση της έγκρισης δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχεθήκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

V. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

- 1. Ο κάτοχος της έγκρισης είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώνει την Αρμόδια Αρχή για οποιοσδήποτε δυσμενείς επιδράσεις στον άνθρωπο ή/ και το περιβάλλον που περιήλθαν σε γνώση του από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
- 2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην Αρμόδια Αρχή με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
- 3. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφόσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
- 4. Η ετικέτα θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το άρθρο 69 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και με την συνημμένη Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας απόφασης.

Στους παραβάτες της παρούσας επιβάλλονται οι ποινικές και διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται από τα άρθρα 8 και 9 της 4616/52519/16-05-2016 (Β' 1367) κ.υ.α..

**«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής
Δ/σης Γεωργίας»**

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ κ.α.α.

Χ. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

- 1. SC Johnson Europe Sàrl , Z.A. La Piece 8, 1180 ROLLE Ελβετία
(Δια της S.C. JOHNSON HELLAS LTD, Φραγκοκκλησίας 7, 15125, Μαρούσι)
ΕΔ: Τμήμα Γ3

Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος
OFF! Αεροζόλ – Εντομοαπωθητικό

Στην παράγραφο 1.1 μπορεί να αναφέρονται περισσότερες εμπορικές ονομασίες

1. Διοικητικές πληροφορίες**1.1 Εμπορική ονομασία του προϊόντος**

Εμπορική ονομασία	Χώρα (κατά περίπτωση)
OFF! Αεροζόλ - Εντομοαπωθητικό Autan Αεροζόλ - Εντομοαπωθητικό	ΕΛΛΑΔΑ

1.2 Κάτοχος της άδειας

Όνομα και διεύθυνση του κατόχου της έγκρισης	Όνομα	SC Johnson Europe Sàrl
	Διεύθυνση	Z.A. la Piece 8, 1180 Rolle Ελβετία
Αριθμός έγκρισης	ΤΠ19-0462	
Ημερομηνία έκδοσης	28/07/2023	
Ημερομηνία λήξης έγκρισης	20/02/2027	

1.3 Παρασκευαστής του προϊόντος

Όνομα παρασκευαστή	SC Johnson Europe Sàrl
Διεύθυνση παρασκευαστή	Z.A. la Piece 8, 1180 Rolle Ελβετία
Διεύθυνση εργοστασίου παρασκευής (1)	Colep CCL Polska SP. ZO. O. UL Przemyslowa 10, 97-410 Kleszczow Πολωνία
Διεύθυνση εργοστασίου παρασκευής (2)	Oy Transmeri Logistics Ab Kisällintie 13, 01730 Vantaa Φινλανδία

1.4 Παρασκευαστής (ές) της (των) δραστικής (ών) ουσίας (ιών)

Δραστική ουσία	N,N-δισαιθυλο-μ-τολουαμίδιο
Όνομα παρασκευαστή	Vertellus Performance Materials Inc
Διεύθυνση παρασκευαστή	2110 High Point Road, NC 27402 Greensboro. Ηνωμένες Πολιτείες
Διεύθυνση εργοστασίου παρασκευής	2110 High Point Road, NC 27402 Greensboro. Ηνωμένες Πολιτείες

2. Σύνθεση προϊόντος και τύπος σκευάσματος**2.1 Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για την σύνθεση του προϊόντος**


Κοινό όνομα	Ονομασία κατά IUPAC	Δράση	CAS number	EC number	Περιεκτικότητα (%)
N,N-δισουλφο-μ-τολουαμίδιο	N,N-diethyl-m-toluamide	Δραστική Ουσία	134-62-3	205-149-7	15,481

2.2 Τύπος σκευάσματος

Αερόλυμα (ΑΕ)

3. Δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης

Ταξινόμηση και επισήμανση του προϊόντος σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008

Ταξινόμηση	
Εικονογράμματα κινδύνου	
Προειδοποιητική λέξη	ΚΥΝΔΥΝΟΣ
Δήλωση επικινδυνότητας	H222: Εξαιρετικά εύφλεκτο αερόλυμα. H229: Δοχείο υπό πίεση. Κατά τη θέρμανση μπορεί να διαρραγεί.
Δηλώσεις προφύλαξης	P101: Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. P102: Μακριά από παιδιά. P103: Διαβάστε προσεκτικά και ακολουθήστε όλες τις οδηγίες. P210: Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. – Μην καπνίζετε. P211: Μην ψεκάζετε κοντά σε γυμνή φλόγα ή άλλη πηγή ανάφλεξης. P251: Να μην τρυπηθεί ή καεί ακόμη και μετά τη χρήση. P410+ P412: Να προστατεύεται από τις ηλιακές ακτίνες. Να μην εκτίθεται σε θερμοκρασίες που υπερβαίνουν τους 50°C/ 122°F.

4. Εγκεκριμένες χρήσεις**Πίνακας 1. Χρήση 1: Απωθητικό για κουνούπια**

Τύπος προϊόντος	PT19 - Απωθητικά και προσελκυστικά
Όπου είναι σχετικό, ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης	Ατομική προστασία
Στόχος (συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου ανάπτυξης)	Κουνούπια (<i>Culicidae</i>) Στάδιο ανάπτυξης: Ακμαία
Πεδίο εφαρμογής	Εσωτερικοί χώροι (καλά αεριζόμενοι χώροι) Εξωτερικοί χώροι
Μέθοδος (οι) εφαρμογής	<u>Μέθοδος</u> : Ψεκασμός <u>Λεπτομερής περιγραφή</u> : Απωθεί άμεσα τα κουνούπια τα οποία μπορεί να είναι φορείς κίτρινου πυρετού, δάγκειου πυρετού και του ιού του Δυτικού Νείλου, για έως 6 ώρες ανά εφαρμογή.
Δόση και συχνότητα εφαρμογής	<u>Δόση εφαρμογής</u> : 1g προϊόντος ανά 645cm ² επιφάνειας ανθρώπινου σώματος. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για περισσότερες λεπτομέρειες ως προς την ορθή εφαρμογή. Να μην το εφαρμόζετε πάνω από δύο φορές σε διάστημα 24 ωρών.
Κατηγορία (ες) χρηστών	Ευρύ κοινό
Μέγεθος και είδος συσκευασίας	Φιάλη αεροζόλ από αλουμίνιο: 50 mL, 60 mL, 65 mL, 75 mL, 100 mL, 110 mL, 115 mL, 120 mL, 125 mL, 150 mL, 175 mL, 200 mL, 225 mL & 250 mL.

4.1.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Ανακινήστε καλά πριν από κάθε χρήση. Κρατήστε το δοχείο σε όρθια θέση, σε απόσταση 15-20cm από το δέρμα, κατευθύνοντας την οπή του δοχείου προς την επιφάνεια που θα ψεκάσετε. Ψεκάστε με μια αργή σαρωτική κίνηση, για περίπου 1 δευτερόλεπτο, το εκτεθειμένο δέρμα ως εξής:

Ενήλικες: Χέρια, πρόσωπο, λαιμό, πήχη και επάνω μέρος του ποδιού/πέλματος.
Παιδιά άνω των δύο ετών: Πρόσωπο, λαιμό και επάνω μέρος του ποδιού/πέλματος.
Να μη χρησιμοποιείται σε παιδιά κάτω των δύο (2) ετών.
Για το πρόσωπο: ψεκάστε στα χέρια του ενήλικα και επαλείψτε λίγη ποσότητα στο πρόσωπο του ενήλικα ή του παιδιού, αποφεύγοντας τα μάτια και το στόμα.
Να μην χρησιμοποιείται στα χέρια των παιδιών κάτω των δώδεκα (12) ετών.
Να μην χρησιμοποιείται κάτω από τα ρούχα.
Μην αναπνέετε εκνεφώματα.

Όταν επιστρέψετε σε εσωτερικό χώρο, πλύνετε το δέρμα που έχετε επαλείψει με σαπούνι και νερό.
 Να χρησιμοποιείται μόνο σε εξωτερικούς ή καλά αεριζόμενους χώρους.
 Να πλένετε τα χέρια και το εκτεθειμένο δέρμα πριν το γεύμα και μετά τη χρήση.
 Συνιστάται να φοράτε ρούχα που καλύπτουν το δέρμα το οποίο δεν έχετε επαλείψει ώστε να περιορίζεται η πρόσβαση στα αιμομυζητικά έντομα.

4.1.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Ανακινήστε καλά πριν από κάθε χρήση. Κρατήστε το δοχείο σε όρθια θέση, σε απόσταση 15-20cm από το δέρμα, κατευθύνοντας την οπή του δοχείου προς την επιφάνεια που θα ψεκάσετε. Ψεκάστε με μια αργή σαρωτική κίνηση, για περίπου 1 δευτερόλεπτο, το εκτεθειμένο δέρμα ως εξής:

Ενήλικες: Χέρια, πρόσωπο, λαιμό, πήχη και επάνω μέρος του ποδιού/πέλματος.
 Παιδιά άνω των δύο ετών: Πρόσωπο, λαιμό και επάνω μέρος του ποδιού/πέλματος.
 Να μη χρησιμοποιείται σε παιδιά κάτω των δύο (2) ετών.
 Για το πρόσωπο: ψεκάστε στα χέρια του ενήλικα και επαλείψτε λίγη ποσότητα στο πρόσωπο του ενήλικα ή του παιδιού, αποφεύγοντας τα μάτια και το στόμα.
 Να μην χρησιμοποιείται στα χέρια των παιδιών κάτω των δώδεκα (12) ετών.
 Να μην χρησιμοποιείται κάτω από τα ρούχα.
 Μην αναπνέετε εκνεφώματα.
 Να μην το εφαρμόζετε πάνω από δύο φορές σε διάστημα 24 ωρών και αποφύγετε την υπερκατανάλωση.
 Όταν επιστρέψετε σε εσωτερικό χώρο, πλύνετε το δέρμα που έχετε επαλείψει με σαπούνι και νερό.
 Να χρησιμοποιείται μόνο σε εξωτερικούς ή καλά αεριζόμενους χώρους.
 Φυλάξτε το μακριά από παιδιά.
 Φυλάξτε το σε ασφαλές μέρος.
 Να πλένετε τα χέρια και το εκτεθειμένο δέρμα πριν το γεύμα και μετά τη χρήση.
 Μακριά από πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε.
 Μην επιμολύνετε τρόφιμα, μαγειρικά σκεύη ή επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα.
 Συνιστάται να φοράτε ρούχα που καλύπτουν το δέρμα το οποίο δεν έχετε επαλείψει ώστε να περιορίζεται η πρόσβαση στα αιμομυζητικά έντομα.

4.1.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Πρώτες Βοήθειες:
 Κατάποση: Σε περίπτωση κατάποσης μην προκαλέσετε εμετό. Ζητείστε ιατρική συμβουλή άμεσα και δείξτε τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. Ξεπλύνετε το στόμα. Εάν τα συμπτώματα δεν υποχωρούν, καλέστε γιατρό.
Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777.

4.1.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του σκευάσματος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Μην μολύνετε τις υδάτινες οδούς με χημικά ή με χρησιμοποιημένους περιέκτες. Διάθεση του περιεχομένου / περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς/εθνικούς κανονισμούς. Αυτό το υλικό και ο περιέκτης του θα πρέπει να διατίθενται με ασφαλή τρόπο. Μην το αδειάζετε στην αποχέτευση. Μην επαναχρησιμοποιήσετε τους άδειους περιέκτες.

4.1.5. Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του σκευάσματος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Να προστατεύεται από τις ηλιακές ακτίνες. Να μην εκτίθεται σε θερμοκρασίες που υπερβαίνουν τους 50 °C/ 122 °F. Προστατέψτε από τον παγετό. Να διατηρείται το προϊόν στον αρχικό του περιέκτη. Διάρκεια ζωής: 4 χρόνια.

5. Οδηγίες για τη χρήση

5.1 Οδηγίες χρήσης

Δείτε τις επιμέρους οδηγίες ανά χρήση.

5.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνων

Δείτε τις επιμέρους οδηγίες ανά χρήση.

5.3 Αναλυτικά στοιχεία για τις πιθανές άμεσες ή έμμεσες παρενέργειες και για τις οδηγίες πρώτων βοηθειών καθώς και για έκτατα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος

Δείτε τις επιμέρους οδηγίες ανά χρήση.

5.4 Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του

Δείτε τις επιμέρους οδηγίες ανά χρήση.

5.5 Συνθήκες αποθήκευσης και χρόνος ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης

Δείτε τις επιμέρους οδηγίες ανά χρήση.

6. Άλλες πληροφορίες

Το προϊόν φέρει χαρακτηριστική οσμή φρούτων /ανθέων.