

Povzetek lastnosti biocidnega proizvoda

**Ime prvič avtoriziranega
proizvoda:** Mosquito Milk Spray 20% DEET

Vrsta(-e) proizvoda(-ov): Vrsta proizvodov 19 - Repelenti in atraktanti (nadzor škodljivcev)

Številka dovoljenja: SI-2016-5004

**Referenčna številka vnosa v
R4BP 3:** SI-0015612-0000

Kazalo

Upravne informacije	1
1.1. Trgovska imena proizvoda	1
1.2. Imetnik dovoljenja	1
1.3. Proizvajalec(-ci) biocidnih proizvodov	1
1.4. Proizvajalec(ci) aktivne(ih) snovi	2
2. Sestava in formulacija proizvoda	2
2.1. Kvalitativni in kvantitativni podatki o sestavi biocidnega proizvoda	2
2.2. Vrsta formulacije	3
3. Stavki o nevarnosti in previdnostni stavki	3
4. Dovoljena(e) uporaba	3
5. Splošna navodila za uporabo	5
5.1. Navodila za uporabo	5
5.2. Ukrepi za zmanjšanje tveganja	5
5.3. Značilnosti verjetnih direktnih ali indirektnih učinkov, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja	6
5.4. Navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže	6
5.5. Pogoji za shranjevanje in rok uporabnosti proizvoda pri običajnih pogojih skladiščenja	6
6. Druge informacije	6

Upravne informacije

1.1. Trgovska imena proizvoda

Jungle Formula Strong Original

1.2. Imetnik dovoljenja

Ime in naslov imetnika dovoljenja	Ime in priimek	Omega Pharma International n.v.
	Naslov	Venecoweg, 26 9810 nazareth Belgija
Številka dovoljenja	SI-2016-5004	
Referenčna številka vnosa v R4BP 3	SI-0015612-0000	
Datum dovoljenja	08/11/2013	
Datum izteka veljavnosti dovoljenja	12/01/2025	

1.3. Proizvajalec(-ci) biocidnih proizvodov

Ime proizvajalca	Omega Pharma Manufacturing GmbH & Co. KG
Naslov proizvajalca	Benzstraße 25 71083 Herrenberg Nemčija
Lokacije proizvodnje	Benzstraße 25 71083 Herrenberg Nemčija
Ime proizvajalca	Medgenix Benelux n.v.
Naslov proizvajalca	Vliegveld 21 8560 Wevelgem Belgija
Lokacije proizvodnje	Vliegveld 21 8560 Wevelgem Belgija

1.4. Proizvajalec(ci) aktivne(ih) snovi

Aktivna snov	23 - N,N-dietil-meta-toluamid
Ime proizvajalca	Vertellus Performance Materials inc
Naslov proizvajalca	2110 High Point Road NC 27403 Greensboro Združene države Amerike
Lokacije proizvodnje	2110 High Point Road NC 27403 Greensboro Združene države Amerike
Aktivna snov	23 - N,N-dietil-meta-toluamid
Ime proizvajalca	Clariant Corporation
Naslov proizvajalca	625 E. Catawba Avenue NC 28120 Mt. Holly Združene države Amerike
Lokacije proizvodnje	625 E. Catawba Avenue NC 28120 Mt. Holly Združene države Amerike

2. Sestava in formulacija proizvoda

2.1. Kvalitativni in kvantitativni podatki o sestavi biocidnega proizvoda

Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	Številka EC	Vsebnost (%)
N,N-dietil-meta-toluamid	N,N-diethyl-m-toluamide	Aktivna snov	134-62-3	205-149-7	19,4
etanol		Neaktivna snov	64-17-5	200-578-6	30,2

2.2. Vrsta formulacije

AL- druge tekočine, ki se uporabljajo nerazredčene

3. Stavki o nevarnosti in previdnostni stavki

Stavki o nevarnosti

Povzroča hudo draženje oči.
Vnetljiva tekočina in hlapi.
Vsebuje citronelal. Lahko povzroči alergijski odziv.

Previdnostni stavki

Hraniti zunaj dosega otrok.
Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. –
Kajenje prepovedano.
Ne vdihavati razpršila.
Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka.
Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračenem prostoru.
PRI STIKU Z OČMI:Previdno izpirati z vodo nekaj minut.Odstranite kontaktne leče, če
jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.

4. Dovoljena(e) uporaba(e)

4.1 Opis uporabe

Uporaba 1 - Jungle Formula Strong Original

Vrsta proizvoda

Vrsta proizvodov 19 - Repelenti in atraktanti (nadzor škodljivcev)

Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno

Repelent za insekte za uporabo na ljudeh

Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)

Znanstveno ime: Culicidae:
Splošno ime: culex
Razvojni stadij: Odrasli osebki

Znanstveno ime: Culicidae:
Splošno ime: komarji Anopheles
Razvojni stadij: Odrasli osebki

Znanstveno ime: Culicidae:
Splošno ime: komarji Aedes

	Razvojni stadij: Odrasli osebki
Področje uporabe	Drugo Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračenih prostorih.
Način(-i) uporabe	Metoda: Pršenje Podroben opis: Zmerno nanesite na nepokrite dele telesa. Enakomerno razpršite. Ne uporabljajte v bližini oči, ustnic in poškodovane kože.
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: Uporabite približno 1 ml na 600 cm ² kože (to ustreza 1 ml na površino roke odraslega moškega) Redčenje (%): 100 Število in časovni raspored uporabe: Ne uporabite več kot dvakrat na dan. Ponovno uporabite po plavanju, tuširanju ali ko je zmanjšana učinkovitost izdelka.
Skupina(-e) uporabnikov	Splošna javnost (nepoklicna)
Velikosti in material embalaže	Zračni razpršilnik, Plastic: HDPE , 15-250 mL Zračni razpršilnik, PP , 15-250 mL Razpršilnik velikosti 15-250 mL iz HDPE ali PP. PP pokrovček in PP/PE/jeklena/aluminijska črpalka.

4.1.1 Uporba - posebna navodila za uporabo

Ta izdelek se lahko uporablja samo za odganjanje komarjev za zaščito ljudi. Izdelek je namenjen samo za splošno, nepoklicno uporabo. Izdelek zagotavlja povprečno 6 ur zaščite proti najbolj pogostim vrstam komarjev v severno-zahodni Evropi. Pri nekaterih vrstah tropskih komarjev je lahko čas zaščite lahko krajši: povprečno 3 ure proti komarjem, ki prenašajo rumeno mrzlico in 4 ure proti komarjem, ki prenašajo malarijo. Dejavniki kot so temperatura, vlaga in znojenje lahko vplivajo na učinkovitost. Enakomerno in zmerno nanesite izdelek na golo, izpostavljeno kožo. Izogibajte se stiku izdelka z očmi, sluznico in poškodovano kožo. Izogibajte se stiku izdelka s hrano, plastiko in lakiranimi površinami. Uporabljajte le zunaj ali v dobro prezračenem prostoru in ne vdihavajte izdelka. Ne uporabite več kot dvakrat na dan.
Ne uporabljajte pri otrocih, mlajših od 13 let. Hraniti izven dosega otrok. Vsebnik dobro zaprite.

4.1.2 Uporaba - posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

Glej splošna navodila za uporabo

4.1.3 Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

Prva pomoč:

Vdihavanje: Prizadeto osebo umaknite iz kontaminiranega območja na svež zrak. Če se pojavijo simptomi, se posvetujte z zdravnikom.

Stik s kožo: Odstranite vso umazano obleko. Kožo temeljito umijte z milom in vodo. Če se pojavijo simptomi, se posvetujte z zdravnikom.

Stik z očmi: Odstranite kontaktne leče. S palcem in kazalcem razprite očesni vekci ter oko temeljito izperite s čisto vodo. Če draženje ne mine, se posvetujte z zdravnikom ali okulistom.

Zaužitje: Takoj se posvetujte z zdravnikom. Posredujte mu navedbe iz etikete. Prizadetemu izperite usta z vodo. Ne izzivajte bruhanja, razen če tako svetuje zdravnik.

4.1.4 Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Izpraznjene embalaže ne uporabljajte ponovno. Embalaže ne odvrzite v naravo.

4.1.5 Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

Hraniti izdelek na suhem mestu, stran od direktne sončne svetlobe. Hraniti izven dosega otrok. Vsebnik dobro zaprite. Rok uporabe je 2 leti.

5. Splošna navodila za uporabo

5.1. Navodila za uporabo

Ta izdelek se lahko uporablja samo za odganjanje komarjev za zaščito ljudi.

Izdelek zagotavlja povprečno 6 ur zaščite proti najpogostejši vrsti komarja na področju severno-zahodne Evrope.

Za nekatere tropske vrste komarjev je čas zaščite precej krajše: v povprečju 3 ure proti komarjem rumene mrzlice (*Aedes* vrsta) in 4 ure proti komarjem, ki prenašajo malarijo (*Anopheles* vrsta).

Enakomerno in nežno nanesite izdelek na golo, izpostavljeno kožo. Za uporabo na obrazu, izdelek nanesite na dlan in ga nato z dlanjo nanesite na obraz.

Ne uporabite več kot dvakrat na dan. Ne uporabljajte pri otrocih mlajših od 13 let.

Dejavniki kot so temperatura, vlažnost in transpiracija lahko vplivajo na učinkovitost. Ponovno uporabite po plavanju, tuširanju ali ko je zmanjšana učinkovitost izdelka.

5.2. Ukrepi za zmanjšanje tveganja

Izogibajte kontakt z očmi, sluznico in poškodovano kožo. Izogibajte stik s hrano, plastiko in lakiranimi površinami. Uporabiti le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru in ne vdihavajte izdelka.

5.3. Značilnosti verjetnih direktnih ali indirektnih učinkov, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

Prva pomoč:

Vdihavanje: Prizadeto osebo umaknite iz kontaminiranega območja na svež zrak. Če se pojavijo simptomi, se posvetujte z zdravnikom.

Stik s kožo: Odstranite vso umazano obleko. Kožo temeljito umijte z milom in vodo. Če se pojavijo simptomi, se posvetujte z zdravnikom.

Stik z očmi: Odstranite kontaktne leče. S palcem in kazalcem razprite očesni vekci ter oko temeljito izperite s čisto vodo. Če draženje ne mine, se posvetujte z zdravnikom ali okulistom.

Zaužitje: Takoj se posvetujte z zdravnikom. Posredujte mu navedbe iz etikete. Prizadetemu izperite usta z vodo. Ne izzivajte bruhanja, razen če tako svetuje zdravnik.

5.4. Navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Izpraznjene embalaže ne uporabljajte ponovno. Embalaže ne odvrzite v naravo.

5.5. Pogoji za shranjevanje in rok uporabnosti proizvoda pri običajnih pogojih skladiščenja

Hraniti izdelek na suhem mestu, stran od neposredne sončne svetlobe.

Hraniti izven dosega otrok.

Vsebnik dobro zaprite.

Rok uporabe je 2 leti.

6. Druge informacije

Ni določeno.