

Anlage 1

Zusammenfassung der Eigenschaften eines Biozidprodukts

1. ADMINISTRATIVE INFORMATIONEN

1.1. Handelsbezeichnung(en) des Produkts

| | |
|-------------|--|
| Handelsname | Abstoßen Atstumti Atvairīt Bariera (granulat) Bariéra (granulát) Barieră GR Barijera (zrnice) Barjäär (graanulid) Barjera (granulāts) Barjeras (granulés) Barreira (grânulo) Barrera (gránulo) Barrier G Barrier GR Barriera (granulo) Barriera GR CHICHA Drive tilbake ECOstyle HundeSchreck Este (rakeet) Floria HundeSchreck Floria KatzenSchreck Frastøde Gát (granulátum) GreenGard HundeSchreck Hindrún (kornótt) Honden en katten afweermiddel Honden en katten afweermiddel Granulaat Hondenafweermiddel Hondenafweermiddel Granulaat Hondweg Hræðsla Hrafna Hunda- og kattarfælni Hunda- og kattarfælni kögglar Hundafæln Hundafæln kögglar |
|-------------|--|

Hunde- og kattermiddel
Hunde- og kattermiddel Granulat
Hunde- und Katzenabwehr
Hunde- und Katzenabwehr Granulat
Hundeabwehr
Hundeabwehr Granulat
Hundeafvisende
Hundeafvisende Granulat
Hundeavvisende
Hundeavvisende Granulat
Hylkää
John&Co KatzenSchreck
Kačiy repelentas
Kačiy repelentas granulės
Kaču atbaidīšanas līdzeklis
Kaču atbaidīšanas līdzeklis granulas
Kassitörjevahend
Kassitörjevahend graanulid
Kat-en hond weg
Kattafælandi
Kattafælandi kögglar
Katteafvisende
Katteafvisende Granulat
Katteavvisende
Katteavvisende Granulat
Kattenafweermiddel
Kattenafweermiddel Granulaat
Kattenschrik
Katweg
Katzenabwehr
Katzenabwehr Granulat
Kissoja hylkivä
Kissoja hylkivä pelletit
Koera- ja kassitörjevahend
Koera- ja kassitörjevahend graanulid
Koeratörjevahend
Koeratörjevahend graanulid
Koiraa hylkivä
Koiraa hylkivä pelletit
Koiria ja kissoja hylkivä
Koiria ja kissoja hylkivä pelletit
Kutya- és macskariasztó
Kutya- és macskariasztó granulátum
Kutyariasztó
Kutyariasztó granulátum
Macskariasztó

Macskariasztó granulátum
Odpudzovač psov a mačiek
Odpudzovač psov a mačiek granule
Odpudzovať
Odpychać
Odrazit
Odstraszacz kotów
Odstraszacz kotów granulki
Odstraszacz psów
Odstraszacz psów granulki
Odstraszacz psów i kotów
Odstraszacz psów i kotów granulki
Odvračanje
Otjerati
Paanika
Panic
Panic Granulaat
Panic Granules
Panică
Panico
Pánico
Pânico
Paniikki
Panik
Pánik
Panik Granulat
Panik Granulat (Hund und Katze)
Panika
Panikk
Pregrada (zrnca)
Репелент за кучета и котки
Репелент за кучета и котки гранули
Rebutant chiens et chats granules
Repel
Repelent pentru câini
Repelent pentru câini Granule
Repelent pentru pisici
Repelent pentru pisici Granule
Repelent pre mačky
Repelent pre mačky granule
Repelent pre psov
Repelent pre psov granule
Repelent pro kočky
Repelent pro kočky granule
Repelent pro psy
Repelent pro psy a kočky

Repelent pro psy a kočky granule
Repelent pro psy granule
Repelent za mačky
Repelent za mačky granule
Repelent za pse
Repelent za pse granule
Repelent za pse i mačky
Repelent za pse i mačky granule
Repelent za pse in mačky
Repelent za pse in mačky granule
Repelente de gatos gránulos
Repelente de gatos, gránulos
Repelente de perros gránulos
Repelente de perros y gatos gránulos
Repelente de perros, gránulos
Repelente para cães
Repelente para cães e gatos
Repelente para cães e gatos granulado
Repelente para cães granulado
Repelente para gatos
Repelente para gatos granulado
Repeler
Repelir
Repellente per cani
Repellente per cani e gatti
Repellente per cani e gatti granuli
Repellente per cani e gatti, Granuli
Repellente per cani granuli
Repellente per cani, Granuli
Repellente per gatti
Repellente per gatti granuli
Repellente per gatti, Granuli
Repoussant chiens et chats granules
Répulsif Chats
Répulsif chats
Répulsif chats Granules
Répulsif Chiens
Répulsif chiens
Répulsif chiens et chats
Répulsif chiens et chats Granules
Répulsif chiens Granules
Répulsif contre chiens et chats granules
Répulsif Félines et canidés granules
Répulsifs chiens et chats Granules
Répulsifs chiens Granules
Respingător pentru câini și pisici

| | |
|--|---|
| | Respingător pentru câini și pisici Granule Respinge Respingere Schranke GR Stop contact chiens et chats granules Suņu atbaidīšanas līdzeklis Suņu atbaidīšanas līdzeklis granulas Šunų ir kačių repelentas Šunų ir kačių repelentas granulės Šunų repelentas Šunų repelentas granulės Suņu un kaķu atbaidīšanas līdzeklis Suņu un kaķu atbaidīšanas līdzeklis granulas Tõrjuma Αποκρούω Απωθητικό για σκύλους και γάτες Απωθητικό για σκύλους και γάτες κόκκους Γατοαπωθητικό Γατοαπωθητικό κόκκοι Πανικός Σκυλοαπωθητικό Σκυλοαπωθητικό κόκκοι Φράγμα (κοκκία) Барьера (гранулат) Отблъсквайте Паника Репелент за котки Репелент за котки гранули Репелент за кучета Репелент за кучета гранули |
|--|---|

1.2. Zulassungsinhaber

| | | |
|---|-----------------|---|
| Name und Anschrift des Zulassungsinhabers | Name | ARMOSA TECH SA |
| | Anschrift | Rue des Tuiliers 1 4480 Engis Belgien |
| Zulassungsnummer | EU-0028890-0000 | |
| R4BP-Assetnummer | AT-0031498-0000 | |
| Datum der Zulassung | 7. April 2023 | |
| Ablauf der Zulassung | 6. April 2033 | |

1.3. Hersteller des Produkts

| | |
|---------------------------------|---|
| Name des Herstellers | ARMOSA SA |
| Anschrift des Herstellers | Rue des Tuiliers 1 4480 Engis Belgien |
| Standort der Produktionsstätten | Rue des Tuiliers 1 4480 Engis Belgien |

| | |
|---------------------------------|---|
| Name des Herstellers | MORPHEUS |
| Anschrift des Herstellers | Rue Camille Pelletan 119 79100 Thouars Frankreich |
| Standort der Produktionsstätten | Rue Camille Pelletan 119 79100 Thouars Frankreich |

1.4. Hersteller des Wirkstoffs/der Wirkstoffe

| | |
|---------------------------------|--|
| Wirkstoff | Pfefferminzöl |
| Name des Herstellers | Exaflor |
| Anschrift des Herstellers | 5 Rue des Pyrénées P.O. Box CP 30561 94653 Rungis Frankreich |
| Standort der Produktionsstätten | 5 Rue des Pyrénées P.O. Box CP 30561 94653 Rungis Frankreich |

| | |
|---------------------------------|--|
| Wirkstoff | Lavendelöl |
| Name des Herstellers | Exaflor |
| Anschrift des Herstellers | 5 Rue des Pyrénées P.O. Box CP 30561 94653 Rungis Frankreich |
| Standort der Produktionsstätten | 5 Rue des Pyrénées P.O. Box CP 30561 94653 Rungis Frankreich |

| | |
|---------------------------|---|
| Wirkstoff | Essigsäure |
| Name des Herstellers | Quaron |
| Anschrift des Herstellers | BP 89152 RENNES CEDEX 9 35091 Rennes |

| | |
|---------------------------------|---|
| | Frankreich |
| Standort der Produktionsstätten | BP 89152 RENNES CEDEX 9 35091 Rennes Frankreich |

2. PRODUKTZUSAMMENSETZUNG UND -FORMULIERUNG

2.1. Qualitative und quantitative Informationen zur Zusammensetzung des Produkts

| Trivialname | IUPAC-Bezeichnung | Funktion | CAS-Nummer | EG-Nummer | Gehalt (%) |
|---------------|-------------------|-----------|------------|-----------|------------|
| Pfefferminzöl | --- | Wirkstoff | 8006-90-4 | 616-900-7 | 0,85 |
| Lavendelöl | --- | Wirkstoff | 8000-28-0 | 616-770-1 | 0,85 |
| Essigsäure | --- | Wirkstoff | 64-19-7 | 200-580-7 | 0,85 |

Die genaue Zusammensetzung ist der Behörde bekannt.

2.2. Art der Formulierung

GR - Granulat

3. GEFAHREN- UND SICHERHEITSHINWEISE

Einstufung

| | |
|--|-----|
| Gefahrenklasse(n) und Gefahrenkategorie(n) | --- |
|--|-----|

Kennzeichnung

| | |
|---------------------|--|
| Piktogramm(e) | --- |
| Signalwort | --- |
| Gefahrenhinweise | EUH208 Enthält DL Menthon (CAS-Nr.: 1074-95-9) und Linalool (CAS-Nr.: 78-70-6). Kann allergische Reaktionen hervorrufen. |
| Sicherheitshinweise | --- |

4. ZUGELASSENE VERWENDUNG(EN)

4.1. Beschreibung der Verwendung

Verwendung 1 - Außenbereich - Abwehrmittel gegen Katzen und Hunde (berufsmäßige Verwender)

| | |
|---|---|
| Art des Produkts | PT19 - Repellentien und Lockmittel |
| Gegebenenfalls eine genaue Beschreibung der zugelassenen Verwendung | --- |
| Zielorganismen (einschließlich Entwicklungsphase) | wissenschaftlicher Name: Canis lupus familiaris Trivialname: Hund Entwicklungsstadium: Keine Angaben wissenschaftlicher Name: Felis catus Trivialname: Katze Entwicklungsstadium: Keine Angaben |
| Anwendungsbereich | Außenbereiche Geeignet für alle Oberflächen im Außenbereich (z. B. Blumenerde, Gemüsegarten, Blumenbeete, Übertöpfe, ...) |
| Anwendungsmethode(n) | Methode: Streuen |
| Anwendungsrate(n) und Häufigkeit | Aufwandmenge: 30 g/m ² Verdünnung (%): Gebrauchsfertiges Granulat Anhaltende Wirkung bis zu 3 Monaten |
| Anwenderkategorie(n) | berufsmäßiger Verwender |
| Verpackungsgrößen und Verpackungsmaterial | Weißer Flasche aus PP: 1 kg, 2 kg, 3 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 25 kg Weißer Flasche aus PET: 1 kg, 2 kg, 3 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 25 kg Weißer Flasche aus PEHD/F: 1 kg, 2 kg, 3 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 25 kg Karton mit PE/PET-Innenbeschichtung: 1 kg, 2 kg, 3 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 25 kg |

4.1.1. Anwendungsspezifische Anweisungen für die Verwendung

Keine

4.1.2. Anwendungsspezifische Risikominderungsmaßnahmen

Keine

4.1.3. Anwendungsspezifische Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer

oder mittelbarer Nebenwirkungen, Anweisungen für Erste Hilfe sowie Notfallmaßnahmen zum Schutz der Umwelt

Keine

4.1.4. Anwendungsspezifische Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung

Keine

4.1.5. Anwendungsspezifische Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Biozidprodukts unter normalen Lagerungsbedingungen

Keine

4.2. Beschreibung der Verwendung

Verwendung 2 - Außenbereich - Abwehrmittel gegen Katzen und Hunde (nicht-berufsmäßige Verwender)

| | |
|---|--|
| Art des Produkts | PT19 - Repellentien und Lockmittel |
| Gegebenenfalls eine genaue Beschreibung der zugelassenen Verwendung | --- |
| Zielorganismen (einschließlich Entwicklungsphase) | wissenschaftlicher Name: Canis lupus familiaris Trivialname: Hund Entwicklungsstadium: Keine Angaben wissenschaftlicher Name: Felis catus Trivialname: Katze Entwicklungsstadium: Keine Angaben |
| Anwendungsbereich | Außenbereiche Geeignet für alle Oberflächen im Außenbereich (z. B. Blumenerde, Gemüsegarten, Blumenbeete, Übertöpfe, ...) |
| Anwendungsmethode(n) | Methode: Streuen |
| Anwendungsrate(n) und Häufigkeit | Aufwandmenge: 30 g/m ² Verdünnung (%): Gebrauchsfertiges Granulat Anhaltende Wirkung bis zu 3 Monaten |
| Anwenderkategorie(n) | nicht-berufsmäßiger Verwender |
| Verpackungsgrößen und Verpackungsmaterial | Weißer Flasche aus PP: 200 g, 240 g, 250 g, 300 g, 350 g, 400 g, 450 g, 500 g, 550 g, 600 g, 650 g, 700 g, 750 g, 800 g, 850 g, 900 g, 1 kg, 1,5 kg, 2 kg Weißer Flasche aus PE: 200 g, 240 g, 250 g, 300 g, 350 g, 400 g, 450 g, 500 g, 550 g, 600 g, 650 g, 700 g, 750 g, 800 g, 850 g, |

| | |
|--|--|
| | <p>900 g, 1 kg, 1,5 kg, 2 kg</p> <p>Weißer Flasche aus PEHD/F: 200 g, 240 g, 250 g, 300 g, 350 g, 400 g, 450 g, 500 g, 550 g, 600 g, 650 g, 700 g, 750 g, 800 g, 850 g, 900 g, 1 kg, 1,5 kg, 2 kg</p> <p>Karton mit PE/PET-Innenbeschichtung: 200 g, 240 g, 250 g, 300 g, 350 g, 400 g, 450 g, 500 g, 550 g, 600 g, 650 g, 700 g, 750 g, 800 g, 850 g, 900 g, 1 kg, 1,5 kg, 2 kg</p> |
|--|--|

4.2.1. Anwendungsspezifische Anweisungen für die Verwendung

Keine

4.2.2. Anwendungsspezifische Risikominderungsmaßnahmen

Keine

4.2.3. Anwendungsspezifische Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, Anweisungen für Erste Hilfe sowie Notfallmaßnahmen zum Schutz der Umwelt

Keine

4.2.4. Anwendungsspezifische Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung

Keine

4.2.5. Anwendungsspezifische Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Biozidprodukts unter normalen Lagerungsbedingungen

Keine

5. ANWEISUNGEN FÜR ALLE ZUGELASSENEN VERWENDUNGEN

5.1. Anwendungsbestimmungen

Die Gebrauchsanleitung einhalten.

Nicht anwenden, wenn Welpen oder Katzenbabys unter 3 Monaten anwesend sind.

Bei Regen nicht anwenden.

Durch Regen oder das Reinigen von Oberflächen kann der Biozideffekt gemindert werden.

5.2. Risikominderungsmaßnahmen

Keine

5.3. Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, Anweisungen für Erste Hilfe sowie Notfallmaßnahmen zum Schutz der Umwelt

BEI HAUTKONTAKT: Haut mit Wasser abwaschen. Wenn Symptome auftreten, GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.

BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Wenn Symptome auftreten, mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen, wenn möglich, entfernen. GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.

BEI VERSCHLUCKEN: Wenn Symptome auftreten, GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.

BEI EINATMEN: Nicht anwendbar.

Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

Vergiftungsinformationszentrale: Tel: +43 1 406 43 43

5.4. Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung

Die restentleerte Produktverpackung gemäß den örtlichen Vorschriften entsorgen.

5.5. Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Biozidprodukts unter normalen Lagerungsbedingungen

Von Kindern, Nichtzieltieren/Haustieren fernhalten.

Vor Licht schützen.

Lagerstabilität: 2 Jahre

6. SONSTIGE INFORMATIONEN

Keine