

# Zusammenfassung der Eigenschaften eines Biozidprodukts

**Produktname:** Mosquito Milk Roll On 30% DEET

**Produktart(en):** PT19 - Repellentien und Lockmittel

PT19 - Repellentien und Lockmittel

**Zulassungsnummer:** BE2015-0027

**R4BP 3-Referenznummer:** BE-0010075-0000

## Inhaltsverzeichnis

|   |   |
|---|---|
| Administrative Informationen  | 1 |
| 1.1. Handelsnamen des Produkts  | 1 |
| 1.2. Zulassungsinhaber  | 1 |
| 1.3. Hersteller der Biozidprodukte  | 1 |
| 1.4. Hersteller des Wirkstoffs/der Wirkstoffe   | 1 |
| 2. Produktzusammensetzung und -formulierung   | 2 |
| 2.1. Informationen zur qualitativen und quantitativen Zusammensetzung des Biozidprodukts  | 2 |
| 2.2. Art der Formulierung   | 2 |
| 3. Gefahren- und Sicherheitshinweise  | 2 |
| 4. Zugelassene Verwendung(en)   | 3 |
| 5. Anweisungen für die Verwendung   | 7 |
| 5.1. Anwendungsbestimmungen   | 7 |
| 5.2. Risikominderungsmaßnahmen  | 7 |
| 5.3. Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, Anweisungen für Erste Hilfe sowie Notfallmaßnahmen zum Schutz der Umwelt | 8 |
| 5.4. Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung  | 8 |
| 5.5. Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Biozidprodukts unter normalen Lagerungsbedingungen  | 8 |
| 6. Sonstige Informationen   | 8 |

## Administrative Informationen

### 1.1. Handelsnamen des Produkts

|                           |
|---------------------------|
| Moustimug Tropical Roller |
|---------------------------|

### 1.2. Zulassungsinhaber

|  |                 |   |
|--|-----------------|---|
| <b>Name und Anschrift des Zulassungsinhabers</b> | Name            | Perrigo Supply Chain International DAC                  |
|  | Anschrift       | The Sharp Building - Hogan Place Dublin 2 Dublin Irland |
| <b>Zulassungsnummer</b>                          | BE2015-0027     |   |
| <b>R4BP 3-Referenznummer</b>                     | BE-0010075-0000 |   |
| <b>Datum der Zulassung</b>                       | 01/08/2014      |   |
| <b>Ablauf der Zulassung</b>                      | 01/08/2024      |   |

### 1.3. Hersteller der Biozidprodukte

|  |  |
|--|--|
| <b>Name des Herstellers</b>            | Omega Pharma Manufacturing GmbH & Co. KG   |
| <b>Anschrift des Herstellers</b>       | Benzstraße 25 71083 Herrenberg Deutschland |
| <b>Standort der Produktionsstätten</b> | Benzstraße 25 71083 Herrenberg Deutschland |

### 1.4. Hersteller des Wirkstoffs/der Wirkstoffe

|  |   |
|--|---|
| <b>Wirkstoff</b>                       | 23 - N,N-Diethyl-meta-toluamid                              |
| <b>Name des Herstellers</b>            | Clariant Corporation  |
| <b>Anschrift des Herstellers</b>       | 625 E. Catawba Avenue NC 28120 Mt. Holly Vereinigte Staaten |
| <b>Standort der Produktionsstätten</b> | 625 E. Catawba Avenue NC 28120 Mt. Holly Vereinigte Staaten |

|  |   |
|--|---|
| <b>Wirkstoff</b>                       | 23 - N,N-Diethyl-meta-toluamid                              |
| <b>Name des Herstellers</b>            | Vertellus Performance Materials Inc.                        |
| <b>Anschrift des Herstellers</b>       | 2110 High Point Road NC 27403 Greensboro Vereinigte Staaten |
| <b>Standort der Produktionsstätten</b> | 2110 High Point Road NC 27403 Greensboro Vereinigte Staaten |

## 2. Produktzusammensetzung und -formulierung

### 2.1. Informationen zur qualitativen und quantitativen Zusammensetzung des Biozidprodukts

| Trivialname               | IUPAC-Bezeichnung       | Funktion              | CAS-Nummer | EG-Nummer | Gehalt (%) |
|---------------------------|-------------------------|-----------------------|------------|-----------|------------|
| N,N-Diethyl-meta-toluamid | N,N-diethyl-m-toluamide | Wirkstoffe            | 134-62-3   | 205-149-7 | 30,95      |
| Ethanol                   |                         | nicht wirksamer Stoff | 64-17-5    | 200-578-6 | 31,43      |

### 2.2. Art der Formulierung

|                             |
|-----------------------------|
| AL- eine andere Flüssigkeit |
|-----------------------------|

## 3. Gefahren- und Sicherheitshinweise

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Gefahrenhinweise</b> | <p>Flüssigkeit und Dampf entzündbar.</p> <p>Verursacht schwere Augenschäden.</p> <p>Enthält isoeugenol, linalool, linalyl acetate. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.</p> |
|-------------------------|---|

## Sicherheitshinweise

Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.

BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:

Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen.

Eventuell Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.

Dampf nicht einatmen.

## 4. Zugelassene Verwendung(en)

### 4.1 Beschreibung der Verwendung

#### Verwendung 1 - Mittel zur Abwehr von Mücken beim Menschen

|  |   |
|--|---|
| <b>Art des Produkts</b>  | PT19 - Repellentien und Lockmittel  |
| <b>Gegebenenfalls eine genaue Beschreibung der zugelassenen Verwendung</b> | Mittel zur Abwehr von Mücken beim Menschen  |
| <b>Zielorganismen (einschließlich Entwicklungsphase)</b>                   | wissenschaftlicher Name: Culicidae:<br>Trivialname: Aedes mosquito<br>Entwicklungsstadium: Adulte<br><br>wissenschaftlicher Name: Culicidae:<br>Trivialname: Anopheles mosquito<br>Entwicklungsstadium: Adulte<br><br>wissenschaftlicher Name: Culicidae:<br>Trivialname: Culex mosquito<br>Entwicklungsstadium: Adulte |
| <b>Anwendungsbereich</b>   | Innen-<br><br>Außenbereiche<br><br>Drinnen in gut belüfteten Bereichen und draußen  |
| <b>Anwendungsmethode(n)</b>  | Methode: roll-on<br>Detaillierte Beschreibung:<br>Verwenden Sie 1 ml pro 600cm <sup>2</sup> der Haut (entspricht 1 ml pro Männerarms). Sparsam auf die unbedeckten Körperteile auftragen.   |
| <b>Anwendungsmenge(n) und -häufigkeit</b>                                  | Aufwandmenge: 1 ml pro 600cm <sup>2</sup><br>Verdünnung (%): -  |

|  |   |
|--|---|
|  | Anzahl und Zeitpunkt der Anwendung:<br>Einmal täglich   |
| <b>Anwenderkategorie(n)</b>                      | Verbraucher (nicht-berufsmäßiger Verwender)   |
| <b>Verpackungsgrößen und Verpackungsmaterial</b> | 50 glas oder HDPE Flasche -<br><br>Öffnung 13 mm<br><br>Verschluss PP-Kappe und PE-Befestigung mit PP-Kugel |

#### 4.1.1 Anwendungsspezifische Anweisungen für die Verwendung

Dieses Produkt kann nur verwendet werden, um Mücken abzuwehren, beim Menschen.  
Dieses Produkt ist nur für den nicht-professionellen Gebrauch bestimmt.  
Dieses Produkt bietet im Durchschnitt 7 Stunden Schutz gegen die häufigsten Mückenarten in Belgien. Bei einigen tropischen Mückenarten kann der Schutzzeit viel kürzer sein, durchschnittlich 4 Stunden gegen die Gelbfiebermücke und 6 Stunden gegen die Malaria-Mücke.  
Faktoren wie Temperatur, Feuchtigkeit und Transpiration kann die Wirksamkeit beeinflussen. Sanft und gleichmäßig über die Haut verteilen.  
Kontakt mit Augen, Schleimhäute und geschädigte Haut vermeiden. Nicht auf das Gesicht auftragen  
Kontakt mit Lebensmitteln, Kunststoffen und lackierten Oberflächen vermeiden. Nur im Freien oder in einem gut belüfteten Bereich verwenden. Produkt nicht einatmen.  
Verwenden Sie nicht mehr als einmal pro Tag.  
Bei Kindern 13 Jahre alt nicht mehr verwenden.  
Nach Gebrauch die Hände waschen

#### 4.1.2 Anwendungsspezifische Risikominderungsmaßnahmen

Nur im Freien oder in einem gut belüfteten Bereich verwenden

Sie nicht mehr als einmal pro Tag

Bei Kindern 13 Jahre alt nicht mehr verwenden

Nach Gebrauch die Hände waschen

Sparsam auftragen, nicht auf den ganzen Körper auftragen, sondern nur auf freiliegende Hautpartien.

#### 4.1.3 Anwendungsspezifische Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, Anweisungen für Erste Hilfe sowie Notfallmaßnahmen zum Schutz der Umwelt

-

#### 4.1.4 Anwendungsspezifische Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung

Freisetzung in die Umwelt vermeiden und Behälter nicht wiederverwenden.

#### 4.1.5 Anwendungsspezifische Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Biozidprodukts unter normalen Lagerungsbedingungen

Nicht in direktem Sonnenlicht aussetzen und trocken aufbewahren.  
Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.  
Schließen Sie auch die Flasche.  
Dauer der Haltbarkeit 5 Jahre.

#### 4.2 Beschreibung der Verwendung

##### Verwendung 2 - Mittel zur Abwehr von Zecken beim Menschen

|  |   |
|--|---|
| <b>Art des Produkts</b>  | PT19 - Repellentien und Lockmittel  |
| <b>Gegebenenfalls eine genaue Beschreibung der zugelassenen Verwendung</b> | Mittel zur Abwehr von Zecken beim Menschen  |
| <b>Zielorganismen (einschließlich Entwicklungsphase)</b>                   | wissenschaftlicher Name: Ixodidae:<br>Trivialname: Ticks<br>Entwicklungsstadium: Adulte<br><br>wissenschaftlicher Name: Ixodidae:<br>Trivialname: Ticks<br>Entwicklungsstadium: Nymphen |
| <b>Anwendungsbereich</b>   | Innen-<br>Außenbereiche   |

|  |  |
|--|--|
|  | Dritten in gut belüfteten Bereichen und draußen  |
| <b>Anwendungsmethode(n)</b>                      | Methode: roll-on<br>Detaillierte Beschreibung:<br>Sparsam auftragen, um unbedeckte Körperteile gleichmäßig zu bedecken: Kopf, Hals, Hände (Handflächen) und Rücken), Unterarme, Unterschenkel, Füße und 70% der Oberarme und Oberschenkel. Dies entspricht der Situation bei normaler Outdoor-Kleidung (Kurzarmhemd (d. h. T-Shirt) und Shorts) werden getragen. |
| <b>Anwendungsmenge(n) und -häufigkeit</b>        | Aufwandmenge: -<br>Verdünnung (%): 100<br>Anzahl und Zeitpunkt der Anwendung:<br>Wenn das Produkt erneut angewendet werden muss, beachten Sie bitte die maximale Anzahl von Bewerbungen pro Tag erlaubt:<br><br>Dreimal für Erwachsene und Kinder über 12 Jahre<br>Zweimal für Kinder zwischen 2 und 12 Jahren<br>Einmal für Kinder unter 2 Jahren.              |
| <b>Anwenderkategorie(n)</b>                      | Verbraucher (nicht-berufsmäßiger Verwender)  |
| <b>Verpackungsgrößen und Verpackungsmaterial</b> | 50 Glas oder HDPE Flasche<br><br>Öffnung 13 mm<br><br>Verschluss PP-Kappe und PE-Befestigung mit PP-Kugel  |

#### 4.2.1 Anwendungsspezifische Anweisungen für die Verwendung

Dieses Produkt kann nur verwendet werden, um Zecken abzuwehren, beim Menschen.  
Dieses Produkt ist nur für den nicht-professionellen Gebrauch bestimmt.  
Dieses Produkt bietet im Durchschnitt 6 Stunden Schutz gegen Zecken.  
Faktoren wie Temperatur, Feuchtigkeit und Transpiration kann die Wirksamkeit beeinflussen. Sanft und gleichmäßig über die Haut verteilen.  
Zur Anwendung im Gesicht das Produkt zuerst auf die Hand auftragen. Nicht auf das Gesicht auftragen  
Kontakt mit Augen, Schleimhäute und geschädigte Haut vermeiden.  
Kontakt mit Lebensmitteln, Kunststoffen und lackierten Oberflächen vermeiden.  
Nur im Freien oder in einem gut belüfteten Bereich verwenden. Produkt nicht einatmen.  
Nach Gebrauch die Hände waschen

Verwenden Sie das Abwehrmittel sicher. Lesen Sie vor dem Gebrauch immer das Etikett und die Produktinformationen.  
Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.  
Nicht auf Schnitte, Wunden, frisch rasierte oder gereizte Haut auftragen. Nur zur äußerlichen Anwendung.  
Nicht unter der Kleidung verwenden. Nicht auf Kleidung auftragen.  
Das Auftragen von Sonnenschutzprodukten oder kosmetischen Formulierungen kann die Wirksamkeit des Abwehrmittels verändern.



## 4.2.2 Anwendungsspezifische Risikominderungsmaßnahmen

Nur auf einen unbedeckten Körperteil auftragen. Nicht auf den ganzen Körper auftragen. Bevorzugen Sie immer mechanischen Schutz (Moskitonetze, Kleidung als langärmelige Hemden und Hosen). Nicht unter der Kleidung verwenden.  
Vor dem Umgang mit Lebensmitteln Hände waschen. Nicht direkt auf oder in der Nähe von Lebensmitteln, Futtermitteln oder Getränken oder auf Oberflächen oder Utensilien auftragen, die sich möglicherweise direkt in der Nähe befinden  
Kontakt mit Nahrungsmitteln, Futtermitteln und Getränken. Vermeiden Sie den Kontakt der behandelten Haut mit Lebensmitteln, um eine Kontamination der Lebensmittel zu vermeiden.  
Ein Erwachsener sollte das Produkt bei Kindern unter 12 Jahren anwenden.  
Atemspray vermeiden. Sprühen Sie nicht direkt auf das Gesicht. Nur im Freien oder in einem gut belüfteten Bereich verwenden.

## 4.2.3 Anwendungsspezifische Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, Anweisungen für Erste Hilfe sowie Notfallmaßnahmen zum Schutz der Umwelt

-

## 4.2.4 Anwendungsspezifische Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung

Freisetzung in die Umwelt vermeiden und Behältnis nicht wiederverwenden.

## 4.2.5 Anwendungsspezifische Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Biozidprodukts unter normalen Lagerungsbedingungen

Nicht in direktem Sonnenlicht aussetzen und trocken aufbewahren.

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Schließen Sie auch die Flasche.

Dauer der Haltbarkeit 5 Jahre.

## 5. Anweisungen für die Verwendung

### 5.1. Anwendungsbestimmungen

Siehe Gebrauchsspezifische Gebrauchsanweisung

### 5.2. Risikominderungsmaßnahmen

Siehe Verwendungsspezifische Risikominderungsmaßnahmen

### **5.3. Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, Anweisungen für Erste Hilfe sowie Notfallmaßnahmen zum Schutz der Umwelt**

Siehe: Wo spezifisch für die Verwendung, die Einzelheiten der wahrscheinlichen direkten oder indirekten Auswirkungen, Erste Hilfe Anweisungen und Sofortmaßnahmen zum Schutz der Umwelt

### **5.4. Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung**

Siehe: Wo spezifisch für die Verwendung, die Anweisungen zur sicheren Entsorgung des Produkts und seiner Verpackung

### **5.5. Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Biozidprodukts unter normalen Lagerungsbedingungen**

Siehe: Wo spezifisch für die Verwendung, die Lagerungsbedingungen und die Haltbarkeit des Produkts unter normalen Lagerbedingungen

### **6. Sonstige Informationen**