



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**

**Αθήνα 23/1/2020  
Αριθ. πρωτ.: 7522/180541ΠΕ**

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150  
Ταχ. Κώδικας: 176 71 – ΑΘΗΝΑ  
TELEFAX: 210 92 12 090  
Τηλέφωνο: 210 928 72 41  
Email: [biocides@minagric.gr](mailto:biocides@minagric.gr)

**ΠΡΟΣ: BERKEM DEVELOPPEMENT  
Marais Ouest, 24680,  
Gardonne, Γαλλία**

(Δια της ΠΡΟΤΕΚΤΑ Α.Ε, Αγ. Παύλου 39, 12132,  
Περιστέρη)

**ΘΕΜΑ: «Χορήγηση έγκρισης διάθεσης στην  
αγορά του βιοκτόνου (συντηρητικό  
ξύλου) σκευάσματος XILIX GEL»**

**ΑΠΟΦΑΣΗ  
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 2012 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων και συγκεκριμένα το άρθρο 33.
2. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2008, «για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τις διατάξεις της ΚΥΑ 4616/52519 (Β' 1367/16-5-2016) «Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2012, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων».
4. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 1090/2014 της Επιτροπής, της 16ης Οκτωβρίου 2014, σχετικά με την έγκριση της περμεθρίνης (permethrin) ως υπάρχουσας δραστικής ουσίας για χρήση σε βιοκτόνα των τύπων προϊόντων 8 και 18.

5. Την έγκριση του προϊόντος αναφοράς (R4BP3 ASSET No **BE-0015710-0000**) που έλαβε χώρα στο Βέλγιο ως Κράτος Μέλος αναφοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012.
6. Τη με αριθ. 619/46787 (Β' 988/22-03-2019) Απόφαση του Υπουργού και Υφυπουργών ΥΠΑΑΤ «Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού», «με εντολή Υφυπουργού» ή «με εντολή Υπουργού και Υφυπουργού», κατά περίπτωση, στους: Γενικό Γραμματέα, Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων», όπως διορθώθηκε με την αριθ. 6 αναφορά «ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ» στο ΦΕΚ Β' αριθ. 1241/12-04-2019 και τροποποιήθηκε με την με αριθ. 1679/153682 (Β' 2701/02-07-2019) Κ.Υ.Α.
7. Την αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρίας (R4BP3 CASE No BC-VK048522-27) καθώς και τις με αρ. πρωτ 6587/154467/26-06-2019 (R4BP3 communication number: NMS-C-1396880-89-00/F) και 7522/180541/18-07-2019 συμπληρωματικές αιτήσεις της ενδιαφερόμενης εταιρίας.

### **Αποφασίζουμε**

- I. Χορηγούμε έγκριση με αριθμό **ΤΠ8-0138 (R4BP Asset No: GR-0022046-0000)** στο βιοκτόνο (συντηρητικό ξύλου) με τα ακόλουθα στοιχεία:

**1. Εμπορικό όνομα:** XILIX GEL

**2. Μορφή:** Κάθε άλλο υγρό (AL)

**3. Εγγυημένη σύνθεση:** permethrin 0.51 % β/β  
βοηθητικές ουσίες: 99.49 % β/β

**4. Ελάχιστη περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας, σε καθαρή δραστική ουσία:**  
93.0 %

**5. Παρασκευαστής της δ.ο:** (α) LANXESS Deutschland GmbH, Γερμανία  
(β) TAGROS Chemicals India Ltd, Ινδία

**6. Κάτοχος της έγκρισης:** BERKEM DEVELOPPEMENT, Marais Ouest, 24680, Gardonne, Γαλλία

**7. Παρασκευαστής του σκευάσματος:** ADKALIS, Γαλλία

**8. Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος:** ADKALIS, Γαλλία

**Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος:** ADKALIS, Γαλλία

II. Εγκρίνουμε την συνημμένη Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος, όπως αυτή επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης απόφασης

### III. Καταστάματα πώλησης

-

### IV. ΗΜ . ΛΗΞΗΣ – ΟΡΟΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

- α. Η παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι **01-05-2028**.
- β. Πριν τη λήξη της παρούσας έγκρισης, υποβάλλεται από τον κάτοχο αυτής, εφ' όσον ενδιαφέρεται, αίτηση ανανέωσης, σύμφωνα με το άρθρο 31 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και σύμφωνα με τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 492/2014.
- γ. Για την προστασία και κοινοχρησία των δεδομένων εφαρμόζονται τα άρθρα 59 έως και 64 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012.
- δ. Η παρούσα έγκριση μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτηση της έγκρισης δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

### V. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1. Ο κάτοχος της έγκρισης είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώνει την Αρμόδια Αρχή για οποιοδήποτε δυσμενείς επιδράσεις στον άνθρωπο ή/ και το περιβάλλον που περιήλθαν σε γνώση του από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην Αρμόδια Αρχή με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφόσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
4. Η ετικέτα θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το άρθρο 69 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και με την συνημμένη Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας απόφασης.

Στους παραβάτες της παρούσας επιβάλλονται οι ποινικές και διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται από τα άρθρα 8 και 9 της ΚΥΑ 4616/52519 (ΦΕΚ 1367/Β/16-5-2016).

**Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ**

**Δρ. Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ**

## **Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος**

### **XILIX GEL**

*Στην παράγραφο 1.1 μπορεί να αναφέρονται περισσότερες εμπορικές ονομασίες*

**1. Διοικητικές πληροφορίες****1.1 Εμπορική ονομασία του προϊόντος**

Εμπορική ονομασία	Χώρα
XILIX GEL	Ελλάδα

**1.2 Κάτοχος της άδειας**

Όνομα και διεύθυνση του κατόχου της έγκρισης	Όνομα	BERKEM DEVELOPPEMENT,
	Διεύθυνση	Marais Ouest, 24680, Gardonne, Γαλλία
Αριθμός έγκρισης	ΤΠ8-0138	
Ημερομηνία έκδοσης	23/1/2020	
Ημερομηνία λήξης έγκρισης	01-05-2028	

**1.3 Παρασκευαστής του προϊόντος**

Όνομα παρασκευαστή	ADKALIS
Διεύθυνση παρασκευαστή	Marais Ouest, F-24680, Gardonne, Γαλλία
Διεύθυνση εργοστασίου παρασκευής	Marais Ouest, F-24680, Gardonne, Γαλλία

**1.4 Παρασκευαστής (ές) της (των) δραστικής (ών) ουσίας (ιών)**

Δραστική ουσία	Permethrin
Όνομα παρασκευαστή (1)	LANXESS Deutschland GmbH
Διεύθυνση παρασκευαστή	Kennedyplatz 1, D-50569, Köln, Γερμανία
Διεύθυνση εργοστασίου παρασκευής	Bayer Vapi Private Limited, Plot # 306/3 II Phase, GIDC, Vapi – 396 195, Gujarat, Ινδία
Όνομα παρασκευαστή (2)	TAGROS Chemicals India Ltd
Διεύθυνση παρασκευαστή	Marshalls road, Egmore, Chennai-600 008, Tamil Nadu, Ινδία
Διεύθυνση εργοστασίου παρασκευής	A4 / 1 & 2 SIPCOT INDUSTRIAL COMPLEX, PACHAYANKUPPAM, 607 005 CUDDALORE, Tamil Nadu, Ινδία

**2. Σύνθεση προϊόντος και τύπος σκευάσματος****2.1 Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για την σύνθεση του προϊόντος**


Κοινό όνομα	Όνομασία κατά IUPAC	Δράση	CAS number	EC number	Περιεκτικότητα (%)
Permethrin	(3-phenoxyphenyl)methyl 3-(2,2-dichloroethenyl)-2,2-dimethylcyclopropane-1-carboxylate	Δραστική Ουσία	52645-53-1	258-067-9	0.51

## 2.2 Τύπος σκευάσματος:

AL – Κάθε άλλο υγρό

## 3. Δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης

Ταξινόμηση και επισήμανση του προϊόντος σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008

Ταξινόμηση	
Επισήμανση	
Προειδοποιητική λέξη	ΠΡΟΣΟΧΗ
Δηλώσεις επικινδυνότητας	<b>H410</b> : Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
Δηλώσεις προφύλαξης	<b>P273</b> : Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. <b>P391</b> : Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα. <b>P501</b> : Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Παρατήρηση	<b>EUH208</b> : Περιέχει Περμεθρίνη. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. <b>EUH066</b> : Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο.

## 4. Εγκεκριμένες χρήσεις

### 4.1. Περιγραφή χρήσης

#### Πίνακας 1. Χρήση # 1 – Προληπτική εφαρμογή από επαγγελματίες χρήστες

Τύπος προϊόντος	ΤΠ08 - Συντηρητικά ξύλου
Ακριβής περιγραφή της	Το προϊόν χρησιμοποιείται προληπτικά κατά των εντόμων που

εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	προσβάλλουν το ξύλο (συμπεριλαμβανομένων των τερμιτών) με επιφανειακή εφαρμογή. Το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε ξυλεία κατηγορίας χρήσης 1 (ξύλο που δεν εκτίθεται σε καιρικές συνθήκες ή υγρασία).
Οργανισμός(οί)-στόχος(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Έντομα που προσβάλλουν το ξύλο: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Κολεόπτερα:</u> <i>Hylotrupes bajulus</i> (προνούμφες) <i>Anobium punctatum</i> (προνούμφες) <i>Lyctus brunneus</i> (προνούμφες)</li> <li>• <u>Τερμίτες:</u> <i>Reticulitermes</i> spp (ακμαία)</li> </ul>
Πεδίο χρήσης	Εσωτερικοί Χώροι Προληπτική εφαρμογή σε ξυλεία Κατηγορίας 1, σύμφωνα με το πρότυπο EN 335 (στην παράγραφο 6 αναφέρονται περισσότερες λεπτομέρειες για τις κατηγορίες ξυλείας).
Μέθοδος/-οι εφαρμογής	Ψεκασμός Το προϊόν μπορεί να εφαρμοστεί με ψεκασμό για προληπτική εφαρμογή. Το προϊόν είναι έτοιμο για χρήση, δεν απαιτείται περαιτέρω αραιώση. Η διάρκεια στεγνώματος του ξύλου που έχει υποστεί εφαρμογή είναι 24 έως 48 ώρες (σε αεριζόμενη περιοχή).
Ποσοστό/-ά και συχνότητα εφαρμογής	<u>Δόση εφαρμογής:</u> 48 g / m <sup>2</sup> <u>Συχνότητα εφαρμογής:</u> 1 έως 3 εφαρμογές που απέχουν μεταξύ τους 15 έως 30 λεπτά.
Κατηγορία/-ες χρηστών	Επαγγελματίες χρήστες
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	Μεταλλικό δοχείο: 0,75L, 5L Μεταλλικός κάδος, μέταλλο : 12L, 22L

#### 4.2. Περιγραφή χρήσης

##### Πίνακας 2. Χρήση # 2 –Επεξεργασία προσβεβλημένου ξύλου από επαγγελματίες χρήστες

Τύπος προϊόντος	ΤΠ08 - Συντηρητικά ξύλου
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	Το προϊόν εφαρμόζεται σε ξύλο που έχει υποστεί προσβολή από ξυλοφάγα έντομα (συμπεριλαμβανομένων των τερμιτών) με επιφανειακή εφαρμογή και μέσω έγχυσης. Το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε ξυλεία κατηγορίας χρήσης 1 (ξύλο που δεν εκτίθεται σε καιρικές συνθήκες ή υγρασία).
Οργανισμός(οί)-στόχος(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Έντομα που προσβάλλουν το ξύλο: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Κολεόπτερα:</u> <i>Hylotrupes bajulus</i> (προνούμφες)</li> </ul>

	<p><i>Anobium punctatum</i> (προνύμφες) <i>Lyctus brunneus</i> (προνύμφες)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Τερμίτες:</u> <i>Reticulitermes</i> spp (ακμαία)</li> </ul>
Πεδίο χρήσης	Εσωτερικοί Χώροι Προληπτική εφαρμογή σε ξυλεία Κατηγορίας 1, σύμφωνα με το πρότυπο EN 335 (στην παράγραφο 6 αναφέρονται περισσότερες λεπτομέρειες για τις κατηγορίες ξυλείας).
Μέθοδος/-οι εφαρμογής	(α) Έγχυση (β) Ψεκασμός Το προϊόν είναι έτοιμο για χρήση, δεν απαιτείται περαιτέρω αραίωση. Η διάρκεια στεγνώματος του ξύλου που έχει υποστεί εφαρμογή είναι 24 έως 48 ώρες (σε αεριζόμενη περιοχή).
Ποσοστό/-ά και συχνότητα εφαρμογής	(α) Έγχυση Η εφαρμογή με έγχυση θα πρέπει να γίνεται σε συνδυασμό με επιφανειακή εφαρμογή. <u>Δόση εφαρμογής:</u> 20 ml/οπή σε πυκνότητα οπών, 3 οπές γραμμικά ή 9 οπές/m <sup>2</sup> . <u>Συχνότητα εφαρμογής:</u> 1 εφαρμογή  (β) Ψεκασμός <u>Δόση εφαρμογής:</u> 142 g / m <sup>2</sup> <u>Συχνότητα εφαρμογής:</u> 1 έως 3 εφαρμογές που απέχουν μεταξύ τους 15 έως 30 λεπτά
Κατηγορία/-ες χρηστών	Επαγγελματίες χρήστες
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	Μεταλλικό δοχείο: 0,75L, 5L Μεταλλικός κάδος, μέταλλο : 12L, 22L

#### 4.2.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Το προϊόν έχει καθυστερημένη επίδραση κατά του *A. punctatum*.

### 5. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

#### 5.1. Οδηγίες χρήσης

Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής, η υγρασία του ξύλου θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 25%.

Μην εφαρμόζετε σε κατεψυγμένο ξύλο.

Αποφύγετε την εφαρμογή σε ξύλο που βρίσκεται σε επαφή με πορώδη υλικά όπως σοβά, μοριοσανίδες, κ.λπ., καθώς το προϊόν μπορεί να προκαλέσει λεκέδες ή και ζημιές.

Πριν την εφαρμογή δοκιμάστε σε εξωτερικό ξύλο ή ξύλο πλούσιο σε τανίνη.

Κατά τη διάρκεια της περιόδου στεγνώματος του ξύλου, μπορεί να εμφανιστεί λευκή σκόνη στην επιφάνεια του ξύλου. Αφαιρέστε τη σκόνη (σκουπίστε με μια βούρτσα ή ένα υγρό πανί) ειδικά πριν εφαρμόσετε ένα φινιρίσμα.

Για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα του προϊόντος, θα πρέπει κατά την εφαρμογή του να δίδεται έμφαση στα άκρα και στις εγχοπές του ξύλου.



Σε περίπτωση που το ξύλο υποστεί μηχανική επεξεργασία (κόψιμο, τρίψιμο κλπ) απαιτείται επανάληψη της εφαρμογής του προϊόντος.

## 5.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου

Διαβάστε τις διαθέσιμες πληροφορίες στο δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

Χρησιμοποιήστε τα βιοκτόνα με ασφάλεια. Πάντα να διαβάζετε την ετικέτα και τις πληροφορίες πριν τις χρησιμοποιήσετε.

Βλέπε επίσης δηλώσεις προφυλάξεων στην ταξινόμηση και επισήμανση του προϊόντος.

Μην εφαρμόζετε σε ξύλο που μπορεί να έρθει σε επαφή με τρόφιμα, ζωοτροφές ή ζώα.

Περιέχει permethrin (pyrethroids), μπορεί να είναι θανατηφόρα για τις γάτες. Αποφύγετε την επαφή της γάτας με το προς επεξεργασία αντικείμενο / περιοχή.

## 5.3. Ειδικές πιθανές άμεσες ή έμμεσες επιδράσεις και οδηγίες α' βοήθειών

Πιθανές άμεσες ή έμμεσες παρενέργειες:

- Ερεθισμός του δέρματος, των ματιών, των βλεννογόνων, του γαστρεντερικού και αναπνευστικές οδούς.
- Σε ευαίσθητο άτομο μπορεί να εμφανιστεί ευαισθητοποίηση του δέρματος ή αλλεργική αντίδραση.
- Κίνδυνος πνευμονικής αναρρόφησης.
- Λειτουργικές διαταραχές του ΚΝΣ.

Πρώτες βοήθειες:

- Αναζητήστε βοήθεια καλώντας το Κέντρο Δηλητηριάσεων και ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα :
- Μετακινήστε το άτομο από την πηγή της έκθεσης και αφαιρέστε τα μολυσμένα ρούχα αποφεύγοντας την έκθεση του εαυτού σας ή των άλλων με αυτά.
- Έκθεση οφθαλμών. Ελέγξτε αν υπάρχουν και αφαιρέστε τους φακούς επαφής, πλύνετε τα μάτια με νερό κρατώντας τα βλέφαρα ανοιχτά, για τουλάχιστον 15 λεπτά.
- Επαφή με το δέρμα. Πλύνετε την περιοχή με άφθονο νερό και σαπούνι χωρίς να τρίβετε.
- Σε περίπτωση επαφής με το στόμα ή κατάποσης. Μην προκαλείτε εμετό, εκτός και εάν υπάρχει σχετική σύσταση από το ιατρό.
- Κρατήστε το άτομο σε ηρεμία, διατηρήστε τη θερμοκρασία του σώματος και παρακολουθείστε την αναπνοή. Εάν είναι απαραίτητο, ελέγξτε τον παλμό και ξεκινήστε την τεχνητή αναπνοή.
- Μη χορηγείτε υγρά ή στερεά από το στόματος σε τραυματισμένο ή αναισθητο άτομο. Τοποθετήστε το άτομο στην αριστερή πλευρική θέση με το κεφάλι σκυμμένο και λυγισμένα γόνατα.
- Εάν είναι απαραίτητο, μετακινήστε το άτομο σε ένα κέντρο υγείας, και έχετε μαζί σας το δοχείο ή την ετικέτα όπου αυτό είναι δυνατό.

ΠΟΤΕ ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΤΕ το προσβεβλημένο άτομο χωρίς παρακολούθηση

Συμβουλές για ιατρικό και υγειονομικό προσωπικό:

- Παρακολούθηση ζωτικών σημείων και παροχή συμπτωματικής και υποστηρικτικής θεραπείας.
- Βεβαιωθείτε ότι ο πάσχων αναπνέει σωστά και εφαρμόστε υποστήριξη της αναπνοής εάν είναι απαραίτητο.

Μέτρα έκτακτης ανάγκης για την προστασία του περιβάλλοντος:

- Μην αδειάζετε το προϊόν σε αποχετεύσεις ή στο περιβάλλον. Αποφύγετε την επιμόλυνση του νερό ή του εδάφους.
- Περιορίστε και ανακτήστε τυχόν διαρροές με μη εύφλεκτα απορροφητικά υλικά όπως άμμος,

χώμα, βερμικουλίτης, γη διατόμων σε βαρέλια για απόρριψη.

- Τοποθετήστε δοχεία ή βαρέλια για τη διάθεση των αποβλήτων, σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.
- Αν το προϊόν μολύνει υδάτινους όγκους (π.χ. ποτάμια, λίμνες), ενημερώστε τις σχετικές αρμόδιες αρχές.

**Τηλ κέντρου Δηλητηριάσεων: 2107793777**

#### 5.4. Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και του περιέκτη του

Αδειάστε πλήρως τα δοχεία. Τα υπολείμματα προϊόντων, το νερό πλύσης, οι συσκευασίες και κάθε άλλο απόβλητο που συνδέεται με την επεξεργασία πρέπει να θεωρούνται επικίνδυνα απόβλητα.

Η ανακύκλωση /απόρριψη των αποβλήτων θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Μην μολύνετε το χώμα ή το νερό με απόβλητα.

Μην απορρίπτετε τα απόβλητα στο περιβάλλον.

#### 5.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκειας ζωής του προϊόντος σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης

Διατηρείται στην αρχική του σφραγισμένη συσκευασία σε ξηρό, καλά αεριζόμενο μέρος μακριά από τα τρόφιμα.

Προστατεύστε από το φως και την υγρασία.

Διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης: 2 έτη.

## 6. ΆΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Κατηγορίες Ξυλείας σύμφωνα με το πρότυπο EN 335.

ΚΛΑΣΗ –ΧΡΗΣΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΞΥΛΕΙΑΣ
Κατηγορία 1	Εσωτερικά -Ξηρή
Κατηγορία 2	Εσωτερικά -Περιστασιακά ξηρή
Κατηγορία 3	Εξωτερικά-Υπεράνω του εδάφους  <u>Υποκατηγορία 3.1</u> Περιστασιακά υγρή  <u>Υποκατηγορία 3.2</u> Υγρή επί μακρό χρονικό διάστημα
Κατηγορία 4	Εξωτερικά - Επαφή με το έδαφος (10-15 έτη)
Κατηγορία 5	Εξωτερικά - Επαφή με το έδαφος (25 έτη)