

# Biocidinio produkto charakteristikų santrauka

**Produkto pavadinimas:** Kenopure

**Produkto tipas (-ai):** PT 03 - Veterinarinė higiena

PT 03 - Veterinarinė higiena

**Autorizacijos liudijimo numeris:** EU-0027740-0000

**R4BP 3 sprendimo nuorodos  
numeris:** EU-0027740-0005

## Turinys

Administracinė informacija	1
1.1. Produkto prekiniai pavadinimai	1
1.2. Autorizacijos liudijimo turėtojas	1
1.3. Biocidinio produkto gamintojas (-ai)	2
1.4. Veikliosios (-ių) medžiagos (-ų) gamintojas (-ai)	2
2. Produkto sudėtis ir formuliacijos tipas	3
2.1. Kokybinė ir kiekybinė informacija apie biocidinio produkto sudėtį	3
2.2. Formuliacijos tipas	3
3. Pavojingumo ir atsargumo frazės	4
4. Autorizuotas (-i) naudojimas (-ai)	4
5. Bendrieji naudojimo nurodymai	7
5.1. Naudojimo instrukcijos	7
5.2. Rizikos valdymo priemonės	7
5.3. Informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės siekiant apsaugoti aplinką	7
5.4. Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos	8
5.5. Saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis	8
6. Kita informacija	8

## Administracinė informacija

### 1.1. Produkto prekiniai pavadinimai

Kenopro Lactic
HCP Foam Concentrate
Kenopro Lactic
Reconet+
Kenopure
MIROX Pre Lac
Milchsäure Pre
Milchsäure Pref
Lactocid Pre
Milcho Pre
Preactive
Precoop
Lactipré
Prelacti
Prelak
Power Prep
Multicleaner
Kenopure Strong
Semex Pre
MEPA Pure
MEPA Foam
Eco Lac Foam

### 1.2. Autorizacijos liudijimo turėtojas

**Autorizacijos liudijimo turėtojo pavadinimas (vardas ir pavardė) ir adresas**

Pavadinimas	CID LINES NV
Adresas	Waterpoortstraat 2 8900 Ieper Belgija

**Autorizacijos liudijimo numeris**

EU-0027740-0000 1-5

**R4BP 3 sprendimo nuorodos numeris**

EU-0027740-0005

**Autorizacijos liudijimo data**

01/09/2022

**Autorizacijos liudijimo galiojimo pabaigos data**

31/08/2032

### 1.3. Biocidinio produkto gamintojas (-ai)

**Gamintojo pavadinimas**

CID LINES NV

**Gamintojo adresas**

Waterpoortstraat 2 8900 Ieper Belgija

**Gamybos vieta**

Waterpoortstraat 2 8900 Ieper Belgija

### 1.4. Veikliosios (-iųjų) medžiagos (-ų) gamintojas (-ai)

**Veiklioji medžiaga**

1322 - L-(+)-pieno rūgštis

**Gamintojo pavadinimas**

Purac Biochem bv

**Gamintojo adresas**

Arkelsedijk 46 4206 Gorinchem Nyderlandai

**Gamybos vieta**

Arkelsedijk 46 4206 Gorinchem Nyderlandai

<b>Veikloji medžiaga</b>	1322 - L-(+)-pieno rūgštis
<b>Gamintojo pavadinimas</b>	Jungbunzlauer S.A.
<b>Gamintojo adresas</b>	Z.I. et Portuaire, B.P. 32 67390 Marckolsheim Prancūzija
<b>Gamybos vieta</b>	Z.I. et Portuaire, B.P. 32 67390 Marckolsheim Prancūzija

## 2. Produkto sudėtis ir formuliacijos tipas

### 2.1. Kokybinė ir kiekybinė informacija apie biocidinio produkto sudėtį

Bendrasis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
L-(+)-pieno rūgštis		Veikloji medžiaga	79-33-4	201-196-2	8
Natrio laurilsulfatas	Sieros rūgštis, mono-C12-14-alkilų esteriai, natrio druskos	Kita sudedamoji dalis	85586-07-8	287-809-4	0
Natrio laurileterio sulfatas	Alkoholiai, C12-14, etoksilatas, sulfatai, natrio druskos	Kita sudedamoji dalis	68891-38-3	500-234-8	8,4
Sulfono rūgštys, C14-17-sek-alkanai, natrio druskos	Sulfono rūgštys, C14-17-sek-alkanai, natrio druskos	Kita sudedamoji dalis	97489-15-1	307-055-2	2,25
C6 alkilgliukozidas	Heksilo D-gliukozidas	Kita sudedamoji dalis	54549-24-5	259-217-6	0
Izopropanolis	Propan-2-olis	Kita sudedamoji dalis	67-63-0	200-661-7	0
Metansulfono rūgštis	Metansulfono rūgštis	Kita sudedamoji dalis	75-75-2	200-898-6	0
Sieros rūgštis	Sieros rūgštis	Kita sudedamoji dalis	7664-93-9	231-639-5	0
Butildiglikolis	2-(2-butoksetoksi)etanolis	Kita sudedamoji dalis	112-34-5	203-961-6	0

### 2.2. Formuliacijos tipas

SL - Vandenyje tirpūs koncentratas

### 3. Pavojingumo ir atsargumo frazės

<b>Pavojingumo kategorijos</b>	Smarkiai pažeidžia akis.
<b>Pavojingumo frazės</b>	Mūvēti akių / veido apsauga. PATEKUS Į AKIS: Atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Nedelsiant skambinti kreiptis į gydytoją.

### 4. Autorizuotas (-i) naudojimas (-ai)

#### 4.1 Naudokite aprašymą

#### Naudojimas 1 - Spenio dezinfekcija, prieš melžiant

<b>Produkto tipas</b>	PT 03 - Veterinarinė higiena
<b>Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas</b>	Netaikytina
<b>Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijas)</b>	Mokslinis pavadinimas: kita: bakterijos Bendrinis pavadinimas: Bacteria Vystymo stadija: nėra duomenų  Mokslinis pavadinimas: kita: mielės Bendrinis pavadinimas: Yeasts Vystymo stadija: nėra duomenų
<b>Naudojimo sritis</b>	vidaus  Veterinarinė sritis Spenio dezinfekcija koncentruotu produktu prieš melžimą (skiedžiama prieš dezinfekciją), be išankstinio valymo
<b>Naudojimo metodas (-ai)</b>	Metodas: Panardinant, purškiant purškikliu ar purškimo įrenginiu ir nuvalant rankšluosčiu Išsamus aprašymas:  Panardinant Purškiant purškikliu arba purškimo įrenginiu Nuvalant rankšluosčiu, sumirkytu atskiestu produktu
<b>Naudojimo norma (-os) ir dažnis</b>	Naudojimo kiekis: 5 – 15 ml Skiedimas (%): 40 % Taikymo skaičiaus ir laikas:  Veiksmingas prieš bakterijas ir mieles : Skiedimas: 40 % Produktą reikia atskiesti kambario temperatūros geriamuoju vandeniu.

	Per vieną minutę sąlyčio laiko
<b>Vartotojų kategorija (-os)</b>	Profesionalas
<b>Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga</b>	1 L, 5 L, 10 L, 20 L, 25 L, 30 L, 60 L, 200 L, 220 L, 600 L, 1000 L, 1100 L 1 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 25 kg, 30 kg, 60 kg, 200 kg, 220 kg, 600 kg, 1000 kg, 1100 kg HDPE (didelio tankio polietilenas)

#### 4.1.1 Specifinės naudojimo instrukcijos

**Dozavimas :**

Skiedimas: 40 % (su 3,2 % LA) – produktą reikia skiesti kambario temperatūros geriamuoju vandeniu.

- 5 ml vienai karvei (vienas taikymas), panardinant
- 7,5 ml vienai karvei (vienas taikymas), purškiant purškikliu
- 15 ml vienai karvei (vienas taikymas), purškiant purškimo įrenginiu
- Valymas rankšluosčiu: paruošti 10 L darbinio tirpalo 25 rankšluosčiams.  
Po rankšluostį vienai karvei.

#### 4.1.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės

žr. bendras „Meta SPC 5“ naudojimo rekomendacijas

#### 4.1.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką

žr. bendras „Meta SPC 5“ naudojimo rekomendacijas

#### 4.1.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

žr. bendras „Meta SPC 5“ naudojimo rekomendacijas

#### 4.1.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

žr. bendras „Meta SPC 5“ naudojimo rekomendacijas

## 4.2 Naudokite aprašymą

### Naudojimas 2 - Nepažeistos odos plovimas / dezinfekcija (pienui ir mėšai auginamiems galvijams ant tešmens prieš veršiamąsi ir paršavedėms ant tešmens prieš paršiamąsi)

<b>Produkto tipas</b>	PT 03 - Veterinarinė higiena
<b>Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas</b>	Netaikytina
<b>Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijos)</b>	Mokslinis pavadinimas: kita: bakterijos Bendrinis pavadinimas: Bacteria Vystymo stadija: nėra duomenų  Mokslinis pavadinimas: kita: mielės Bendrinis pavadinimas: Yeasts Vystymo stadija: nėra duomenų
<b>Naudojimo sritis</b>	vidaus  Veterinarinė sritis
<b>Naudojimo metodas (-ai)</b>	Metodas: purškimas Išsamus aprašymas: /
<b>Naudojimo norma (-os) ir dažnis</b>	Naudojimo kiekis: 5 – 20 ml Skiedimas (%): 40 % Taikymo skaičiaus ir laikas: Veiksmingas prieš bakterijas ir mieles : Skiedimas: 40 % Produktą reikia atskiesti kambario temperatūros geriamuoju vandeniu. Per vieną minutę sąlyčio laiko  1) pieniniai ir mėsiniai galvijai ant tešmens prieš veršiamąsi: 5 ml (1 papurškimas) kiekvienam tešmeniui 2) paršavedės ant tešmens prieš paršiamąsi: 20 ml  Gyvūnai mažiausiai penkias minutes turi stovėti ant švarių grindų.
<b>Vartotojų kategorija (-os)</b>	Profesionalas
<b>Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga</b>	1 L, 5 L, 10 L, 20 L, 25 L, 30 L, 60 L, 200 L, 220 L, 600 L, 1000 L, 1100 L 1 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 25 kg, 30 kg, 60 kg, 200 kg, 220 kg, 600 kg, 1000 kg, 1100 kg HDPE (didelio tankio polietilenas)

### 4.2.1 Specifinės naudojimo instrukcijos

žr. bendras „Meta SPC 5“ naudojimo rekomendacijas

#### 4.2.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės

žr. bendras „Meta SPC 5“ naudojimo rekomendacijas

#### 4.2.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką

žr. bendras „Meta SPC 5“ naudojimo rekomendacijas

#### 4.2.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

žr. bendras „Meta SPC 5“ naudojimo rekomendacijas

#### 4.2.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

žr. bendras „Meta SPC 5“ naudojimo rekomendacijas

### 5. Bendrieji naudojimo nurodymai

#### 5.1. Naudojimo instrukcijos

Žr. specialias naudojimo instrukcijas

#### 5.2. Rizikos valdymo priemonės

Būtina nešioti cheminėms medžiagoms atsparius akinius.

#### 5.3. Informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės siekiant apsaugoti aplinką

PATEKUS Į AKIS: Nedelsiant kelias minutes praplauti vandeniu. Ištraukti kontaktinius lęšius, jei tokie yra ir tą lengva padaryti. Toliau plauti mažiausiai 15 minučių. Nedelsiant skambinti 112 / greitajai medicinos pagalbai.  
PRARIJUS: Nedelsiant išskalauti burną. Jei nukentėjęs asmuo gali ryti, duoti ką nors atsigerti. NESKATINTI vėmimo. Skambinti pagalbos telefonu 112 / greitajai medicinos pagalbai.  
PATEKUS ANT ODOS: Nedelsiant nuplauti odą dideliu kiekiu vandens. Tada nusiimti visus užterštus drabužius ir prieš naudojant pakartotinai išskalbti. Toliau plauti odą vandeniu 15 minučių. Kreiptis į APSINUODIJIMŲ CENTRĄ arba gydytoją.  
JKVĖPUS: Jei atsiranda simptomų, kreiptis į APSINUODIJIMŲ CENTRĄ arba gydytoją.

#### 5.4. Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos

Pakuotė ir jos turinys turi būti išmetami kaip pavojingos atliekos, už tai visą atsakomybę prisiima šio produkto turėtojas. Nemesti atliekų į kanalizaciją ir vandens telkinius. Saugiai utilizuoti laikantis vietinių / nacionalinių reikalavimų.

#### 5.5. Saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

Saugoti tik originalioje pakuotėje ir vėsioje, gerai vėdinamoje vietoje. Nenaudojamą pakuotę laikyti uždarytą. Produktų galiojimo laikas – 2 metai.

#### 6. Kita informacija

/