

Περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος για μια οικογένεια βιοκτόνων

Επώνυμο: INSECTICIDES FOR HOME USE

Τύπος(οι) προϊόντος: PT18 - Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων

Αριθμός άδειας: EU-0021035-0000

Αριθ. αναφ. στοιχείου στο μητρώο βιοκτόνων R4BP 3: EU-0021035-0000

Πίνακας περιεχομένων

Μέρος I - Πληροφορίες πρώτου επιπέδου	1
1. Διοικητικές πληροφορίες	1
2. Σύνθεση και σκεύασμα οικογένειας προϊόντων	2
Μέρος II - Πληροφορίες δεύτερου επιπέδου - μετα-SPC	3
1. Διοικητικές πληροφορίες μετα-SPC - INSECTICIDE HOUSEHOLD SPRAY	3
2. Σύνθεση της μετα-SPC	3
3. Δηλώσεις κινδύνου και δηλώσεις προφυλάξεων της μετα-SPC	4
4. Εγκεκριμένη(ες) χρήση(εις) της μετα-SPC	5
5. Γενικές κατευθύνσεις για τη χρήση της μετα-SPC	6
6. Άλλες πληροφορίες	8
7. Πληροφορίες τρίτου επιπέδου: μεμονωμένα προϊόντα της μετα-SPC	8

Μέρος Ι - Πληροφορίες πρώτου επιπέδου

1. Διοικητικές πληροφορίες

1.1. Επώνυμο

INSECTICIDES FOR HOME USE

1.2. Τύπος(οι) προϊόντος

PT18 - Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων

1.3. Κάτοχος άδειας

Επωνυμία και διεύθυνση του κατόχου άδειας

Επωνυμία	Agrobiothers Laboratoire
Διεύθυνση	ZI Route des Platières 71290 CUISERY Γαλλία
Αριθμός άδειας	EU-0021035-0000

Αριθ. αναφ. στοιχείου στο μητρώο βιοκτόνων R4BP 3

EU-0021035-0000

Ημερομηνία έκδοσης της άδειας

16/06/2020

Ημερομηνία λήξης της άδειας

31/05/2030

1.4. Παρασκευαστής(ές) βιοκτόνων

Όνομα του παρασκευαστή

Agrobiothers Laboratoire

Διεύθυνση του παρασκευαστή

ZI Route des Platières 71290 CUISERY Γαλλία

Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής

AF3 16 rue de l'Oberwald 68360 Soultz Γαλλία

1.5. Παρασκευαστής/-ές της δραστικής ουσίας/-ών

Δραστικής ουσίας	1342 - (1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-δichλωροβινυλο)-2,2-διμεθυλοκυκλοπροπανοκαρβοξυλικό 3-φαινοξυβενζύλιο (Permethrin/Περμεθρίνη)
Όνομα του παρασκευαστή	Tagros Chemicals India Ltd. (Art.95 List: LIMARU NV (Acting for Tagros Chemicals India Private Limited))
Διεύθυνση του παρασκευαστή	Jhaver Centre, Rajah Annamalai Bldg., IV floor 72 Marshal's road Egmore 600008 Chennai Ινδία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	A-4/1&2, Sipcot Industrial Complex, Pachayankuppam Cuddalore 607 005 Tamilnadu Ινδία
Δραστικής ουσίας	1386 - S-μεθοπρένιο
Όνομα του παρασκευαστή	Babolna bio Ltd.
Διεύθυνση του παρασκευαστή	Szallas u.6 H- 1107 Budapest Ουγγαρία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Szallas u.6 H- 1107 Budapest Ουγγαρία

2. Σύνθεση και σκεύασμα οικογένειας προϊόντων

2.1. Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για τη σύνθεση της οικογένειας

Κοινή ονομασία	Ονομασία κατά IUPAC	Λειτουργία	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ	Περιεκτικότητα (%)
(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-δichλωροβινυλο)-2,2-διμεθυλοκυκλοπροπανοκαρβοξυλικό 3-φαινοξυβενζύλιο (Permethrin/Περμεθρίνη)		Δραστική Ουσία	52645-53-1	258-067-9	0,177 - 0,177
S-μεθοπρένιο	Isopropyl-(2E,4E,7S)-11-methoxy-3,7,11-trimethyl-2,4-dodecadienoate	Δραστική Ουσία	65733-16-6		0,00225 - 0,00225
Προπано-2-όλη	Προπано-2-όλη	Μη δραστική ουσία	67-63-0	200-661-7	3,33475 - 3,33475
n-βουτάνιο	n-βουτάνιο	Μη δραστική ουσία	106-97-8	203-448-7	63,458 - 63,458
προπάνιο	προπάνιο	Μη δραστική ουσία	74-98-6	200-827-9	16,271 - 16,271
ισοβουτάνιο	ισοβουτάνιο	Μη δραστική ουσία	75-28-5	200-857-2	4,068 - 4,068

2.2. Τύπος(οι) σκευάσματος

Μέρος II - Πληροφορίες δεύτερου επιπέδου - μετα-SPC

1. Διοικητικές πληροφορίες μετα-SPC

1.1. Αναγνωριστικός κωδικός μετα-SPC

INSECTICIDE HOUSEHOLD SPRAY

1.2. Επίθημα του αριθμού αδείας

1-1

1.3 Τύπος(οι) προϊόντος

PT18 - Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων

2. Σύθεση της μετα-SPC

2.1. Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για τη σύθεση της μετα-SPC

Κοινή ονομασία	Ονομασία κατά IUPAC	Λειτουργία	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ	Περιεκτικότητα (%)
(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-διχλωροβινυλο)-2,2-διμεθυλοκυκλοπροπανοκ αρβοξυλικό 3-φαινοξυβενζύλιο (Permethrin/Περμεθρίνη)		Δραστική Ουσία	52645-53-1	258-067-9	0,177 - 0,177
S-μεθοπρένιο	Isopropyl-(2E,4E,7S)-11-methoxy-3,7,11-trimethyl-2,4-dodecadienoate	Δραστική Ουσία	65733-16-6		0,00225 - 0,00225
Προπано-2-όλη	Προπано-2-όλη	Μη δραστική ουσία	67-63-0	200-661-7	3,33475 - 3,33475
n-βουτάνιο	n-βουτάνιο	Μη δραστική ουσία	106-97-8	203-448-7	63,458 - 63,458
προπάνιο	προπάνιο	Μη δραστική ουσία	74-98-6	200-827-9	16,271 - 16,271

2.2. Τύπος(οι) σκευάσματος της μετα-SPC**Σκεύασμα(σκευάσματα)**

ΑΕ - Αερόλυμα

3. Δηλώσεις κινδύνου και δηλώσεις προφυλάξεων της μετα-SPC**Δηλώσεις επικινδυνότητας**

Εξαιρετικά εύφλεκτο αερόλυμα.

Δοχείο υπό πίεση. Κατά τη θέρμανση μπορεί να διαρραγεί

Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς.

Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.

Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

Περιέχει περμεθρίνη.. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

Δηλώσεις προφύλαξης

Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.

Μακριά από παιδιά.

Διαβάστε προσεκτικά και ακολουθήστε όλες τις οδηγίες

Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. – Μην καπνίζετε.

Μην ψεκάζετε κοντά σε γυμνή φλόγα ή άλλη πηγή ανάφλεξης

Να μην τρυπηθεί ή καεί ακόμη και μετά τη χρήση.

Πλύνετε χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ:Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά.Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός:Συμβουλευθείτε γιατρό.

Να προστατεύεται από τις ηλιακές ακτίνες.Να μην εκτίθεται σε θερμοκρασίες που υπερβαίνουν τους 50°C/ 122°F.

Αποθηκεύεται σε θερμοκρασίες που δεν υπερβαίνουν τους 40 °C/104 °F.

Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.

Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα.

Διάθεση του περιεχομένου σε σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς..

Διάθεση του περιέκτη σε σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς..

4. Εγκεκριμένη(ες) χρήση(εις) της μετα-SPC

4.1 Περιγραφή χρήσης

Χρήση 1 - Εντομοκτόνο σπρέι οικιακής χρήσης

Τύπος προϊόντος	PT18 - Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	-
Οργανισμός(οί)-στόχος(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	επιστημονική ονομασία: Ctenocephalides felis Κοινή ονομασία: Ψύλλοι στάδιο ανάπτυξης: Προνύμφες επιστημονική ονομασία: Ctenocephalides felis Κοινή ονομασία: Ψύλλοι στάδιο ανάπτυξης: Ακμαία επιστημονική ονομασία: Ixodes ricinus Κοινή ονομασία: Τσιμπούρια στάδιο ανάπτυξης: - επιστημονική ονομασία: Rhipicephalus sanguineus Κοινή ονομασία: Τσιμπούρια στάδιο ανάπτυξης: -
Πεδίο χρήσης	Εσωτερικοί Χώροι Στοχευμένη εφαρμογή σε έπιπλα και οικιακά υφάσματα που δεν πλένονται, όπως χαλιά, πατάκια, πολυθρόνες.
Μέθοδος/-οι εφαρμογής	Μέθοδος: Ψεκασμός Λεπτομερής περιγραφή: Μετά τον καθαρισμό της επιφάνειας με ηλεκτρικήσκούπα, το προϊόν ψεκάζεται από απόσταση 30 cm.
Δόση και συχνότητα εφαρμογής	Δόση εφαρμογής: Ψεκασμός διάρκειας 1,3 δευτερολέπτων για επιφάνεια περίπου 1 m ² (2,1 g/m ²). Αραίωση (%): Αριθμός εφαρμογών και χρονος εφαρμογής: Το ελάχιστο χρονικό διάστημα μεταξύ δύοψεκασμών είναι 6 μήνες.
Κατηγορία/-ες χρηστών	Γενικοί χρήστες (μη επαγγελματίες)
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	Δοχείο αερολύματος απόχυτοσίδηρο με εσωτερική επένδυση από εποξειδικό φαινολικό προστατευτικό βερνίκι(250mL ή 500mL) Δοχείο αερολύματος από χυτοσίδηρο χωρίς εσωτερικήεπένδυση (300 mL)

4.1.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Βλέπε τις γενικές οδηγίες χρήσης

4.1.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Βλέπε τις γενικές οδηγίες χρήσης

4.1.3 Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Βλέπε τις γενικές οδηγίες χρήσης

4.1.4 Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Βλέπε τις γενικές οδηγίες χρήσης

4.1.5 Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Βλέπε τις γενικές οδηγίες χρήσης

5. Γενικές κατευθύνσεις για τη χρήση της μετα-SPC

5.1. Οδηγίες χρήσης

- Το προϊόν προορίζεται για στοχευμένη εφαρμογή σε έπιπλα και οικιακά υφάσματα που δεν πλένονται, όπως χαλιά, πατάκια, πολυθρόνες
- Πριν από τη χρήση πάντοτε να διαβάζετε την επισήμανση ή το φύλλο οδηγιών χρήσης και να ακολουθείτε όλες τις παρεχόμενες οδηγίες.
- Να χρησιμοποιείτε τις συνιστώμενες δόσεις εφαρμογής.

- Η αποτελεσματικότητα διαρκεί μέχρι και 6 μήνες μετά την εφαρμογή και μπορεί να μειωθεί σε περίπτωση συνήθους καθαρισμού (π.χ. καθαρισμός χαλιών με ηλεκτρική σκούπα) ή πολύ συχνής χρήσης της επιφάνειας (π.χ. περπάτημα, τριβή...).
- Σε περίπτωση συνεχούς προσβολής, να χρησιμοποιείτε εναλλάξ προϊόντα που περιέχουν δραστικές ουσίες με διαφορετικό τρόπο δράσης, για την αποφυγή της ανάπτυξης ανθεκτικότητας. Η πρακτική αυτή αποσκοπεί στην απομάκρυνση των ανθεκτικών ατόμων από τον πληθυσμό.
- Εάν η προσβολή επιμένει παρά την τήρηση των οδηγιών που αναγράφονται στην επισήμανση/στο φύλλο οδηγιών χρήσης, επικοινωνήστε με ένα αδειοδοτημένο συνεργείο απεντόμωσης – μυοκτονίας.
- Να μην χρησιμοποιείται σε γάτες και άλλα ζώα ή σε καλάθια για γάτες.
- Ενημερώστε τον κάτοχο άδειας εάν η εφαρμογή είναι αναποτελεσματική.

5.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου

- Να μην χρησιμοποιείται σε υγρές επιφάνειες και υφάσματα που πλένονται.
- Μην ξεπλένετε τα έπιπλα με υγρό πανί σκουπίσματος και μην καθαρίζετε με νερό χαλιά ή πατάκια ώστε να αποτραπεί η μόλυνση του δικτύου αποχέτευσης με το προϊόν..
- Απομακρύνετε τρόφιμα, ζωοτροφές και ποτά πριν την εφαρμογή.
- Να μην χρησιμοποιείται σε επιφάνειες και εγκαταστάσεις που βρίσκονται κοντά σε τρόφιμα, ζωοτροφές και ποτά ή ακόμα και αν υπάρχει ενδεχόμενο το προϊόν να έρθει σε επαφή με τρόφιμα, ζωοτροφές και ποτά.
- Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια.
- Μετά την εφαρμογή, εγκαταλείψτε τον χώρο και περιμένετε να δράσει για μία ώρα προτού αερίσετε.
- Απομακρύνετε ή καλύψτε τερράρια, ενυδρεία και κλουβιά ζώων πριν την εφαρμογή.
- Απενεργοποιήστε το φίλτρο αέρος του ενυδρείου πριν τον ψεκάσμο.
- Κρατήστε τις γάτες μακριά από τις ψεκασμένες επιφάνειες. Το προϊόν μπορεί να προκαλέσει σοβαρές παρενέργειες στις γάτες λόγω της υψηλής ευαισθησίας τους στην τοξικότητα της περμεθρίνης.
- Κρατήστε μακριά τα παιδιά και τα κατοικίδια ζώα κατά τη διάρκεια της εφαρμογής.

5.3. Ειδικές πιθανές άμεσες ή έμμεσες επιδράσεις και οδηγίες α' βοήθειών

- Εισπνοή: Μεταφέρετε τον πάσχοντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε ημικαθιστή θέση. Ζητήστε άμεσα ιατρική συμβουλή σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων ή/και εισπνοής μεγάλης ποσότητας.
- Επαφή με τα μάτια: Ξεπλύνετε αμέσως τα μάτια με άφθονο νερό, ανασηκώνοντας μερικές φορές τα άνω και κάτω βλέφαρα.. Αφαιρέστε τυχόν φακούς επαφής, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε την πλύση με χλιαρό νερό για τουλάχιστον 10 λεπτά της ώρας. Σε περίπτωση εμφάνισης ερεθισμού, ζητήστε ιατρική βοήθεια.
- Επαφή με το δέρμα: Απομακρύνετε το μολυσμένο ρουχισμό και υποδήματα. Ξεπλύνετε το μολυσμένα σημεία του δέρματος με νερό. Επικοινωνήστε με το Κέντρο Δηλητηριάσεων σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων.
- Επαφή με το στόμα: Ξεπλύνετε το στόμα με νερό. Επικοινωνήστε με το Κέντρο Δηλητηριάσεων σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων ή/και επαφής μεγάλης ποσότητας με το στόμα.

- Μην δίνετε υγρά για να προκαλέσετε εμετό σε περίπτωση που ο πάσχων έχει χάσει τις αισθήσεις του. Τοποθετήστε τον πάσχοντα σε θέση ανάκτησης αισθήσεων και ζητήστε άμεσα ιατρική συμβουλή.
- Να έχετε μαζί σας το δοχείο ή την επισήμανση.
- Η περμεθρίνη μπορεί να είναι επικίνδυνη για τις γάτες. Αν παρατηρήσετε συμπτώματα δηλητηρίασης, αναζητήστε κτηνιατρική συμβουλή και δείξτε τη συσκευασία στον κτηνίατρο.
- Τα πυρεθροειδή μπορούν να προκαλέσουν παραισθησία (κάψιμο και τσούξιμο της επιδερμίδας χωρίς ερεθισμό). Εάν τα συμπτώματα δεν υποχωρούν: Ζητήστε ιατρική συμβουλή.
Τηλ. κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

5.4. Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και του περιέκτη του

- Μην απορρίπτετε το μη χρησιμοποιημένο προϊόν στο έδαφος, σε υδατορρέυματα, σε σωληνώσεις (νιπτήρας, τουαλέτες...) και στο δίκτυο αποχέτευσης
- Απορρίψτε το μη χρησιμοποιημένο προϊόν, τη συσκευασία του και όλα τα υπόλοιπα σχετικά απορρίμματα σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

5.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκειας ζωής του προϊόντος σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης

- Διάρκεια ζωής: 24 μήνες
- Να μην αποθηκεύεται σε θερμοκρασίες άνω των 40°C
- Να μην εκτίθεται στην άμεση ηλιακή ακτινοβολία
- Να προστατεύεται από τον παγετό

6. Άλλες πληροφορίες

7. Πληροφορίες τρίτου επιπέδου: μεμονωμένα προϊόντα της μετα-SPC

7.1 Εμπορική(ές) ονομασία(ες), αριθμός άδειας και ειδική σύνθεση κάθε μεμονωμένου προϊόντος

Εμπορική ονομασία	FRONTLINE PET CARE SPRAY INSECTICIDE ET ACARICIDE POUR L'HABITAT	περιοχή της αγοράς: EU
	SPRAY ANTIPARASITAIRE POUR L'HABITAT 300 ML FRISKIES	περιοχή της αγοράς: EU
	INSECTICIDE HABITAT/ HOME VETOCANIS	περιοχή της αγοράς: EU

FRONTLINE HOMEGARD SPRAY INSECTICIDE ET ACARICIDE POUR L'HABITAT	περιοχή της αγοράς: EU
INSECTICIDE HABITAT/ HOME VITALVETO	περιοχή της αγοράς: EU
SPRAY INSECTICIDE POUR L'HABITAT VITALVETO / INSECTICIDE HOUSEHOLD	περιοχή της αγοράς: EU
SPRAY VITALVETO	περιοχή της αγοράς: EU
SPRAY INSECTICIDE POUR L'HABITAT VETOCANIS / INSECTICIDE HOUSEHOLD	περιοχή της αγοράς: EU
SPRAY VETOCANIS	περιοχή της αγοράς: EU
BEAPHAR SPRAY POUR L'HABITAT INSECTICIDE	περιοχή της αγοράς: EU
BEAPHAR OMGEVINGSSPRAY BINNEN INSECTICIDE	περιοχή της αγοράς: EU
BEAPHAR UMGEBUNGSSPRAY INNEN INSECTICIDE	περιοχή της αγοράς: EU
FRONTLINE HOMEGARD Husholdningsspray med insekticid og acaricid	περιοχή της αγοράς: EU
FRONTLINE HOMEGARD Insecticide and acaricide household spray	περιοχή της αγοράς: EU
FRONTLINE HOMEGARD Hyönteisten ja punkkien torjuntasuihke kotitalouksille	περιοχή της αγοράς: EU
FRONTLINE HOMEGARD insektizides und akarizides Haushaltsspray	περιοχή της αγοράς: EU
FRONTLINE HOMEGARD Spray Έντομοκτόνο και ακαρεοκτόνο σπρέι οικιακής χρήσης	περιοχή της αγοράς: EU
FRONTLINE HOMEGARD Spray insetticida e acaricida per l'ambiente domestico	περιοχή της αγοράς: EU
FRONTLINE HOMEGARD Insecticide en acaricidespray voor huishoudelijk gebruik	περιοχή της αγοράς: EU

Αριθμός άδειας

(Αριθ. αναφ. στοιχείου στο μητρώο βιοκτόνων R4BP 3 - Εθνική άδεια)

FRONTLINE HOMEGARD Husholdningsspray med insekticid og acaricid	περιοχή της αγοράς: EU
FRONTLINE HOMEGARD INSETICIDA E ACARICIDA EM SPRAY PARA USO DOMÉSTICO	περιοχή της αγοράς: EU
FRONTLINE HOMEGARD Hushållspray med insekticid och akaricid	περιοχή της αγοράς: EU
EU-0021035-0001 1-1	

Κοινή ονομασία	Ονομασία κατά IUPAC	Λειτουργία	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ	Περιεκτικότητα (%)
(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-διχλωροβινυλο)-2,2-διμεθυλοκυκλοπροπανοκ αρβοξυλικό 3-φαινοξυβενζύλιο (Permethrin/Περμεθρίνη)		Δραστική Ουσία	52645-53-1	258-067-9	0,177
S-μεθοπρένιο	Isopropyl-(2E,4E,7S)-11-methoxy-3,7,11-trimethyl-2,4-dodecadienoate	Δραστική Ουσία	65733-16-6		0,00225
Προπано-2-όλη	Προπано-2-όλη	Μη δραστική ουσία	67-63-0	200-661-7	3,33475
n-βουτάνιο	n-βουτάνιο	Μη δραστική ουσία	106-97-8	203-448-7	63,458
προπάνιο	προπάνιο	Μη δραστική ουσία	74-98-6	200-827-9	16,271
ισοβουτάνιο	ισοβουτάνιο	Μη δραστική ουσία	75-28-5	200-857-2	4,068