

Summary of product characteristics for a biocidal product family

Family name: INSECTICIDES FOR HOME USE

Product type(s): PT18 - Insecticides, acaricides and products to control other arthropods (Pest control)

Authorisation number: EU-0021035-0000

R4BP 3 asset reference number: IS-0024705-0000

Table Of Contents

Part I.- First information level	1
1. Administrative information	1
2. Product family composition and formulation	2
Part II.- Second information level - meta SPC(s)	3
1. Meta SPC administrative information - INSECTICIDE HOUSEHOLD SPRAY	3
2. Meta SPC composition	3
3. Hazard and precautionary statements of the meta SPC	4
4. Authorised use(s) of the meta SPC	4
5. General directions for use of the meta SPC	6
6. Other information	7
7. Third information level: individual products in the meta SPC	8

Part I.- First information level

1. Administrative information

1.1. Family name

INSECTICIDES FOR HOME USE

1.2. Product type(s)

PT18 - Insecticides, acaricides and products to control other arthropods (Pest control)

1.3. Authorisation holder

Name and address of the authorisation holder

Name	Agrobiothers Laboratoire
Address	ZI Route des Platières 71290 CUISERY France

Authorisation number

EU-0021035-0000

R4BP 3 asset reference number

IS-0024705-0000

Date of the authorisation

20/11/2020

Expiry date of the authorisation

31/05/2030

1.4. Manufacturer(s) of the biocidal products

Name of the manufacturer

Agrobiothers Laboratoire

Address of the manufacturer

ZI Route des Platières 71290 CUISERY France

Location of manufacturing sites

AF3 16 rue de l'Oberwald 68360 Soultz France

1.5. Manufacturer(s) of the active substance(s)

Active substance	1342 - Permethrin
Name of the manufacturer	Tagros Chemicals India Ltd. (Art.95 List: LIMARU NV (Acting for Tagros Chemicals India Private Limited)
Address of the manufacturer	Jhaver Centre, Rajah Annamalai Bldg., IV floor 72 Marshal's road Egmore 600008 Chennai India
Location of manufacturing sites	A-4/1&2, Sipcot Industrial Complex, Pachayankuppam Cuddalore 607 005 Tamilnadu India
Active substance	1386 - S-Methoprene
Name of the manufacturer	Babolna bio Ltd.
Address of the manufacturer	Szallas u.6 H- 1107 Budapest Hungary
Location of manufacturing sites	Szallas u.6 H- 1107 Budapest Hungary

2. Product family composition and formulation

2.1. Qualitative and quantitative information on the composition of the family

Common name	IUPAC name	Function	CAS number	EC number	Content (%)
Permethrin		Active Substance	52645-53-1	258-067-9	0,177 - 0,177
S-Methoprene	Isopropyl-(2E,4E,7S)-11-methoxy-3,7,11-trimethyl-2,4-dodecadienoate	Active Substance	65733-16-6		0,00225 - 0,00225
Propan-2-ol	Propan-2-ol	Non-active substance	67-63-0	200-661-7	3,33475 - 3,33475
n-butane	n-butane	Non-active substance	106-97-8	203-448-7	63,458 - 63,458
propane	propane	Non-active substance	74-98-6	200-827-9	16,271 - 16,271
isobutane	isobutane	Non-active substance	75-28-5	200-857-2	4,068 - 4,068

2.2. Type(s) of formulation

AE - Aerosol dispenser

Part II.- Second information level - meta SPC(s)

1. Meta SPC administrative information

1.1. Meta SPC identifier

INSECTICIDE HOUSEHOLD SPRAY

1.2. Suffix to the authorisation number

1-1

1.3 Product type(s)

PT18 - Insecticides, acaricides and products to control other arthropods (Pest control)

2. Meta SPC composition

2.1.Qualitative and quantitative information on the composition of the meta SPC

Common name	IUPAC name	Function	CAS number	EC number	Content (%)
Permethrin		Active Substance	52645-53-1	258-067-9	0,177 - 0,177
S-Methoprene	Isopropyl-(2E,4E,7S)-11-methoxy-3,7,11-trimethyl-2,4-dodecadienoate	Active Substance	65733-16-6		0,00225 - 0,00225
Propan-2-ol	Propan-2-ol	Non-active substance	67-63-0	200-661-7	3,33475 - 3,33475
n-butane	n-butane	Non-active substance	106-97-8	203-448-7	63,458 - 63,458
propane	propane	Non-active substance	74-98-6	200-827-9	16,271 - 16,271
isobutane	isobutane	Non-active substance	75-28-5	200-857-2	4,068 - 4,068

2.2. Type(s) of formulation of the meta SPC

Formulation(s)

AE - Aerosol dispenser

3. Hazard and precautionary statements of the meta SPC

Hazard statements

Extremely flammable aerosol.
Pressurised container: May burst if heated
May be fatal if swallowed and enters airways.
Causes serious eye irritation.
Very toxic to aquatic life with long lasting effects.
Contains PERMETHRIN. May produce an allergic reaction.

Precautionary statements

If medical advice is needed, have product container or label at hand.
Keep out of reach of children.
Read carefully and follow all instructions.
Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. -
No smoking.
Do not spray on an open flame or other ignition source.
Do not pierce or burn, even after use.
Wash hands thoroughly after handling.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
If eye irritation persists: Get medical advice.
Protect from sunlight. Do not expose at temperatures exceeding 50 °C/122 °F.
Store at temperatures not exceeding 40 °C/104 °F.
Avoid release to the environment.
Collect spillage.
Dispose of contents to in accordance with local regulation.
Dispose of container to in accordance with local regulation.

4. Authorised use(s) of the meta SPC

4.1 Use description

Use 1 - Skordýraeitur á úðaformi til heimilisnota

Product type	PT18 - Insecticides, acaricides and products to control other arthropods (Pest control)
Where relevant, an exact description of the authorised use	-
Target organism(s) (including development stage)	<p>Scientific name: Ctenocephalides felis Common name: flær Development stage: lirfur</p> <p>Scientific name: Ctenocephalides felis Common name: flær Development stage: fullorðnar</p> <p>Scientific name: Ixodes ricinus Common name: mítlar Development stage: -</p> <p>Scientific name: Rhipicephalus sanguineus Common name: mítlar Development stage: -</p>
Field(s) of use	<p>Indoor</p> <p>Markviss meðferð á húsgögnum og vefnaðarvörum á heimili eins og teppum, mottum og hægindastólum sem ekki er hægt að þvo.</p>
Application method(s)	<p>Method: úðun Detailed description: Eftir að yfirborðið sem meðhöndla skal hefur verið ryksugað er vörunni úðað á það úr 30 cm fjarlægð.</p>
Application rate(s) and frequencies	<p>Application Rate: Úðað í 1,3 sekúndur á u.p.b. 1 m² (2,1 g/m²) Dilution (%): - Number and timing of application: Lágmarkstími á milli tveggja meðferða eru 6 mánuðir.</p>
Category(ies) of users	General public (non-professional)
Pack sizes and packaging material	<p>Úðabrusi úr blikkplötu húðaður að innan með epoxýfenól varnarlakki (250 ml eða 500 ml). Úðabrusi úr blikkplötu án húðunar að innan (300 ml).</p>

4.1.1 Use-specific instructions for use

Sjá almennar leiðbeiningar um notkun.

4.1.2 Use-specific risk mitigation measures

Sjá almennar leiðbeiningar um notkun.

4.1.3 Where specific to the use, the particulars of likely direct or indirect effects, first aid instructions and emergency measures to protect the environment

Sjá almennar leiðbeiningar um notkun.

4.1.4 Where specific to the use, the instructions for safe disposal of the product and its packaging

Sjá almennar leiðbeiningar um notkun.

4.1.5 Where specific to the use, the conditions of storage and shelf-life of the product under normal conditions of storage

Sjá almennar leiðbeiningar um notkun.

5. General directions for use of the meta SPC

5.1. Instructions for use

- Varan skal notuð fyrir markvissa meðferð á húsgögnum og vefnaðarvörum fyrir heimili eins og teppum, mottum og hægindastólum sem ekki er hægt að þvo.
- Lesið ávaltt merkimiðann eða fylgiseðilinn fyrir notkun og fylgið öllum fyrmælum.
- Fylgið ráðlöggum skammtastærðum.
- Virkni leifar vörunnar er allt að 6 mánuðir en getur verið styttri vegna venjubundna þrifa (t.d. ef teppi eru ryksuguð) eða ef notkun yfirborðs er mikil (t.d. vegna núnings eða gengið á því).
- Við viðvarandi ásókn skaðvalda skal nota aðrar vörur sem innihalda virk efni með annan verkunarhátt til að koma í veg fyrir að þol gegn vörurnni myndist. Það er gert til að eyða einstaklingum sem hafa þol fyrir virka efninu úr stofninum.
- Ef ásókn hverfur ekki þrátt fyrir að leiðbeiningum á merkimiðanum/fylgiseðlinum sé fylgt skal hafa samband við sérfræðing á svíði meindýravarna.
- Notið ekki á ketti og önnur dýr eða gæludýrakörfur fyrir ketti.
- Upplýsið leyfishafann ef meðferðin ber ekki árangur.

5.2. Risk mitigation measures

- Notið ekki á blaut yfirborð og vefnað sem hægt er að þvo.
- Þvoið ekki húsgögn með blautum afþurrkunarklútum og bleytið ekki hrein teppi eða mottur til að forðast að varan berist í holræsakerfi.
- Fjarlægið öll matvæli, fóður og drykki áður en meðferð hefst.
- Notið ekki á yfirborð og búnað í námunda við eða sem líklegt er að komist í snertingu við matvæli, fóður og drykki.

- Varist að berist í augu.
- Eftir úðun skal yfirgefa rýmið og leyfa vörunni að virka í eina klukkustund áður en loftræst.
- Fjarlægið eða hyljið búr, fiskabúr og dýrabúr fyrir notkun.
- Hafið slökkt á loftsíum í fiskabúrum á meðan úðað er.
- Haldið köttum fjarri meðhöndluðum yfirborðum. Þar sem kettir eru sérstaklega næmir fyrir permetríni getur varan valdið alvarlegum aukaverkunum í köttum.
- Haldið börnum og gæludýrum fjarri á meðan meðferð fer fram.

5.3. Particulars of likely direct or indirect effects, first aid instructions and emergency measures to protect the environment

- Eftir innöndun: Flytjið viðkomandi í ferskt loft og látið hvílast í hálfstítandi stöðu. Leitið læknis tafarlaust ef einkenni koma fram og/eða miklu magni hefur verið andað inn.
- Berist efnrið í augu: Skolið strax með miklu vatni, lyftið efra og neðra augnloki af og til. Athugið hvort snertilinsur séu til staðar og fjarlægið ef auðveldt. Skolið áfram með volgu vatni í a.m.k. 10 mínútur. Leitið læknis ef ertinga eða sjóntruflana verður vart.
- Berist efnrið á húð: Farið úr fötum og skóm sem hafa óhreinkast af efninu. Skolið húðina með vatni. Hafið samband við sérfræðing hjá Eitrunarmiðstöð ef einkenni koma fram.
- Berist efnrið í munn: Skolið munn með vatni. Hafið tafarlaust samband við sérfræðing hjá Eitrunarmiðstöð ef einkenni koma fram og/eða ef efnrið berist í miklu magni í munn.
- Ekki gefa vökvá og ekki framkalla uppköst ef meðvitund er skert. Setjið viðkomandi í læsta hliðarlegu og leitið læknis tafarlaust.
- Hafið umbúðir eða merkimiða tiltæk.
- Permetrín kann að vera hættulegt köttum. Ef einkenni eitrunar koma fram skal leita dýralæknis tafarlaust og hafa umbúðir tiltækar.
- Pýrtróíðar geta valdið náladofa (bruna- og nálastungutilfinningu í húð án ertingar). Ef einkenni hverfa ekki, leitið læknis.

5.4. Instructions for safe disposal of the product and its packaging

- Hellioð ekki ónotaðri vörur í jörðu, vatnsföll, lagnir (vask, salerni) eða holræsi.
- Fargið ónotaðri vörur, umbúðum hennar og öllum öðrum úrgangi í samræmi við staðbundnar reglur.

5.5. Conditions of storage and shelf-life of the product under normal conditions of storage

- Geymslupol: 24 mánuðir.
- Geymið ekki við hærri hita en 40°C.
- Hlífið við beinu sólarljósi.
- Verjið gegn frosti. Protect from frost

6. Other information

The hazard and precautionary statements shall be in Icelandic.

The hazard statements:

- H222 Úðabrúsi með afar eldfimum eftum.
 H229 Þrýstihylki: Getur sprungið við upphitun.
 H304 Getur verið banvænt við inntoku ef það kemst í öndunarveg.
 H319 Veldur alvarlegri augnertingu.
 H410 Mjög eitrað lífi í vatni, hefur langvinn áhrif.

The precautionary statements:

- P101 Ef leita þarf læknis skal hafa ílát eða merkimiða tiltæk.
 P102 Geymist þar sem börn nái ekki til.
 P103 Lesið merkimiðann fyrir notkun.
 P210 Haldið frá hitagjöfum, heitum flötum, neistagjöfum, opnum eldi og öðrum íkveikivöldum. Reykingar bannaðar.
 P211 Má ekki úða á opinna eld eða annan íkveikjuvald.
 P251 Ekki má gata eða brenna brúsa jafnvel þótt þeir séu tómir.
 P264 Þvoið hendur vandlega eftir meðhöndlun.
 P305 + P351 + P338 BERIST EFNIÐ Í AUGU: Skolið varlega með vatni í nokkrar mínútur. Fjarlægið snertilinsur ef það er auðveldt. Skolið áfram.
 P337 + P313 Ef augnerting er viðvarandi: Leitið læknis.
 P410 + P412 Hlífið við sólarljósi. Hlífið við hærri hita en 50°C/122°F.

P411	Geymist við hitastig sem er ekki hærra en 40°C/104°F.
P273	Forðist losun út í umhverfi.
P391	Safnið upp því sem hellist niður.
P501	Fargið innihaldi í samræmi við staðbundnar reglur.
P501	Fargið íláti í samræmi við staðbundnar reglur.

7. Third information level: individual products in the meta SPC

7.1 Trade name(s), authorisation number and specific composition of each individual product

Trade name(s)	
	FRONTLINE PET CARE SPRAY INSECTICIDE ET ACARICIDE POUR L'HABITAT
	SPRAY ANTIPARASITAIRE POUR L'HABITAT 300 ML FRISKIES
	INSECTICIDE HABITAT/ HOME VETOCANIS
	FRONTLINE HOMEGARD SPRAY INSECTICIDE ET ACARICIDE POUR L'HABITAT
	INSECTICIDE HABITAT/ HOME VITALVETO
	SPRAY INSECTICIDE POUR L'HABITAT VITALVETO / INSECTICIDE HOUSEHOLD
	SPRAY VITALVETO
	SPRAY INSECTICIDE POUR L'HABITAT VETOCANIS / INSECTICIDE HOUSEHOLD
	SPRAY VETOCANIS
	BEAPHAR SPRAY POUR L'HABITAT INSECTICIDE
	BEAPHAR OMGEVINGSSPRAY BINNEN INSECTICIDE
	BEAPHAR UMGEBUNGSSPRAY INNEN INSECTICIDE

FRONTLINE HOMEGARD Husholdningsspray med insekticid og acaricid	Market area: EU
FRONTLINE HOMEGARD Insecticide and acaricide household spray	Market area: EU
FRONTLINE HOMEGARD Hyönteisten ja punkkien torjuntasuihke kotitalouksille	Market area: EU
FRONTLINE HOMEGARD insektizides und akarizides Haushaltsspray	Market area: EU
FRONTLINE HOMEGARD Spray Εντομοκτόνο και ακαρεοκτόνο σπρέι ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	Market area: EU
FRONTLINE HOMEGARD Spray insetticida e acaricida per l'ambiente domestico	Market area: EU
FRONTLINE HOMEGARD Insecticide en acaricidespray voor huishoudelijk gebruik	Market area: EU
FRONTLINE HOMEGARD Husholdningsspray med insekticid og acaricid	Market area: EU
FRONTLINE HOMEGARD INSETICIDA E ACARICIDA EM SPRAY PARA USO DOMÉSTICO	Market area: EU
FRONTLINE HOMEGARD Hushållspray med insekticid och akaricid	Market area: EU

Authorisation number

(R4BP 3 asset reference number - National Authorisation)

IS-0024705-0001 1-1

Common name	IUPAC name	Function	CAS number	EC number	Content (%)
Permethrin		Active Substance	52645-53-1	258-067-9	0,177
S-Methoprene	Isopropyl-(2E,4E,7S)-11-methoxy-3,7,11-trimethyl-2,4-dodecadienoate	Active Substance	65733-16-6		0,00225

Propan-2-ol	Propan-2-ol	Non-active substance	67-63-0	200-661-7	3,33475
n-butane	n-butane	Non-active substance	106-97-8	203-448-7	63,458
propane	propane	Non-active substance	74-98-6	200-827-9	16,271
isobutane	isobutane	Non-active substance	75-28-5	200-857-2	4,068