



**NACIONALINIS VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRAS
PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS**

**BIOCIDINIO PRODUKTO AUTORIZACIJOS
LIUDIJIMAS Nr. (10-14 17.5)BSV-8713(A-14VAP593002-18-88)**

Išduotas 2018 m. balandžio 4 d., galioja iki 2024 m. liepos 1 d.

Asmens, kuriam išduotas liudijimas, pavadinimas, adresas
Zapi S.p.A., via Terza strada 12, 35026 Conselve (Pd), Italija.

Biocidinio produkto tipas
14 produktų tipas. Rodenticidas.

Biocidinio produkto pavadinimas
Broditec P-29F, Broditop Next Pasta Pakeliais Fluo-NP, Broditop Next Pasta Pakeliais Plus Fluo-NP, Broditop Sensitive Pasta Pakeliais Fluo-NP, Broditop Sensitive Pasta Pakeliais Plus Fluo-NP, ZED BF Sensitive Pasta Pakeliais Fluo-NP, ZED BF Sensitive Pasta Pakeliais Plus Fluo-NP, Deviltop Sensitive Pasta Pakeliais Fluo, Deviltop Sensitive Pasta Pakeliais Plus Fluo, Rodibrod Sensitive Pasta Pakeliais Fluo, BROS Pasta nuo pelių ir žiurkių II.

Biocidinio produkto gamintojo pavadinimas, adresas
Zapi S.p.A., via Terza strada 12, 35026 Conselve (Pd), Italija.

Veikliųjų medžiagų pavadinimai, CAS ir EB numeriai
Brodifakumas, CAS Nr. 56073-10-0, EB Nr. 259-980-5.

Specialiosios autorizacijos sąlygos
Negali būti naudojamas augalų auginimo vietose (žemės ūkio paskirties laukuose, šiltnamiuose, miškuose) augalams ir augaliniams produktams apsaugoti.
Kitos autorizacijos sąlygos pateikiamos šio liudijimo priede.

Biocidinio produkto ženklavimas
Privaloma biocidinio ženklavimo informacija pateikiama šio liudijimo priede.

Biocidinio produkto autorizacijos liudijimo paieškos nuoroda
A-14VAP593002.

Biocidinio produkto liudijimas išduotas pagal referencinio produkto Broditop sensitive Pasta Fluo-NP R (Biocidinių produktų registro Nr. UK-0012091-0000) charakteristikų santrauką.

**Vilniaus departamento direktoriaus pavaduotoja,
laikintai vykdanči Vilniaus departamento
direktoriaus funkcijas**

A.V.

Donata Budrevičienė

Liudijimą gavau

Biocidinio produkto autorizacijos liudijimo
Nr. (10-14 17.5)BSV-8713(A-14VAP593002-18-88)
priedas

Biocidinio produkto charakteristikų santrauka

Broditec P-29F

PT 14

Nr. (10-14 17.5)BSV-8713(A-14VAP593002-18-88)

R4BP objekto numeris
LT-0017382-0000

1. Administracinė informacija

1.1. Produkto prekinis pavadinimas

Prekinis pavadinimas	Šalis (jeigu taikytina)
Broditec P-29F Broditop Next Pasta Pakeliais Fluo-NP Broditop Next Pasta Pakeliais Plus Fluo-NP Broditop Sensitive Pasta Pakeliais Fluo-NP Broditop Sensitive Pasta Pakeliais Plus Fluo-NP ZED BF Sensitive Pasta Pakeliais Fluo-NP ZED BF Sensitive Pasta Pakeliais Plus Fluo-NP Deviltop Sensitive Pasta Pakeliais Fluo Deviltop Sensitive Pasta Pakeliais Plus Fluo Rodibrod Sensitive Pasta Pakeliais Fluo BROS Pasta nuo pelių ir žiurkių II	Lietuva

1.2. Autorizacijos liudijimo turėtojas

Autorizacijos liudijimo turėtojo pavadinimas (vardas ir pavardė) ir adresas	Pavadinimas (vardas ir pavardė)	Zapi S.p.A.
	Adresas	via Terza strada 12, 35026 Conselve (Pd), Italija
Autorizacijos liudijimo numeris	(10-14 17.5)BSV-8713(A-14VAP593002-18-88)	
Autorizacijos liudijimo data	2018 m. balandžio 4 d.	
Autorizacijos liudijimo galiojimo pabaigos data	2024 m. liepos 1 d.	

1.3. Produkto gamintojas (-ai)

Gamintojo pavadinimas	Zapi S.p.A.
Gamintojo adresas	via Terza strada 12, 35026 Conselve (Pd), Italija
Gamybos vietos	via Terza strada 12, 35026 Conselve (Pd), Italija

1.4. Veikliosios (-ių) medžiagos (-ų) gamintojas (-ai)*

Veiklioji medžiaga	Brodifakumas
Gamintojo pavadinimas	PM Tezza S.r.l.
Gamintojo adresas	Viale del Lavoro 326, 37050, Angiari (VR), Italij)
Gamybos vietos	Via Tre Ponti 22, 37050, S. Maria di Zevio (VR), Italija

*duomenys apie veikliųjų medžiagų gamintoją pateikiami asmens, kuriam išduotas biocidinio produkto autorizacijos liudijimas, sutikimu.

2. Produkto sudėtis ir forma

2.1. Kiekybinė ir kokybinė informacija apie produkto sudėtį**

Bendrasis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
Brodifakumas	3-[3-(4'-bromobifenil-4-il)-,2,3,4-tetrahydro-1-naftil]-4-hidroksikumarinas	Veiklioji medžiaga	CAS Nr. 56073-10-0	EB Nr. 259-980-5	0,0029

Pilna sudėtis pateikta R4BP

**sudėtis tretiesiems asmenims pateikiama asmens, kuriam išduotas biocidinio produkto autorizacijos liudijimas, sutikimu.

2.2. Formuliacijos tipas

Pasta.

3. Pavojingumo ir atsargumo frazės

Klasifikavimas	
Pavojingumo kategorija	2 kateg. specifiskai toksiška konkrečiam organui po kartotinio poveikio (STOT RE 2).
Pavojingumo frazė	H373 Gali pakenkti organams (kraujui), jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai.
Ženklinimas	
Signaliniai žodžiai	Atsargiai
Pavojingumo frazės	H373 Gali pakenkti organams (kraujui), jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai.
Atsargumo frazės	P314 Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją; P501 Turinį arba talpyklą išpilti (išmesti) kaip pavojingas atliekas pagal nacionalinius teisės aktus.

4. Autorizuotas (-i) naudojimas (-ai)

4.1. Naudojimo paskirtis Nr. 1: Naminės pelės ir pilkosios žiurkės – kvalifikuoti profesionalieji vartotojai – patalpoje

Produkto tipas	14 produktų tipas. Rodenticidas.
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	Netaikoma.
Kontroliuojamas organizmas (įskaitant vystimosi stadiją)	Pilkosios žiurkės (<i>Rattus norvegicus</i>), naminės pelės (<i>Mus musculus</i>), visos vystimosi stadijos – jaunikliai ir suaugėliai.

Naudojimo sritis	Patalpoje.
Naudojimo metodas (-ai)	Paruoštas naudojimui masalas dedamas į nesugadinamas ir saugias masalo dėžutes. Uždengtos ir saugios masalo vietos.
Naudojimo norma (-os) ir dažnis	Naminių pelių kontrolei naudoti iki 50 g vienoje masalo vietoje. Išdėlioti masalą kas 5 metrus; esant dideliame pelių paplitimui kas 2 metrus. Žiurkių kontrolei naudoti iki 100 g masalo vienoje masalo vietoje. Išdėlioti masalą kas 10 metrų; esant dideliame žiurkių paplitimui kas 5 metrus.
Vartotojų kategorija (-os)	Kvalifikuoti profesionalieji vartotojai.
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Paženklintas plastikinis kibiras su/be vidiniu įdėklu (masalas po 10/15 g maišeliuose) pelių kontrolei - nuo 1 iki 15 kg; Paženklintas plastikinis kibiras su/be vidiniu įdėklu (masalas po 10/15 g maišeliuose) žiurkių kontrolei - nuo 1 iki 15 kg; Paženklinta kartono dėžutė su vidiniu įdėklu (masalas po 10/15 g maišeliuose) pelių kontrolei - nuo 1 iki 15 kg; Paženklinta kartono dėžutė su vidiniu įdėklu (masalas po 10/15 g maišeliuose) žiurkių kontrolei - nuo 1 iki 15 kg; Paženklintas plastikinis maišas pelių kontrolei (masalas po 10/15 g maišeliuose)- nuo 1 iki 15 kg; Paženklintas plastikinis maišas žiurkių kontrolei (masalas po 10/15 g maišeliuose)- nuo 1 iki 15 kg; Paženklinta metalinė skardinė pelių kontrolei (masalas po 10/15 g maišeliuose)- nuo 1 iki 15 kg; Paženklinta metalinė skardinė žiurkių kontrolei (masalas po 10/15 g maišeliuose)- nuo 1 iki 15 kg; Paženklinta kartono dėžutė su vidiniu plastikiniu įdėklu (masalas po 10/15 g maišeliuose) pelių kontrolei - nuo 1 iki 15 kg; Paženklinta kartono dėžutė su vidiniu plastikiniu įdėklu (masalas po 10/15 g maišeliuose) žiurkių kontrolei - nuo 1 iki 15 kg; Paženklintas plastikinis indas pelių kontrolei (masalas po 10/15 g maišeliuose)- nuo 1 iki 15 kg; Paženklintas plastikinis indas žiurkių kontrolei (masalas po 10/15 g maišeliuose)- nuo 1 iki 15 kg; Paženklintas plastikinis kibiras su vidiniais maišais iki 1 kg (masalas po 10/15 g maišeliuose) pelių kontrolei - nuo 1 iki 10 kg; Paženklintas plastikinis kibiras su vidiniais maišais iki 1 kg (masalas po 10/15 g maišeliuose) žiurkių kontrolei - nuo 1 iki 10 kg; Paženklinta kartono dėžutė su nesugadinamomis ir saugiomis masalo dėžutėmis pelių kontrolei iki 50 g (masalas po 10/15 g maišeliuose)- nuo 1 iki 15 kg; Paženklinta kartono dėžutė su nesugadinamomis ir saugiomis masalo dėžutėmis žiurkių kontrolei iki 100 g (masalas po 10/15 g maišeliuose)- nuo 1 iki 15 kg; Paženklintoje kartono dėžėje paženklinti plastikiniai padėklai su nulupamais dangteliais po 50 g pelėms - nuo 1 iki 15 kg; Paženklintoje kartono dėžėje paženklinti plastikiniai padėklai su nulupamais dangteliais po 100 g žiurkėms - nuo 1 iki 15 kg; Paženklinta kartono dėžutė su paženklintomis nesugadinamomis ir saugiomis masalo dėžutėmis pelių kontrolei (su vidiniu plastikiniu padėklu, turinčiu nulupamą dangtelį, ant kurio 50 g masalo)- nuo 1 iki 15 kg;

Paženklinta kartono dėžutė su paženklintomis nesugadinamomis ir saugiomis masalo dėžutėmis žiurkių kontrolei (su vidiniu plastikiniu, turinčių nulupamą dangtelį, ant kurio 100 g masalo)- nuo 1 iki 15 kg; Paženklinta plastikinė tūba (naudojama su paskirstymo švirškštu) iki 600 g paženklintoje kartono dėžėje ar plastikiniame kibire - nuo 1 iki 15 kg.

4.1.1. Specifinės naudojimo instrukcijos

Baigę naudoti produktą, pašalinkite produkto likučius.
Laikykitės papildomų nurodymų, pagal geriausią turimą praktiką.

4.1.2. Specifinės rizikos valdymo priemonės

Jei įmanoma, prieš pradėdami naikinti graužikus, praneškite apie tai visiems pašaliniais asmenims, esantiems graužikų naikinimo vietoje ir aplinkinėse teritorijose.
Siekdami užtikrinti produkto suvartojimą ir sumažinti kenkėjų invazijos atsinaujinimo tikimybę, apsvastykite visas galimas prevencines kontrolės priemones (pvz., užkimškite visas angas, pašalinkite visus maisto bei gėrimų likučius).
Siekdami apsaugoti kitus gyvius nuo antrinio apsinuodijimo, kenkėjų naikinimo laikotarpiu stenkitės kuo dažniau rasti ir pašalinti visus kritusius graužikus (pagal geriausią turimą praktiką).
Nenaudokite antikoaguliantinio masalo graužikų aktyvumo stebėjimui ar kaip nuolatinės prevencinės priemonės.
Šis produktas nėra tinkamas naudojimui su pertraukomis (kas kelias dienas).

4.1.3. Išsami informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį neigiamą poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką

Jei norite įrengti masalo vietą šalia vandens drenažo sistemos, įsitikinkite, kad bus išvengta masalo ir vandens kontakto.

4.1.4. Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos

Žr. 5.4.

4.1.5. Produkto saugojimo sąlygos ir galiojimo laikas laikant įprastomis saugojimo sąlygomis

Žr. 5.5.

4.2. Naudojimo paskirtis Nr. 2: Naminės pelės ir pilkosios žiurkės – kvalifikuoti profesionalieji vartotojai – lauke aplink pastatus

Produkto tipas	14 produktų tipas. Rodenticidas.
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	Netaikoma.
Kontroliuojamas organizmas (įskaitant vystymosi stadiją)	Pilkosios žiurkės (<i>Rattus norvegicus</i>), naminės pelės (<i>Mus musculus</i>), visos vystymosi stadijos – jaunikliai ir suaugėliai.
Naudojimo sritis	Lauke aplink pastatus.
Naudojimo metodas (-ai)	Paruoštas naudojimui masalas dedamas į nesugadinamas ir saugias masalo dėžutes.

	Uždengtos ir saugios masalo vietos.
Naudojimo norma (-os) ir dažnis	Naminių pelių kontrolei naudoti iki 50 g vienoje masalo vietoje. Išdėlioti masalą kas 5 metrus; esant dideliame pelių paplitimui kas 2 metrus. Žiurkių kontrolei naudoti iki 100 g masalo vienoje masalo vietoje. Išdėlioti masalą kas 10 metrų; esant dideliame žiurkių paplitimui kas 5 metrus.
Vartotojų kategorija (-os)	Kvalifikuoti profesionalieji vartotojai.
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Paženklintas plastikinis kibiras su/be vidiniu įdėklu (masalas po 10/15 g maišeliuose) pelių kontrolei - nuo 1 iki 15 kg; Paženklintas plastikinis kibiras su/be vidiniu įdėklu (masalas po 10/15 g maišeliuose) žiurkių kontrolei - nuo 1 iki 15 kg; Paženklinta kartono dėžutė su vidiniu įdėklu (masalas po 10/15 g maišeliuose) pelių kontrolei - nuo 1 iki 15 kg; Paženklinta kartono dėžutė su vidiniu įdėklu (masalas po 10/15 g maišeliuose) žiurkių kontrolei - nuo 1 iki 15 kg; Paženklintas plastikinis maišas pelių kontrolei (masalas po 10/15 g maišeliuose)- nuo 1 iki 15 kg; Paženklintas plastikinis maišas žiurkių kontrolei (masalas po 10/15 g maišeliuose)- nuo 1 iki 15 kg; Paženklinta metalinė skardinė pelių kontrolei (masalas po 10/15 g maišeliuose)- nuo 1 iki 15 kg; Paženklinta metalinė skardinė žiurkių kontrolei (masalas po 10/15 g maišeliuose)- nuo 1 iki 15 kg; Paženklinta kartono dėžutė su vidiniu plastikiniu įdėklu (masalas po 10/15 g maišeliuose) pelių kontrolei - nuo 1 iki 15 kg; Paženklinta kartono dėžutė su vidiniu plastikiniu įdėklu (masalas po 10/15 g maišeliuose) žiurkių kontrolei - nuo 1 iki 15 kg; Paženklintas plastikinis indas pelių kontrolei (masalas po 10/15 g maišeliuose)- nuo 1 iki 15 kg; Paženklintas plastikinis indas žiurkių kontrolei (masalas po 10/15 g maišeliuose)- nuo 1 iki 15 kg; Paženklintas plastikinis kibiras su vidiniais maišais iki 1 kg (masalas po 10/15 g maišeliuose) pelių kontrolei - nuo 1 iki 10 kg; Paženklintas plastikinis kibiras su vidiniais maišais iki 1 kg (masalas po 10/15 g maišeliuose) žiurkių kontrolei - nuo 1 iki 10 kg; Paženklinta kartono dėžutė su nesugadinamomis ir saugiomis masalo dėžutėmis pelių kontrolei iki 50 g (masalas po 10/15 g maišeliuose)- nuo 1 iki 15 kg; Paženklinta kartono dėžutė su nesugadinamomis ir saugiomis masalo dėžutėmis žiurkių kontrolei iki 100 g (masalas po 10/15 g maišeliuose)- nuo 1 iki 15 kg; Paženklintoje kartono dėžėje paženklinti plastikiniai padėklai su nulupamais dangteliais po 50 g pelėms - nuo 1 iki 15 kg; Paženklintoje kartono dėžėje paženklinti plastikiniai padėklai su nulupamais dangteliais po 100 g žiurkėms - nuo 1 iki 15 kg; Paženklinta kartono dėžutė su paženklintomis nesugadinamomis ir saugiomis masalo dėžutėmis pelių kontrolei (su vidiniu plastikiniu padėklu, turinčiu nulupamą dangtelį, ant kurio 50 g masalo)- nuo 1 iki 15 kg; Paženklinta kartono dėžutė su paženklintomis nesugadinamomis ir saugiomis masalo dėžutėmis žiurkių kontrolei (su vidiniu plastikiniu, turinčiu nulupamą dangtelį, ant kurio 100 g masalo)- nuo 1 iki 15 kg;

	Paženklinta plastikinė tūba (naudojama su paskirstymo švirškštu) iki 600 g paženklintoje kartono dėžėje ar plastikiniame kibire - nuo 1 iki 15 kg.
--	--

4.2.1. Specifinės naudojimo instrukcijos

Saugokite masalą nuo atmosferos poveikio. Išdėliokite masalo dėžutes, tokiose vietose, kurių negalėtų užtvindyti vanduo.

Jei išdėliotą masalą sugadino vanduo ar purvas, pakeiskite jį nauju.

Baigę naikinti kenkėjus, pašalinkite produkto likučius.

Masalo vietos turi būti uždengtos ir išdėstytos tokiose vietose, kad sumažėtų poveikis gyvūnų rūšims, kurioms masalas neskirtas.

Laikykitės papildomų nurodymų, pagal geriausią turimą praktiką.

4.2.2. Specifinės rizikos valdymo priemonės

Jei įmanoma, prieš pradėdami naikinti graužikus, praneškite apie tai visiems pašaliniais asmenims, esantiems graužikų naikinimo vietoje ir aplinkinėse teritorijose pagal geriausią turimą praktiką.

Siekdami užtikrinti produkto suvartojimą ir sumažinti kenkėjų invazijos atsinaujinimo tikimybę, apsvarstykite visas galimas prevencines kontrolės priemones (pvz., užkimškite visas angas, pašalinkite visus maisto bei gėrimų likučius).

Siekdami apsaugoti kitus gyvius nuo antrinio apsinuodijimo, kenkėjų naikinimo laikotarpiu stenkitės kuo dažniau rasti ir pašalinti visus kritusius graužikus (pagal geriausią turimą praktiką).

Nenaudokite antikoagulantinio masalo graužikų aktyvumo stebėjimui ar kaip nuolatinės prevencinės priemonės.

Šis produktas nėra tinkamas naudojimui su pertraukomis (kas kelias dienas).

Nedėkite šio produkto tiesiai į graužikų urvus.

4.2.3. Išsami informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį neigiamą poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką

Jei norite išdėlioti masalą šalia paviršinių vandens telkinių (pvz., upių, tvenkinių, vandens kanalų, užtvankų, žemės drėkinimo griovių) ar vandens drenažo sistemos, įsitikinkite, kad bus išvengta masalo kontakto su vandeniu.

4.2.4. Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos

Žr. 5.4.

4.2.5. Produkto saugojimo sąlygos ir galiojimo laikas laikant įprastomis saugojimo sąlygomis

Žr. 5.5.

4.3. Naudojimo paskirtis Nr. 3: Naminės pelės ir pilkosios žiurkės – profesionalieji vartotojai – patalpoje

Produkto tipas	14 produktų tipas. Rodenticidas.
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	Netaikoma.
Kontroliuojamas organizmas (įskaitant vystymosi stadiją)	Pilkosios žiurkės (<i>Rattus norvegicus</i>), naminės pelės (<i>Mus musculus</i>), visos vystymosi stadijos – jaunikliai ir suaugėliai.
Naudojimo sritis	Patalpoje.

Naudojimo metodas (-ai)	Paruoštas naudojimui masalas dedamas į nesugadinamas ir saugias masalo dėžutes.
Naudojimo norma (-os) ir dažnis	<p>Naminių pelių kontrolei naudoti iki 50 g vienoje masalo dėžutėje. Išdėlioti masalą kas 5 metrus; esant dideliame pelių paplitimui kas 2 metrus.</p> <p>Žiurkių kontrolei naudoti iki 100 g vienoje masalo dėžutėje. Išdėlioti masalą kas 10 metrų; esant dideliame žiurkių paplitimui kas 5 metrus.</p>
Vartotojų kategorija (-os)	Profesionalieji vartotojai.
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	<p>Paženklintas plastikinis kibiras su/be vidiniu įdėklu (masalas po 10/15 g maišeliuose) pelių kontrolei - nuo 1 iki 15 kg;</p> <p>Paženklintas plastikinis kibiras su/be vidiniu įdėklu (masalas po 10/15 g maišeliuose) žiurkių kontrolei - nuo 1 iki 15 kg;</p> <p>Paženklinta kartono dėžutė su vidiniu įdėklu (masalas po 10/15 g maišeliuose) pelių kontrolei - nuo 1 iki 15 kg;</p> <p>Paženklinta kartono dėžutė su vidiniu įdėklu (masalas po 10/15 g maišeliuose) žiurkių kontrolei - nuo 1 iki 15 kg;</p> <p>Paženklintas plastikinis maišas pelių kontrolei (masalas po 10/15 g maišeliuose)- nuo 1 iki 15 kg;</p> <p>Paženklintas plastikinis maišas žiurkių kontrolei (masalas po 10/15 g maišeliuose)- nuo 1 iki 15 kg;</p> <p>Paženklinta metalinė skardinė pelių kontrolei (masalas po 10/15 g maišeliuose)- nuo 1 iki 15 kg;</p> <p>Paženklinta metalinė skardinė žiurkių kontrolei (masalas po 10/15 g maišeliuose)- nuo 1 iki 15 kg;</p> <p>Paženklinta kartono dėžutė su vidiniu plastikiniu įdėklu (masalas po 10/15 g maišeliuose) pelių kontrolei - nuo 1 iki 15 kg;</p> <p>Paženklinta kartono dėžutė su vidiniu plastikiniu įdėklu (masalas po 10/15 g maišeliuose) žiurkių kontrolei - nuo 1 iki 15 kg;</p> <p>Paženklintas plastikinis indas pelių kontrolei (masalas po 10/15 g maišeliuose)- nuo 1 iki 15 kg;</p> <p>Paženklintas plastikinis indas žiurkių kontrolei (masalas po 10/15 g maišeliuose)- nuo 1 iki 15 kg;</p> <p>Paženklintas plastikinis kibiras su vidiniais maišais iki 1 kg (masalas po 10/15 g maišeliuose) pelių kontrolei - nuo 1 iki 10 kg;</p> <p>Paženklintas plastikinis kibiras su vidiniais maišais iki 1 kg (masalas po 10/15 g maišeliuose) žiurkių kontrolei - nuo 1 iki 10 kg;</p> <p>Paženklinta kartono dėžutė su nesugadinamomis ir saugiomis masalo dėžutėmis pelių kontrolei iki 50 g (masalas po 10/15 g maišeliuose)- nuo 1 iki 15 kg;</p> <p>Paženklinta kartono dėžutė su nesugadinamomis ir saugiomis masalo dėžutėmis žiurkių kontrolei iki 100 g (masalas po 10/15 g maišeliuose)- nuo 1 iki 15 kg;</p> <p>Paženklintoje kartono dėžėje paženklinti plastikiniai padėklai su nulupamais dangteliais po 50 g pelėms - nuo 1 iki 15 kg;</p> <p>Paženklintoje kartono dėžėje paženklinti plastikiniai padėklai su nulupamais dangteliais po 100 g žiurkėms - nuo 1 iki 15 kg;</p> <p>Paženklinta kartono dėžutė su paženklintomis nesugadinamomis ir saugiomis masalo dėžutėmis pelių kontrolei (su vidiniu plastikiniu padėklu, turinčiu nulupamą dangtelį, ant kurio 50 g masalo)- nuo 1 iki 15 kg;</p>

	Paženklinta kartono dėžutė su paženklintomis nesugadinamomis ir saugiomis masalo dėžutėmis žiurkių kontrolei (su vidiniu plastikiniu, turinčių nulupamą dangtelį, ant kurio 100 g masalo)- nuo 1 iki 15 kg; Paženklinta plastikinė tūba (naudojama su paskirstymo švirškštu) iki 600 g paženklintoje kartono dėžėje ar plastikiniame kibire - nuo 1 iki 15 kg.
--	--

4.3.1. Specifinės naudojimo instrukcijos

<p>Pelių kontrolei: masalo dėžutės turėtų būti tikrinamos tik 2–3 dienos po to, kai padedamas masalas, o vėliau ne rečiau kaip kartą per savaitę, patikrinant, ar yra masalo, ar masalo dėžutės nepažeistos, bei surenkant kritusius graužikus. Papildykite dėžutes masalu, jei reikia.</p> <p>Žiurkių kontrolei: masalo dėžutės turėtų būti tikrinamos tik 5–7 dienos po to, kai padedamas masalas, o vėliau ne rečiau kaip kartą per savaitę, patikrinant, ar yra masalo, ar masalo dėžutės nepažeistos, bei surenkant kritusius graužikus. Papildykite dėžutes masalu, jei reikia.</p> <p>Laikykitės visų papildomų instrukcijų, remiantis atitinkama gerąją praktiką.</p>

4.3.2. Specifinės rizikos valdymo priemonės

Žr. 5.2. Profesionalieji vartotojai.

4.3.3. Išsami informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį neigiamą poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką

Jei norite išdėlioti masalą šalia vandens drenažo sistemos, įsitikinkite, kad bus išvengta masalo kontakto su vandeniu.

4.3.4. Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos

Žr. 5.4.

4.3.5. Produkto saugojimo sąlygos ir galiojimo laikas laikant įprastomis saugojimo sąlygomis

Žr. 5.5.

4.4. Naudojimo paskirtis Nr. 4: Naminės pelės ir pilkosios žiurkės – profesionalieji vartotojai – lauke aplink pastatus

Produkto tipas	14 produktų tipas. Rodenticidas.
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	Netaikoma.
Kontroliuojamas organizmas (įskaitant vystymosi stadiją)	Pilkosios žiurkės (<i>Rattus norvegicus</i>), naminės pelės (<i>Mus musculus</i>), visos vystymosi stadijos – jaunikliai ir suaugėliai.
Naudojimo sritis	Lauke aplink pastatus.
Naudojimo metodas (-ai)	Paruoštas naudojimui masalas dedamas į nesugadinamas ir saugias masalo dėžutes.
Naudojimo norma (-os) ir dažnis	Naminių pelių kontrolei naudoti iki 50 g vienoje masalo dėžutėje. Išdėlioti masalą kas 5 metrus; esant dideliame pelių paplitimui kas 2 metrus. Žiurkių kontrolei naudoti iki 100 g vienoje masalo dėžutėje. Išdėlioti masalą kas 10 metrų; esant dideliame žiurkių paplitimui kas 5 metrus.

Vartotojų kategorija (-os)	Profesionalieji vartotojai.
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	<p>Paženklintas plastikinis kibiras su/be vidiniu įdėklu (masalas po 10/15 g maišeliuose) pelių kontrolei - nuo 1 iki 15 kg;</p> <p>Paženklintas plastikinis kibiras su/be vidiniu įdėklu (masalas po 10/15 g maišeliuose) žiurkių kontrolei - nuo 1 iki 15 kg;</p> <p>Paženklinta kartono dėžutė su vidiniu įdėklu (masalas po 10/15 g maišeliuose) pelių kontrolei - nuo 1 iki 15 kg;</p> <p>Paženklinta kartono dėžutė su vidiniu įdėklu (masalas po 10/15 g maišeliuose) žiurkių kontrolei - nuo 1 iki 15 kg;</p> <p>Paženklintas plastikinis maišas pelių kontrolei (masalas po 10/15 g maišeliuose)- nuo 1 iki 15 kg;</p> <p>Paženklintas plastikinis maišas žiurkių kontrolei (masalas po 10/15 g maišeliuose)- nuo 1 iki 15 kg;</p> <p>Paženklinta metalinė skardinė pelių kontrolei (masalas po 10/15 g maišeliuose)- nuo 1 iki 15 kg;</p> <p>Paženklinta metalinė skardinė žiurkių kontrolei (masalas po 10/15 g maišeliuose)- nuo 1 iki 15 kg;</p> <p>Paženklinta kartono dėžutė su vidiniu plastikiniu įdėklu (masalas po 10/15 g maišeliuose) pelių kontrolei - nuo 1 iki 15 kg;</p> <p>Paženklinta kartono dėžutė su vidiniu plastikiniu įdėklu (masalas po 10/15 g maišeliuose) žiurkių kontrolei - nuo 1 iki 15 kg;</p> <p>Paženklintas plastikinis indas pelių kontrolei (masalas po 10/15 g maišeliuose)- nuo 1 iki 15 kg;</p> <p>Paženklintas plastikinis indas žiurkių kontrolei (masalas po 10/15 g maišeliuose)- nuo 1 iki 15 kg;</p> <p>Paženklintas plastikinis kibiras su vidiniais maišais iki 1 kg (masalas po 10/15 g maišeliuose) pelių kontrolei - nuo 1 iki 10 kg;</p> <p>Paženklintas plastikinis kibiras su vidiniais maišais iki 1 kg (masalas po 10/15 g maišeliuose) žiurkių kontrolei - nuo 1 iki 10 kg;</p> <p>Paženklinta kartono dėžutė su nesugadinamomis ir saugiomis masalo dėžutėmis pelių kontrolei iki 50 g (masalas po 10/15 g maišeliuose)- nuo 1 iki 15 kg;</p> <p>Paženklinta kartono dėžutė su nesugadinamomis ir saugiomis masalo dėžutėmis žiurkių kontrolei iki 100 g (masalas po 10/15 g maišeliuose)- nuo 1 iki 15 kg;</p> <p>Paženklintoje kartono dėžėje paženklinti plastikiniai padėklai su nulupamais dangteliais po 50 g pelėms - nuo 1 iki 15 kg;</p> <p>Paženklintoje kartono dėžėje paženklinti plastikiniai padėklai su nulupamais dangteliais po 100 g žiurkėms - nuo 1 iki 15 kg;</p> <p>Paženklinta kartono dėžutė su paženklintomis nesugadinamomis ir saugiomis masalo dėžutėmis pelių kontrolei (su vidiniu plastikiniu padėklu, turinčiu nulupamą dangtelį, ant kurio 50 g masalo)- nuo 1 iki 15 kg;</p> <p>Paženklinta kartono dėžutė su paženklintomis nesugadinamomis ir saugiomis masalo dėžutėmis žiurkių kontrolei (su vidiniu plastikiniu, turinčiu nulupamą dangtelį, ant kurio 100 g masalo)- nuo 1 iki 15 kg;</p> <p>Paženklinta plastikinė tūba (naudojama su paskirstymo švirkštu) iki 600 g paženklintoje kartono dėžėje ar plastikiniame kibire - nuo 1 iki 15 kg.</p>

4.4.1. Specifinės naudojimo instrukcijos

Saugokite masalą nuo atmosferos poveikio. Išdėliokite masalo dėžutes, tokiose vietose, kurių negalėtų užtvindyti vanduo.

Jei išdėliotą masalą sugadino vanduo ar purvas, pakeiskite jį nauju.

Pelių kontrolei: masalo dėžutės turėtų būti tikrinamos tik 2–3 dienos po to, kai padedamas masalas, o vėliau ne rečiau kaip kartą per savaitę, patikrinant, ar yra masalo, ar masalo dėžutės nepažeistos, bei surenkant kritusius graužikus. Papildykite dėžutes masalu, jei reikia.

Žiurkių kontrolei: masalo dėžutės turėtų būti tikrinamos tik 5–7 dienos po to, kai padedamas masalas, o vėliau ne rečiau kaip kartą per savaitę, patikrinant, ar yra masalo, ar masalo dėžutės nepažeistos, bei surenkant kritusius graužikus. Papildykite dėžutes masalu, jei reikia.

Laikykitės visų papildomų instrukcijų, remiantis atitinkama gerąją praktiką.

4.4.2. Specifinės rizikos valdymo priemonės

Nedėkite šio produkto tiesiai į graužikų urvus.

4.4.3. Išsami informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį neigiamą poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką

Jei norite išdėlioti masalą šalia paviršinių vandens telkinių (pvz., upių, tvenkinių, vandens kanalų, užtvankų, žemės drėkinimo griovių) ar vandens drenažo sistemos, įsitikinkite, kad bus išvengta masalo kontakto su vandeniu.

4.4.4. Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos

Žr. 5.4.

4.4.5. Produkto saugojimo sąlygos ir galiojimo laikas laikant įprastomis saugojimo sąlygomis

Žr. 5.5.

4.5. Naudojimo paskirtis Nr. 5: Naminės pelės – neprofesionalieji vartotojai – patalpoje

Produkto tipas	14 produktų tipas. Rodenticidas.
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	Netaikoma.
Kontroliuojamas organizmas (įskaitant vystymosi stadiją)	Naminės pelės (<i>Mus musculus</i>), visos vystymosi stadijos – jaunikliai ir suaugėliai.
Naudojimo sritis	Patalpoje.
Naudojimo metodas (-ai)	Paruoštas naudojimui masalas dedamas į nesugadinamas ir saugias masalo dėžutes.
Naudojimo norma (-os) ir dažnis	Naminių pelių kontrolei naudoti iki 50 g vienoje masalo dėžutėje. Išdėlioti masalą kas 5 metrus; esant dideliame pelių paplitimui kas 2 metrus.
Vartotojų kategorija (-os)	Neprofesionalieji vartotojai.
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Paženklinta paruošta naudojimui nesugadinama ir saugi masalo dėžutė pelių kontrolei (masalas po 10/15 g maišeliuose)- iki 50 g; Paženklinta kartono dėžutė su 1 paženklinta paruošta naudojimui nesugadinama ir saugia masalo dėžute pelių kontrolei (masalas po 10/15 g maišeliuose)- iki 50 g;

	<p>Paženklintas plastikinis indas (masalas po 10/15 g maišeliuose) pelių kontrolei - iki 50 g;</p> <p>Paženklinta plastikinė dėžė (masalas po 10/15 g maišeliuose) pelių kontrolei - iki 50 g;</p> <p>Paženklinta kartono dėžė su vidiniu plastikiniu maišu (masalas po 10/15 g maišeliuose) pelių kontrolei - iki 50 g;</p> <p>Paženklintas plastikinis kibiras su/ be vidiniu plastikiniu maišu (masalas po 10/15 g maišeliuose) pelių kontrolei - iki 50 g;</p> <p>Paženklintas plastikinis padėklas su nulupamu dangteliu (masalo 50 g) pelių kontrolei - iki 50 g;</p> <p>Paženklintoje kartono dėžėje paženklintas plastikinis padėklas su nulupamu dangteliu (50 g) pelėms - iki 50 g;</p> <p>Paženklinta kartono dėžutė su paženklinta nesugadinama ir saugia masalo dėžute pelių kontrolei (su vidiniu plastikiniu padėklu su nulupamu dangteliu ant kurio 50 g masalo) - iki 50 g;</p> <p>Paženklintas plastikinis maišas pelių kontrolei (masalo po 10/15 g maišeliuose)- iki 50 g;</p> <p>Paženklinta metalinė skardinė pelių kontrolei (masalas po 10/15 g maišeliuose)- iki 50 g.</p>
--	---

4.5.1. Specifinės naudojimo instrukcijos

Pradėjus naudoti masalo dėžutės turėtų būti tikrinamos tik 2–3 dienos po to, kai padedamas masalas, o vėliau ne rečiau kaip kartą per savaitę, patikrinant, ar yra masalo, ar masalo dėžutės nepažeistos, bei surenkant kritusius graužikus. Papildykite dėžutes masalu, jei reikia.

4.5.2. Specifinės rizikos valdymo priemonės

Žr. 5.2. Neprofesionalieji vartotojai.

4.5.3. Išsami informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį neigiamą poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką

Žr. 5.3.

4.5.4. Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos

Žr. 5.4.

4.5.5. Produkto saugojimo sąlygos ir galiojimo laikas laikant įprastomis saugojimo sąlygomis

Žr. 5.5.

4.6. Naudojimo paskirtis Nr. 6: Pilkosios žiurkės – neprofesionalieji vartotojai – patalpoje

Produkto tipas	14 produktų tipas. Rodenticidas.
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	Netaikoma.
Kontroliuojamas organizmas (įskaitant vystymosi stadiją)	Pilkosios žiurkės (<i>Rattus norvegicus</i>), visos vystymosi stadijos – jaunikliai ir suaugėliai.

Naudojimo sritis	Patalpoje.
Naudojimo metodai (-ai)	Paruoštas naudojimui masalas dedamas į nesugadinamas ir saugias masalo dėžutes.
Naudojimo norma (-os) ir dažnis	Žiurkių kontrolei naudoti iki 90 g (maišeliais) arba iki 100 g (masalo padėklą) vienoje masalo dėžutėje. Išdėlioti masalą kas 10 metrų; esant dideliame žiurkių paplitimui kas 5 metrus.
Vartotojų kategorija (-os)	Neprofesionalieji vartotojai.
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Paženklinta paruošta naudojimui nesugadinama ir saugi masalo dėžutė žiurkių kontrolei (masalas po 10/15 g maišeliuose)- iki 100 g; Paženklinta kartono dėžutė su 1 paženklinta paruošta naudojimui nesugadinama ir saugia masalo dėžute žiurkių kontrolei (masalas po 10/15 g maišeliuose)- iki 100 g; Paženklintas plastikinis indas (masalas po 15 g maišeliuose) žiurkių kontrolei - iki 150 g; Paženklinta plastikinė dėžė (masalas po 15 g maišeliuose) žiurkių kontrolei - iki 150 g; Paženklinta kartono dėžė su vidiniu plastikiniu maišu (masalas po 15 g maišeliuose) žiurkių kontrolei - iki 150 g; Paženklintas plastikinis kibiras su/ be vidiniu plastikiniu maišu (masalas po 15 g maišeliuose) žiurkių kontrolei - iki 150 g; Paženklintas plastikinis padėklas su nulupamu dangteliu (masalo 50/100 g) žiurkių kontrolei - iki 100 g; Paženklintoje kartono dėžėje paženklintas plastikinis padėklas su nulupamu dangteliu (masalo 50/100 g) žiurkių kontrolei - iki 100 g; Paženklinta kartono dėžutė su paženklintomis nesugadinamomis ir saugiomis masalo dėžutėmis žiurkių kontrolei (su vidiniu plastikiniu padėklų su nulupamu dangteliu ant kurio 50/100 g masalo)- iki 100 g; Paženklintas plastikinis maišas žiurkių kontrolei (masalas po 15 g maišeliuose)- iki 150 g; Paženklinta metalinė skardinė žiurkių kontrolei (masalas po 15 g maišeliuose)- iki 150 g.

4.6.1. Specifinės naudojimo instrukcijos

Žiurkių kontrolei: masalo dėžutės turėtų būti tikrinamos tik 5–7 dienas po to, kai padedamas masalas, o vėliau ne rečiau kaip kartą per savaitę, patikrinant, ar yra masalo, ar masalo dėžutės nepažeistos, bei surenkant kritusius graužikus. Papildykite dėžutes masalu, jei reikia.

4.6.2. Specifinės rizikos valdymo priemonės

Žr. 5.2. Neprofesionalieji vartotojai.

4.6.3. Išsami informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį neigiamą poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką

Žr. 5.3.

4.6.4. Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos

Žr. 5.4.

4.6.5. Produkto saugojimo sąlygos ir galiojimo laikas laikant įprastomis saugojimo sąlygomis

4.7. Naudojimo paskirtis Nr. 7: Pilkosios žiurkės – neprofesionalieji vartotojai – lauke aplink pastatus

Produkto tipas	14 produktų tipas. Rodenticidas.
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	Netaikoma.
Kontroliuojamas organizmas (įskaitant vystymosi stadiją)	Pilkosios žiurkės (<i>Rattus norvegicus</i>), visos vystymosi stadijos – jaunikliai ir suaugėliai.
Naudojimo sritis	Lauke aplink pastatus.
Naudojimo metodas (-ai)	Paruoštas naudojimui masalas dedamas į nesugadinamas ir saugias masalo dėžutes.
Naudojimo norma (-os) ir dažnis	Žiurkių kontrolei naudoti iki 90 g (maišeliais) arba iki 100 g (masalo padėklą) vienoje masalo dėžutėje. Išdėlioti masalą kas 10 metrų; esant dideliame žiurkių paplitimui kas 5 metrus.
Vartotojų kategorija (-os)	Neprofesionalieji vartotojai.
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Paženklinta paruošta naudojimui nesugadinama ir saugi masalo dėžutė žiurkių kontrolei (masalas po 10/15 g maišeliuose)- iki 100 g; Paženklinta kartono dėžutė su 1 paženklinta paruošta naudojimui nesugadinama ir saugia masalo dėžute žiurkių kontrolei (masalas po 10/15 g maišeliuose)- iki 100 g; Paženklintas plastikinis indas (masalas po 15 g maišeliuose) žiurkių kontrolei - iki 150 g; Paženklinta plastikinė dėžė (masalas po 15 g maišeliuose) žiurkių kontrolei - iki 150 g; Paženklinta kartono dėžė su vidiniu plastikiniu maišu (masalas po 15 g maišeliuose) žiurkių kontrolei - iki 150 g; Paženklintas plastikinis kibiras su/ be vidiniu plastikiniu maišu (masalas po 15 g maišeliuose) žiurkių kontrolei - iki 150 g; Paženklintas plastikinis padėklas su nulupamu dangteliu (masalo 50/100 g) žiurkių kontrolei - iki 100 g; Paženklintoje kartono dėžėje paženklintas plastikinis padėklas su nulupamu dangteliu (masalo 50/100 g) žiurkių kontrolei - iki 100 g; Paženklinta kartono dėžutė su paženklintomis nesugadinamomis ir saugiomis masalo dėžutėmis žiurkių kontrolei (su vidiniu plastikiniu padėklu su nulupamu dangteliu ant kurio 50/100 g masalo)- iki 100 g; Paženklintas plastikinis maišas žiurkių kontrolei (masalas po 15 g maišeliuose)- iki 150 g; Paženklinta metalinė skardinė žiurkių kontrolei (masalas po 15 g maišeliuose)- iki 150 g.

4.7.1. Specifinės naudojimo instrukcijos

Išdėliokite masalo dėžutes, tokiose vietose, kurių negalėtų užtvindyti vanduo.
Jei išdėliotą masalą sugadino vanduo ar purvas, pakeiskite jį nauju.

Žiurkių kontrolei: masalo dėžutės turėtų būti tikrinamos tik 5–7 dienos po to, kai padedamas masalas, o vėliau ne rečiau kaip kartą per savaitę, patikrinant, ar yra masalo, ar masalo dėžutės nepažeistos, bei surenkant kritusius graužikus. Papildykite dėžutes masalu, jei reikia.

4.7.2. Specifinės rizikos valdymo priemonės

Žr. 5.2. Neprofesionalieji vartotojai.

4.7.3. Išsami informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį neigiamą poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką

Žr. 5.3.

4.7.4. Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos

Žr. 5.4.

4.7.5. Produkto saugojimo sąlygos ir galiojimo laikas laikant įprastomis saugojimo sąlygomis

Žr. 5.5.

5. Bendrieji naudojimo nurodymai

5.1. Naudojimo instrukcijos

Kvalifikuotiems profesionaliesiems vartotojams:

Prieš perkant ar pradėdami naudoti produktą, perskaityti visą su produktu susijusią pateiktą informaciją. Prieš pradėdami naudoti masalą, ištyrinkite kenkėjų paplitimo vietą ir atlikite joje patikrinimus, kad išsiaiškintumėte graužikų rūšį, jų didžiausio aktyvumo vietas, paplitimo priežastį ir mastą.

Pašalinkite graužikams pasiekiamą ir prieinamą maistą (pvz., išpiltus grūdus ar maisto atliekas). Prieš pradėdami naikinimą, nevalykite kenkėjais užkrėstų vietų - tai tik sutrikdys graužikų populiaciją ir sumažins masalo suvartojimą.

Produktą rekomenduojama naudoti tik kaip vieną iš galimų integruotos kenkėjų kontrolės metodų, derinamų su higienos reikalavimų laikymu ir, jei įmanoma, fizinėmis kontrolės priemonėmis.

Įrenkite masalo vietas šalia tų vietų, kuriose esate pastebėję graužikus (pvz., prie kenkėjų takų, lizduose, ūkiuose, įvairiose pastatų angose, urvuose ir pan.).

Jei įmanoma, masalo dėžutės turėtų būti pritvirtintos prie žemės ar kitų statinių.

Masalo dėžutės turi būti aiškiai pažymėtos, kad jų viduje esantis produktas yra rodenticidas ir, kad masalo dėžutę draudžiama judinti ar atidaryti (informacija nurodyta 5.3 punkte turi būti pateikta etiketėse).

Tais atvejais, kai produktas naudojamas viešose vietose, atitinkamos vietos turi būti pažymėtos įspėjamaisiais ženklais, o prie masalo turi būti pateikiamas informacinis pranešimas, kuriame būtų nurodytos pirminio ar antrinio apsinuodijimo antikoaguliantais pasekmės bei pirmosios pagalbos priemonės, kurių būtina imtis apsinuodijimo atveju.

Masalas turi būti pritvirtintas taip, kad graužikai negalėtų jo ištempti iš masalo vietos.

Įrenkite masalo vietas vaikams, paukščiams, naminiams gyvūnams, gyvuliams ir kitiems gyvūnams nepasiekiamoje vietoje.

Įrenkite masalo vietas atokiau nuo maisto, ėdesio, gėralo ar šėrimo vietų, taip pat atokiau nuo visų su šiomis vietomis susijusių reikmenų ar paviršių.

Naudodami produktą, mūvėkite apsaugines, cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (autorizacijos liudijimo turėtojas pridedamoje informacijoje turi aiškiai nurodyti iš ko turi būti pagamintos pirštinės).

Produkto naudojimo metu nevalgykite, negerkite ir nerūkykite. Po produkto naudojimo nusiplaukite rankas ir kitas neپردengtas kūno vietas.

Kenkėjų naikinimo specialistas, atsižvelgdamas į pradžioje atliktą situacijos įvertinimą, nusprendžia, kaip dažnai tikrinti kenkėjų paplitimo vietą ir masalo vietas. Tikrinimo dažnumas turi būti nustatytas pagal atitinkamą gerąją praktiką.

Jei masalo sunaudojimas, palyginti su paplitimo mastu, yra ganėtinai mažas, rekomenduojama pakeisti masalo naudojimo vietas ir apsvastyti kitokios sudėties masalo naudojimą.

Jei po 35 dienų nuo kenkėjų naikinimo pradžios graužikai vis dar ėda masalą, o jų aktyvumas taip ir nesumažėjo, būtina nustatyti galimą to priežastį. Jei atmetėte visas galimas priežastis, tikėtina, kad kai kurie graužikai tapo atsparūs. Tokiu atveju, jei yra galimybė, rekomenduojama naudoti ne antikoagulantų pagrindu pagamintus arba stipresnius rodenticidus. Taip pat apsvastykite galimybę naudoti spąstus, kaip alternatyvią kontrolės priemonę.

Negalima atidaryti maišelių, kuriuose yra masalas.

Išspaustą masalą tvarkykite (valykite/ šalinkite) mentele.

Profesionaliesiems vartotojams:

Prieš perkant ar pradėdami naudoti produktą, perskaityti visą su produktu susijusią pateiktą informaciją.

Prieš pradėdami naudoti masalą, ištirkite kenkėjų paplitimo vietą ir atlikite joje patikrinimus, kad išsiaiškintumėte graužikų rūšį, jų didžiausio aktyvumo vietas, paplitimo priežastį ir mastą.

Pašalinkite graužikams pasiekiamą ir prieinamą maistą (pvz., išpiltus grūdus ar maisto atliekas). Prieš pradėdami naikinimą, nevalykite kenkėjais užkrėstų vietų - tai tik sutrikdys graužikų populiaciją ir sumažins masalo suvartojimą.

Produktą rekomenduojama naudoti tik kaip vieną iš galimų integruotos kenkėjų kontrolės metodų, derinamų su higienos reikalavimų laikymu ir, jei įmanoma, fizinėmis kontrolės priemonėmis.

Siekdami užtikrinti produkto suvartojimą ir sumažinti kenkėjų invazijos atsinaujinimo tikimybę, apsvastykite visas galimas prevencines kontrolės priemones (pvz., užkimškite visas angas, pašalinkite visus maisto bei gėrimų likučius).

Įrenkite masalo dėžutes šalia tų vietų, kuriose esate pastebėję graužikus (pvz., prie kenkėjų takų, lizduose, ūkiuose, įvairiose pastatų angose, urvuose ir pan.).

Jei įmanoma, masalo dėžutės turėtų būti pritvirtintos prie žemės ar kitų statinių.

Masalo dėžutės turi būti aiškiai pažymėtos, kad jų viduje esantis produktas yra rodenticidas ir, kad masalo dėžutę draudžiama judinti ar atidaryti (informacija nurodyta 5.3 punkte turi būti pateikta etiketėse).

Tais atvejais, kai produktas naudojamas viešose vietose, atitinkamos vietos turi būti pažymėtos įspėjamaisiais ženklais, o prie masalo turi būti pateikiamas informacinis pranešimas, kuriame būtų nurodytos pirminio ar antrinio apsinuodijimo antikoaguliantais pasekmės bei pirmosios pagalbos priemonės, kurių būtina imtis apsinuodijimo atveju.

Masalas turi būti pritvirtintas taip, kad graužikai negalėtų jo ištempti iš dėžutės.

Įrenkite masalo vietas vaikams, paukščiams, naminiams gyvūnams, gyvuliams ir kitiems gyvūnams nepasiekiamoje vietoje.

Įrenkite masalo vietas atokiau nuo maisto, ėdesio, gėralo ar šėrimo vietų, taip pat atokiau nuo visų su šiomis vietomis susijusių reikmenų ar paviršių.

Naudodami produktą, mūvėkite apsaugines, cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (autorizacijos liudijimo turėtojas pridedamoje informacijoje turi aiškiai nurodyti iš ko turi būti pagamintos pirštinės).

Produkto naudojimo metu nevalgykite, negerkite ir nerūkykite. Po produkto naudojimo nusiplaukite rankas ir kitas nepridengtas kūno vietas.

Jei masalo sunaudojimas, palyginti su paplitimo mastu, yra ganėtinai mažas, rekomenduojama pakeisti masalo naudojimo vietas ir apsvarstyti kitokios sudėties masalo naudojimą.

Jei po 35 dienų nuo kenkėjų naikinimo pradžios graužikai vis dar ėda masalą, o jų aktyvumas taip ir nesumažėjo, būtina nustatyti galimą to priežastį. Jei atmetėte visas galimas priežastis, tikėtina, kad kai kurie graužikai tapo atsparūs. Tokiu atveju, jei yra galimybė, rekomenduojama naudoti ne antikoaguliantų pagrindu pagamintus arba stipresnius rodenticidus. Taip pat apsvarstykite galimybę naudoti spąstus, kaip alternatyvią kontrolės priemonę.

Negalima atidaryti maišelių, kuriuose yra masalas.

Išspaustą masalą tvarkykite (valykite/ šalinkite) mentele.

Baigę naudoti produktą, pašalinkite produkto likučius ir visas likusias masalo dėžutes.

Neprofesionaliesiems vartotojams:

Prieš perkant ar pradėdami naudoti produktą, perskaityti visą su produktu susijusią pateiktą informaciją.

Prieš pradėdami naudoti rodenticidus, pirmiausia apsvarstykite visų galimų mechaninių priemonių (pvz., spąstų) naudojimą.

Pašalinkite graužikams pasiekiamą ir prieinamą maistą (pvz., išpiltus grūdus ar maisto atliekas). Daugiau jokiais kitais atvejais, prieš pradėdami naikinimą, nevalykite kenkėjais užkrėstų vietų - tai tik sutrikdys graužikų populiaciją ir sumažins masalo suvartojimą.

Įrenkite masalo dėžutes šalia tų vietų, kuriose esate pastebėję graužikus (pvz., prie kenkėjų takų, lizduose, ūkiuose, įvairiose pastatų angose, urvuose ir pan.).

Jei įmanoma, masalo dėžutės turėtų būti pritvirtintos prie žemės ar kitų statinių.

Negalima atidaryti maišelių, kuriuose yra masalas.

Įrenkite masalo vietas vaikams, paukščiams, naminiams gyvūnams, gyvuliams ir kitiems gyvūnams nepasiekiamoje vietoje.

Įrenkite masalo vietas atokiau nuo maisto, ėdesio, gėralo ar šėrimo vietų, taip pat atokiau nuo visų su šiomis vietomis susijusių reikmenų ar paviršių.

Jei norite įrengti masalo vietą šalia vandens drenažo sistemos, įsitikinkite, kad bus išvengta masalo ir vandens kontakto.

Produkto naudojimo metu nevalgykite, negerkite ir nerūkykite. Po produkto naudojimo nusiplaukite rankas ir kitas nepridengtas kūno vietas.

Baigę naikinti kenkėjus, pašalinkite masalo likučius ir visas likusias masalo dėžutes.

5.2. Rizikos valdymo priemonės

Kvalifikuotiems profesionaliesiems vartotojams:

Jei įmanoma, prieš pradėdami naikinti graužikus, praneškite apie tai visiems pašaliniais asmenims, esantiems graužikų naikinimo vietoje ir aplinkinėse teritorijose.

Produkto etiketėje ar informaciniame lapelyje būtina aiškiai nurodyti, kad produktas skirtas kvalifikuotiems profesionaliesiems vartotojams: juridiniams ar fiziniams asmenims, turintiems visuomenės sveikatos priežiūros veiklos licenciją verstis kenkėjų kontrole (dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija).

Nenaudokite produkto tose vietose, kuriose tikėtinas atsparumas veikliajai medžiagai.

Produktas neturėtų būti naudojamas ilgiau nei 35 dienas, prieš tai neįvertinus likusios graužikų populiacijos masto bei priemonės veiksmingumo.

Nenaudokite kelių skirtingo stiprumo ar kelių silpnesnių antikoagulantų kaip atsparumo reguliavimo priemonės. Jei norite pakeisti produktą, naudokite rodenticidus, kurių sudėtyje nėra antikoagulantų, arba stipresnio poveikio antikoagulantinius rodenticidus.

Masalo naudojimo laikotarpiu neplaukite vandeniu masalo dėžučių ar kitų įrankių, naudojamų uždengtuose ir apsaugotuose masalo vietose.

Pašalinkite kritusius graužikus laikantis LR Atliekų tvarkymo įstatymo ir kitų teisės aktų.

Profesionaliesiems vartotojams:

Jei įmanoma, prieš pradėdami naikinti graužikus, praneškite apie tai visiems pašaliniais asmenims, esantiems graužikų naikinimo vietoje ir aplinkinėse teritorijose.

Siekdami apsaugoti kitus gyvius nuo antrinio apsinuodijimo, kenkėjų naikinimo laikotarpiu stenkitės kuo dažniau rasti ir pašalinti visus kritusius graužikus (pvz. mažiausiai 2 kartus per savaitę).

Produktas neturėtų būti naudojamas ilgiau nei 35 dienas, prieš tai neįvertinus likusios graužikų populiacijos masto bei priemonės veiksmingumo.

Nenaudokite antikoagulantinio masalo graužikų aktyvumo stebėjimui ar kaip nuolatinės prevencinės priemonės.

Produkto etiketėje ir/ar informaciniame lapelyje turi būti aiškiai nurodyta, kad produktas nėra skirtas neprofesionaliajam naudojimui (t.y. „tik profesionaliesiems vartotojams“).

Naudojant šį produktą, graužikai turėtų išnykti per 35 dienas; produkto etiketėje ir/ar informaciniame lapelyje turi būti aiškiai nurodyta, kad tuo atveju, jei iki naudojimo pabaigos graužikai neišnyksta, naudotojas turėtų pasitarti su produkto tiekėju ar kvalifikuotu kenkėjų kontrolės specialistu.

Masalo naudojimo laikotarpiu neplaukite masalo dėžučių.

Pašalinkite kritusius graužikus laikantis LR Atliekų tvarkymo įstatymo ir kitų teisės aktų.

Neprofesionaliesiems vartotojams:

Siekdami užtikrinti produkto suvartojimą ir sumažinti kenkėjų invazijos atsinaujinimo tikimybę, apsvarstykite visas galimas prevencines kontrolės priemones (pvz., užkimškite visas angas, pašalinkite visus maisto bei gėrimų likučius).

Nenaudokite masalo graužikų aktyvumo stebėjimui ar kaip nuolatinės prevencinės priemonės.

Šis produktas graužikus išnaikina maždaug per 35 dienas. Šio produkto etiketėje arba informaciniame lapelyje turi būti pateiktos rekomendacijos, kad tuo atveju, jei naikinimo programos pabaigoje produktas pasirodė esantis nepakankamai veiksmingas (t. y. vis dar pastebimi aktyvūs graužikai), naudotojas turėtų kreiptis į produkto tiekėją arba susisiekti su kenkėjų kontrolės tarnyba.

Tikrindami masalo dėžutes, suraskite ir pašalinkite kritusius graužikus.

Pašalinkite kritusius graužikus laikantis LR Atliekų tvarkymo įstatymo ir kitų teisės aktų.

5.3. Išsami informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį neigiamą poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką

Sudėtyje yra antikoagulantinių medžiagų. Prarijus – iškart arba vėliau gali pasireikšti tokie simptomai kaip kraujavimas iš nosies ar dantenu. Sunkiais atvejais ant kūno gali atsirasti mėlynės, o išmatose arba šlapime gali pasirodyti kraujas.

Priešnuodis: vitaminas K1, paskirtas tik kvalifikuoto gydytojo/ veterinaro.

- Po kontakto su oda - iš pradžių nuplaukite odą vandeniu, o tada nuplaukite muilu ir vandeniu.

- Patekus į akis - visuomet pasitikrinkite ir išsiimkite kontaktinius lęšius, skalaukite akis akių skalavimui skirtu skysčiu arba vandeniu, bent 10 minučių pabūkite atmerktomis akimis.

- Patekus į burną - atsargiai praskalaukite burną su vandeniu. Niekada nedėkite nieko į sąmonę praradusio žmogaus burną. Neskatininkite vėmimo. Prariję, nedelsdami kreipkitės į gydytoją ir parodykite jam produkto pakuotę ar etiketę.

- Jei produktą prarijo naminis gyvūnas – susisieki su veterinarijos gydytoju.

Ant masalo dėžučių būtina nurodyti tokią informaciją: „nejudinti ir neatidarinėti“; „viduje yra rodenticidų“; „įvykus nelaimingam atsitikimui, kreiptis į Apsinuodijimų informacijos biurą tel. (8 5) 236 2052“; taip pat nurodyti produkto pavadinimą ir autorizacijos numerį, veikliąsias medžiagas.

Produktas pavojingas laukiniams gyvūnams.

5.4. Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos

Baigę naikinti kenkėjus, išmeskite nesunaudotą masalą ir pakuotę laikantis LR Atliekų tvarkymo įstatymo ir kitų teisės aktų.

Atliekų tvarkymo reikalavimai: laikantis atliekų hierarchijos nustatytųjų prioritetų, pirmiausia turi būti vengiama atliekų susidarymo ir taikomos kitos atliekų prevencijos priemonės, o atliekos, kurių neįmanoma išvengti, paruošiamos pakartotiniam naudojimui, perdirbamos ar kitaip naudojamos tokiais būdais, kad kuo mažiau jų būtų šalinama sąvartynuose ir kituose atliekų šalinimo įrenginiuose

5.5. Produkto saugojimo sąlygos ir galiojimo laikas laikant įprastomis saugojimo sąlygomis

Laikykite sausoje, vėsioje ir gerai vėdinamoje vietoje. Pakuotė turi būti sandariai uždaryta ir laikoma atokiau nuo tiesioginių saulės spindulių.
Laikykite vaikams, paukščiams, naminiams augintiniams bei gyvuliams nepasiekiamoje vietoje.
Tinkamumo laikas: 24 mėnesiai.

6. Kita informacija

Antikoagulantų veikimo laikas yra ganėtinai ilgas (uždelstas) - graužikui prarijus masalą, jis pradeda veikti tik po 4 – 10 dienų.

Graužikai yra potencialūs ligų platintojai. Nelieskite negyvų graužikų plikomis rankomis - dėvėkite pirštines arba naudokite specialius įrankius (žnyples).

Šio produkto sudėtyje yra dažų ir karčiųjų medžiagų.

Etiketėje turi būti nurodoma:

Sudėtis: brodifakumas, CAS Nr. 56073-10-0, EB Nr. 259-980-5, 0,0029 %.

Partijos numeris:

Tinkamumo laikas iki:

Pakuotė (kg/g):

Gamintojas: Zapi S.p.A., via Terza strada 12, Conselve (Pd), Italija.

Liudijimas išduotas: Zapi S.p.A., via Terza strada 12, Conselve (Pd), Italija.

Biocidinio produkto autorizacijos

liudijimas Nr. (10-14 17.5)BSV-8713(A-14VAP593002-18-88).