

ECHA-20-B-02-PT

O UFI e o que significa para os rótulos dos seus produtos

Informações essenciais para empresas que colocam misturas perigosas no mercado do EEE¹



A partir de 2021, passará a ser necessário um novo elemento de rotulagem em determinados rótulos de produtos: um código de 16 caracteres denominado «identificador único de fórmula» (UFI). Em 2025, o UFI será obrigatório no rótulo de todos os produtos classificados em função dos seus perigos físicos e para a saúde. Os importadores e utilizadores a jusante que colocam esses produtos no mercado deverão comunicar informações específicas sobre o produto, incluindo o UFI, para efeito de utilização pelos centros antivenenos. O website de centros antivenenos da ECHA disponibiliza ferramentas e apoio para criar o UFI.

¹ Espaço Económico Europeu – composto pelos Estados-Membros da União Europeia e pela Noruega, Islândia e Listenstaine.

O QUE É UM UFI?

O identificador único de fórmula, conhecido pelo seu acrónimo UFI, é um código que passará a ser obrigatório no rótulo dos seus produtos que contenham uma mistura perigosa.

Além do UFI, deve também comunicar aos centros antivenenos, para efeito de utilização, outras informações sobre a sua mistura e os produtos associados, tais como a composição, o nome comercial, a cor, a embalagem, a categoria de produto e informações toxicológicas. O UFI tem por objetivo relacionar de modo inequívoco as informações que comunica e o produto que coloca no mercado.

A condição para atribuir um UFI é que todos os produtos rotulados e notificados com o mesmo UFI partilhem a mesma composição de mistura.

DE QUE MODO SERÁ UTILIZADO O UFI?

O UFI e as outras informações que comunicou serão usados principalmente por centros antivenenos em caso de uma chamada de emergência. Por exemplo, o UFI pode ser lido diretamente a partir do rótulo do produto ao operador de um centro antivenenos, além do nome comercial, para identificar com precisão o produto envolvido num incidente.

DO QUE PRECISA PARA CRIAR UM UFI?

Para criar um UFI para a sua mistura, precisa do número de identificação fiscal da sua empresa (ou «chave da empresa» em casos específicos) e de um número de formulação específico de mistura. Ao inserir estes dois números na ferramenta online Gerador de UFI da ECHA, ser-lhe-á fornecido o código UFI. O número de identificação fiscal é um elemento-chave para garantir que o seu UFI é único, de modo a que não haja sobreposição entre os UFI criados por diferentes empresas.

É provável que a sua empresa já utilize códigos de formulação internos. Se forem apenas numéricos – entre 0 e 268 435 255 – pode usá-los diretamente no Gerador de UFI. Noutros casos, por exemplo, se forem alfanuméricos ou contiveram outros caracteres, precisará de atribuir primeiro novos números de formulação às suas misturas que sigam o formato requerido. É essencial não reutilizar o mesmo número de formulação usando o mesmo número de

identificação fiscal quando as misturas tiverem diferentes composições.

Pode encontrar o Gerador de UFI e o guia de utilizador no website de centros antivenenos da ECHA, em 23 línguas da UE. Se gerir uma grande carteira de produtos, pode ser vantajoso desenvolver um gerador próprio no sistema informático da empresa, para a criação de um volume mais eficiente de UFI. Para isso, precisará de consultar o manual de desenvolvimento de UFI.

O UFI MANTERÁ A SUA INFORMAÇÃO COMERCIAL CONFIDENCIAL?

O UFI também respeita a integridade da sua informação comercial confidencial. Por exemplo, não é possível descodificar informações da composição da mistura a partir do UFI. Apenas os centros antivenenos saberão qual composição da mistura corresponde ao UFI fornecido. Desta forma, o UFI protege a sua informação comercial confidencial.


DE QUE MODO É USADO O UFI NA CADEIA DE ABASTECIMENTO PARA UMA MISTURA EM MISTURA?

Frequentemente, uma mistura colocada no mercado consiste numa mistura em mistura, ou seja, é composta juntando duas ou mais misturas de acordo com as especificações do formulador. Tendo em conta que não é possível descodificar informação confidencial relativa à composição de uma mistura a partir do UFI, este pode ser usado com segurança na cadeia de abastecimento. Poderá receber um UFI do seu fornecedor a montante ou fornecer o seu UFI ao seu formulador a jusante em vez de divulgar a composição completa. Contudo, antes de o UFI poder ser utilizado na cadeia de abastecimento, terá de ser do conhecimento dos centros antivenenos.

QUANDO NECESSITA DE UM NOVO CÓDIGO UFI?

Desde que a composição da mistura se mantenha igual, o código UFI poderá manter-se, mesmo que ocorram outras alterações no produto (como, por exemplo, uma nova embalagem ou um novo nome comercial).

Apenas será necessário gerar um novo UFI para ser impresso ou colocado no rótulo se ocorrer uma alteração na composição da mistura, por exemplo, se um componente for



adicionado, eliminado ou substituído ou se as concentrações dos componentes forem alteradas para além do intervalo de variação permitido. Deverá certificar-se de que monitoriza as alterações à composição da mistura e gera um novo UFI, informando os centros antivenenos e alterando o rótulo dos seus produtos conforme seja necessário.

PODERÁ SER UTILIZADO UM UFI PARA MÚLTIPLOS PRODUTOS OU VÁRIOS UFI PARA UM PRODUTO?

Desde que a composição da mistura no produto seja a mesma, poderá utilizar o mesmo UFI no rótulo dos seus produtos em todos os países do EEE, ou poderá utilizar o mesmo UFI nos rótulos de vários produtos num mesmo país, mesmo que estes sejam colocados no mercado com nomes comerciais diferentes. Por razões de gestão de dados ou por motivos comerciais, poderá optar por atribuir mais do que um UFI à mesma mistura. Neste caso, cada produto terá o seu próprio UFI, mesmo que contenha a mesma mistura.

Seja qual for a abordagem que escolha, é essencial que comunique o UFI correto aos centros antivenenos em cada uma das áreas de mercado relevantes, para que os operadores dos serviços de urgência de saúde possam identificar o produto de forma inequívoca.

É POSSÍVEL UTILIZAR OS UFI PARA QUALQUER MISTURA?

Poderá considerar que é útil atribuir um UFI a uma mistura não classificada em função dos seus perigos físicos e para a saúde ou a misturas que apenas sejam classificadas como perigosas para o ambiente.

A inclusão voluntária do UFI no rótulo de produtos finais que contenham essas misturas permite ajudar os centros antivenenos, uma vez que as informações sobre qualquer produto que sejam comunicadas num contacto com um desses centros, classificadas ou não, permitem aos operadores dos serviços de saúde prestar aconselhamento mais sustentado.

O UFI pode também ser utilizado para manter a informação comercial confidencial protegida no âmbito da comunicação sobre misturas não classificadas na cadeia de abastecimento. A inclusão do UFI no rótulo é opcional nesses casos, mas terá de ser comunicada aos centros antivenenos para que estes possam estabelecer a ligação entre a mistura em mistura e as informações relevantes.

É OBRIGATÓRIO INCLUIR SEMPRE O UFI NO RÓTULO?

O UFI deve ser impresso ou apostado no rótulo de todos os seus produtos que contenham misturas perigosas. Também é possível indicar o UFI na embalagem do produto, desde



©iStock.com/Wavebreak Media LTD

que fique próximo dos outros elementos do rótulo. Se a mistura não for embalada, o UFI deve ser incluído na secção 1.1 da ficha de dados de segurança.

No caso de misturas utilizadas em instalações industriais, o UFI pode ser incluído, em alternativa, na secção 1.1 da ficha de dados de segurança.

QUAIS SÃO AS REGRAS PARA UM CÓDIGO UFI NO RÓTULO?

O acrónimo UFI (igual em todas as línguas e alfabetos da UE e sem tradução) deve ser escrito em maiúsculas e seguido de dois pontos e de um código alfanumérico de 16 caracteres. O código divide-se em quatro blocos, separados entre si por hífen. Por exemplo:

UFI: N1QV-R02N-J00M-WQD5

Embora não tenham sido definidos requisitos específicos, por exemplo, quanto ao tipo e tamanho da letra, o UFI deve ser claramente visível e legível no rótulo do produto. Dada a variedade de tamanhos dos rótulos e considerando outros requisitos de elementos também a inserir no espaço do rótulo, o UFI deve ser posicionado no mesmo de forma que seja fácil de localizar (por exemplo, próximo do código de barras ou dos pictogramas de perigo). Basicamente, deve determinar a forma mais eficaz de apresentar o UFI no produto, para facilitar a comunicação do mesmo aos centros antivenenos.


QUANDO DEVERÃO OS UFI SER INCLUÍDOS NOS RÓTULOS?

Em todas as situações, a inclusão do UFI no rótulo do produto deve coincidir com a apresentação de informações harmonizadas. Não se recomenda que o UFI seja colocado no rótulo do produto se não tiver sido incluído numa notificação válida ao Estado-Membro em causa. Nesses casos, um «UFI vazio» de nada servirá aos centros antiveneno em caso de emergência.

Para as misturas que não estejam já presentes no mercado, as suas obrigações de apresentar informações harmonizadas e colocar o UFI no rótulo serão aplicáveis a partir de:

- 1 de janeiro de 2021 (utilização pelo consumidor final ou profissional)
- 1 de janeiro de 2024 (utilização industrial)

Se a sua mistura para utilização industrial for reformulada a jusante na cadeia de abastecimento, transformando-se num produto de consumo, terá de respeitar a primeira data de conformidade para utilização pelo consumidor final/profissional.



Amostra de um rótulo de um produto em que foi incluído o respetivo código UFI.

Se tiver misturas já notificadas a nível nacional em conformidade com as regras em vigor no Estado-Membro em causa, poderá beneficiar de um período transitório que termina em 1 de janeiro de 2025. Se, no entanto, proceder a alterações nessas misturas, terá de cumprir as obrigações de informação harmonizadas antes de colocar a mistura alterada no mercado. Após o termo do período de transição, o UFI deve figurar no rótulo de todas as misturas classificadas tendo por base os seus efeitos na saúde ou os seus efeitos físicos.

Questões e apoio:

<https://poisoncentres.echa.europa.eu/pt/support>

Visite a nossa página dedicada aos UFI:

<https://poisoncentres.echa.europa.eu/pt/ufi-generator>

Serviços nacionais de assistência:

<https://echa.europa.eu/pt/support/helpdesks>