

Aplicație de generare a UFI Ghidul utilizatorului

iulie 2018

ABC

Declinarea responsabilității

Scopul acestui document este să ofere asistență utilizatorilor în respectarea obligațiilor care le revin conform Regulamentului CLP. Cu toate acestea, utilizatorilor li se reamintește că textul Regulamentului CLP reprezintă unica referință juridică autentică și că informațiile din acest document nu constituie consultanță juridică. Utilizarea informațiilor este responsabilitatea exclusivă a utilizatorului. Agenția Europeană pentru Produse Chimice nu își asumă răspunderea pentru modul în care sunt utilizate informațiile conținute în acest

Versiune	Modificări	
1.1	Prima versiune a ghidului utilizatorului se află sub auspiciile Comisiei Europene	octombrie 2016
2.0	Stilul a fost adaptat pentru a fi în conformitate cu identitatea vizuală a ECHA după ce Comisia Europeană a predat ECHA ghidul utilizatorului.	iunie 2018

Aplicația de generare a UFI - Ghidul utilizatorului

Referință: ECHA-18-H-20-RO

ISBN: 978-92-9020-641-5

Nr. catalog: ED-02-18-857-RO-N

DOI: 10.2823/736852

Data publicării: iulie 2018

Limba: RO

© Agenția Europeană pentru Produse Chimice, 2018

Pagina de titlu © Agenția Europeană pentru Produse Chimice

Dacă aveți întrebări sau observații în legătură cu acest document, vă rugăm să le trimiteți prin formularul de solicitări de informații (menționând referința și data publicării). Formularul se poate accesa prin pagina de contact a ECHA, la adresa:

<http://echa.europa.eu/ro/contact>

Agenția Europeană pentru Produse Chimice

Adresa poștală: P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finlanda

Adresa de vizitare: Annankatu 18, Helsinki, Finlanda

Cuprins

1. INTRODUCERE	5
2. GENERAREA UFI-URILOR	6
2.1 Lansarea aplicației și selectarea limbii	6
2.2 Generarea unui singur UFI	7
2.3 Generarea UFI-urilor în grup	8
2.3.1 Generarea UFI-urilor în grup din formule numerice secvențiale	9
2.3.2 Generarea UFI-urilor în grup din formule numerice care nu sunt secvențiale	10
2.4 Generarea unui UFI atunci când întreprinderea dumneavoastră nu are un număr de înregistrare în scopuri de TVA	11
3. VALIDAREA UNUI UFI	13
4. OBȚINEREA UNUI COD DE ÎNTREPRINDERE	14
APENDICELE 1. CERINȚE PRIVIND BROWSERUL, JAVASCRIPT, UTILIZAREA DE MODULE COOKIE 15	
APENDICELE 2. SETĂRILE DE SALVARE ALE BROWSERULUI	17
APENDICELE 3. IMPORTAREA UNUI FIȘIER CSV ÎN EXCEL	20
APENDICELE 4. CREAREA UNUI FIȘIER CU FORMULE NUMERICE	23

Lista figurilor

Figura 2-1: Generarea unui UFI când întreprinderea dumneavoastră are un număr de înregistrare în scopuri de TVA	7
Figura 2-2: Generarea UFI-urilor în grup din formule numerice secvențiale	9
Figura 2-3: Generarea UFI-urilor în grup din formule numerice care nu sunt secvențiale.....	10
Figura 2-4: Selectarea unui fișier CSV cu formule numerice	11
Figura 2-5: Generarea unui UFI atunci când întreprinderea dumneavoastră nu are un număr de înregistrare în scopuri de TVA.....	12
Figura 3-1: Validarea unui UFI.....	13
Figura 4-1: Modalitatea de obținere a unui cod de întreprindere	14
Figura A-1: Instrument de verificare JavaScript	15
Figura A-2: Mesaj de consimțământ pentru module cookie.....	15
Figura A-3: Descărcarea și salvarea unui fișier cu Internet Explorer	19
Figura A-4: Salvare ca, cu Internet Explorer	19
Figura A-5: Excel nu face diferența între coloane	20
Figura A-6: Salvare ca .csv cu Excel.....	23
Figura A-7: Salvare ca .csv cu Notepad	24

Lista tabelelor

Tabelul 4-1: Modulele cookie ale aplicației	16
---	----

1. Introducere

Definirea unui format de transmitere armonizat pentru transmiterea, către organismele desemnate de importatori și de utilizatorii din aval, a informațiilor cu privire la amestecurile periculoase pe care aceștia le introduc pe piață a condus la introducerea noțiunii de **identificator unic de formulă** (UFI), care va fi utilizată pentru a stabili o legătură lipsită de ambiguitate între un produs introdus pe piață și informațiile disponibile pentru tratamentul pacienților.

A fost definit un format pentru identificatorul unic de formulă și a fost dezvoltată o aplicație software care permite generarea UFI-urilor de către industrie.

Prezentul ghid al utilizatorului furnizează informații și sprijin cu privire la caracteristicile aplicației de generare a UFI-urilor:

- lansarea aplicației și selectarea limbii;
- generarea UFI-urilor, pe rând sau în grup;
- validarea UFI-urilor;
- obținerea unui cod de întreprindere pentru întreprinderile care nu au un număr de înregistrare în scopuri de TVA și care doresc să dezvolte sau să utilizeze o implementare locală a generatorului.

Generatorul de UFI-uri este o **aplicație web** care rulează în browserul dumneavoastră și nu salvează UFI-urile pe care le generați. De asemenea, acesta nu înregistrează nicio informație referitoare la utilizarea aplicației. Acest lucru înseamnă că trebuie să salvați dumneavoastră fiecare UFI pe care îl generați sau rezultatele unei cereri în grup.

Informații tehnice privind cerințele și setările browserului, JavaScript, utilizarea de module cookie și formatul fișierului pot fi consultate în apendice.

2. Generarea UFI-urilor

2.1 Lansarea aplicației și selectarea limbii

1

Pentru a lansa aplicația, introduceți <https://ufi.echa.europa.eu/#/create> în browserul dumneavoastră web.

Pagina principală a aplicației este împărțită în trei file, fiecare abordând o funcție a instrumentului:

- **Create UFIs** (Creare UFI-uri), această filă este deschisă la începutul aplicației;
- **Validate UFI** (Validare UFI);
- **Get a company key** (Obținerea unui cod de întreprindere).

Puteți naviga în mod liber între file făcând click pe titlul filei. Trecerea la o altă filă nu va modifica sau șterge datele dumneavoastră.

2

Aplicația este disponibilă în toate limbile oficiale ale Uniunii Europene. Limba implicită este engleza.

Pentru a schimba limba aplicației, selectați limba dorită utilizând meniul din colțul din dreapta sus.

Aplicația se va reafișa imediat în limba selectată.

Dacă browserul dumneavoastră permite crearea de module cookie (a se vedea apendicele 1), aplicația va memora limba selectată de dumneavoastră: când veți redeschide aplicația, aceasta va fi afișată în limba care a fost selectată la ultima utilizare.

English ▾

English
Български
Česky
Dansk
Deutsch
Ελληνικά
Español
Eesti keel
Suomi
Français
Hrvatski
Magyar
Italiano
Lietuvių
Latviešu
Malti
Nederlands
Norsk
Polski
Português
Română
Slovensky
Slovenski
Svenska

2.2 Generarea unui singur UFI

Astfel cum se demonstrează în Figura 2-1, generarea unui singur UFI este o sarcină simplă, în patru etape.

The screenshot shows a web interface for generating a UFI. It has three tabs: 'Create UFIs', 'Validate UFI', and 'Get a company key'. The 'Create UFIs' tab is active. Under 'Company VAT number', there is a dropdown menu set to 'BE - Belgium' and a text input field containing '0429124589'. A blue button labeled '1 Enter VAT' is next to the input. Below this, a message states 'The company does not have a VAT number.' and a checkbox is checked with the text 'By ticking this box, I declare that the company does not have a VAT number.' The 'Create single UFI' section has a 'Formulation number' input field with '27782' and a blue button labeled '2 Enter formulation number'. Below that are 'Create' and 'Reset' buttons, with a blue button labeled '3 Click "Create"' next to them. At the bottom, the 'UFI' field displays '37XF-M2CU-2007-9JSP' and a copy icon, with a blue button labeled '4 Copy your UFI' next to it.

Figura 2-1: Generarea unui UFI când întreprinderea dumneavoastră are un număr de înregistrare în scopuri de TVA

Dacă întreprinderea dumneavoastră nu are un număr de înregistrare în scopuri de TVA, trebuie să urmați etapele descrise în secțiunea 2.4 de mai jos.

Sfaturi pentru TVA:

- Dacă ați utilizat anterior aplicația pe același calculator și permiteți utilizarea modulelor cookie (a se vedea Apendicele 1), ultima țară selectată va fi inițializată atunci când re deschideți aplicația.
- Puteți copia și lipi sau puteți introduce numărul dumneavoastră de înregistrare în scopuri de TVA cu separatoare sub formă de punct sau cratimă care sunt utilizate în mod obișnuit în reprezentările textuale/tipărite ale numerelor de înregistrare în scopuri de TVA, de exemplu, *0429.117.706*. Aceste caractere vor fi omise la calcularea UFI-ului.
- Caracterele de tip spațiu vor fi ignorate, de asemenea.
- Literele mici sau mari vor fi acceptate dacă pot face parte din numărul de înregistrare în scopuri de TVA. De exemplu, *123456789B12* și *123456789b12* sunt considerate a fi același număr de înregistrare în scopuri de TVA pentru Țările de Jos.
- Aplicația oferă sprijin în ceea ce privește formatul unui număr de înregistrare în scopuri de TVA prin afișarea unui text de ajutor specific țării în dreptul câmpului. Prin plasarea cursorului mouse-ului pe textul furnizat ca exemplu se afișează definiția formatului într-o fereastră de tip sfat ecran.

Indicații pentru formula numerică:

- **O formulă numerică trebuie să fie un număr întreg între 0 și 268 435 455.**

- **Punctele, dacă există, sunt considerate a fi separatoare de mii și vor fi eliminate din textul introdus. De exemplu, 1.267 și 1267 sunt considerate a fi aceeași formulă numerică.**
- **Caracterele de tip spațiu vor fi ignorate, de asemenea.**

Indicații privind UFI: UFI-ul generat poate fi copiat în clipboard făcând pur și simplu clic pe pictograma plasată în dreapta câmpului. Aceasta este o modalitate ușoară de a lipi valoarea UFI-ului în altă aplicație.



Această caracteristică nu este acceptată complet în Safari, unde UFI va fi selectat, dar nu va fi plasat în clipboard. Utilizatorul trebuie să execute în continuare această ultimă acțiune.

Atenție: Modificarea valorii oricărui câmp din intrare va șterge UFI-ul. Aveți grijă să copiați UFI-ul înainte de o astfel de modificare. Desigur, puteți să regenerați oricând UFI-ul dumneavoastră: același UFI va fi generat din aceeași combinație de număr de înregistrare în scopuri de TVA/formulă numerică.

2.3 Generarea UFI-urilor în grup

Atunci când trebuie generate mai multe UFI-uri pentru aceeași întreprindere, utilizarea caracteristicii în grup este preferabilă față de generarea manuală pe rând a acestora. Atunci când se utilizează generarea în grup, se furnizează aplicației un set de formule numerice, iar UFI-urile corespunzătoare vor fi returnate într-o singură operațiune. Există două posibilități de furnizare a formulelor numerice:

- dacă formulele dumneavoastră numerice sunt **secvențiale**, le puteți codifica cu ușurință în aplicație precizând valoarea primei formule numerice și numărul de UFI-uri pe care le doriți. Aceasta se demonstrează în Figura 2-2 de mai jos.
- dacă formulele numerice **nu sunt secvențiale**, acestea trebuie să fie furnizate aplicației utilizând un fișier de tip CSV/text. Aceasta se demonstrează în Figura 2-3.

Rețineți că există o limită superioară pentru numărul de UFI-uri pe care le puteți obține într-o singură cerere în grup: 10 000.

2.3.1 Generarea UFI-urilor în grup din formule numerice secvențiale

Figura 2-2: Generarea UFI-urilor în grup din formule numerice secvențiale

Atenție: Aplicația utilizează browserul pentru a obține fișierul; prin urmare, comportamentul va fi diferit în funcție de configurația browserului dumneavoastră. Vă rugăm să consultați Apendicele 2 „Setările de salvare ale browserului” pentru detalii.



Această caracteristică nu este suportată în Safari (sistemul de operare Mac OS).

Se va deschide o casetă de dialog și aplicația va propune un nume de fișier pentru fișierul returnat, care va avea structura

„UFI_<număr de înregistrare în scopuri de TVA>_<DATA_AAAALLZZ>_<TIMP_OOMMSS>.csv”

sau

„UFI_<DATA_AAAALLZZ>_<TIMP_OOMMSS>.csv”

în funcție de informațiile furnizate cu privire la TVA. Prin urmare, un nume de fișier ar putea fi:

„UFI_BE0429117706_20160607_174706.csv”.

Atenție: Utilizatorului îi revine responsabilitatea de a salva fișierul primit și de a-i da un nume adecvat, posibil diferit de cel propus de aplicație.

Recomandare: [Importarea fișierului CSV în Excel](#)

În funcție de setările regionale ale calculatorului dumneavoastră, este posibil să nu vedeți fișierul CSV afișat corect ca foaie de calcul pe două coloane în Excel. În

acest caz, consultați Apendicele 3, „Importarea unui fișier CSV în Excel” pentru a afla modalitatea de importare a fișierului dumneavoastră CSV în Excel.

2.3.2 Generarea UFI-urilor în grup din formule numerice care nu sunt secvențiale

Pentru a genera mai multe UFI-uri din formule numerice care nu sunt secvențiale, mai întâi trebuie să pregătiți un fișier text sau CSV care conține o singură coloană cu formulele numerice și ulterior trebuie să urmați etapele descrise în Figura 2-3.

Singurele constrângeri ale fișierului sunt următoarele:

- trebuie să conțină o formulă numerică pe rând;
- nu trebuie să includă mai mult de 10 000 de rânduri;
- nu trebuie să conțină rânduri goale.

Dacă fișierul nu este generat de un program, puteți să îl creați manual utilizând Excel sau orice editor de text (de exemplu, Notepad sau Notepad++) pentru a codifica formulele numerice (una pe rând) și pentru a salva datele ca fișier text. Detalii suplimentare despre modalitatea de a salva fișierul sunt furnizate în Apendicele 4 „Crearea unui fișier cu formule numerice”.

The screenshot displays the 'Create UFI' interface. At the top, there are three tabs: 'Create UFIs', 'Validate UFI', and 'Get a company key'. The 'Create UFIs' tab is active. Under the 'Company VAT number' section, there is a dropdown menu set to 'BE - Belgium' and a text input field containing '0429124589'. A blue button labeled '1 Enter VAT' is positioned to the right. Below this, a message states 'The company does not have a VAT number.' with a checkbox option: 'By ticking this box, I declare that the company does not have a VAT number.' The 'Create multiple UFIs' section contains two radio buttons: 'From sequential formulation numbers' and 'From a CSV file (of up to 10 000 formulation numbers)'. The 'From a CSV file' option is selected. It includes a 'First formulation number' input field with a tooltip 'A number between 0 and 268 435 455' and a 'Count of formulation numbers' input field with a tooltip 'A number between 1 and 10 000'. A blue button labeled '2 Select bulk mechanism' is overlaid on the 'From a CSV file' option. Below the input fields, a file selection area shows 'UFI bulk - 10000 codes.csv' with a blue button labeled '3 Open your input file' and a tooltip 'One formulation number per line'. At the bottom left are 'Create' and 'Reset' buttons. A blue button labeled '4 Click "Create"' is overlaid on the 'Create' button. A blue button labeled '5 Save your result file' is overlaid at the bottom right.

Figura 2-3: Generarea UFI-urilor în grup din formule numerice care nu sunt secvențiale

La pasul 3 va trebui să selectați fișierul dumneavoastră. Rețineți că tipul fișierului în navigator

este setat ca CSV (a se vedea dreptunghiul roșu din Figura 2-4). Dacă fișierul dumneavoastră nu are extensia .csv, trebuie să selectați opțiunea „Toate fișierele” pentru a-l localiza.




Figura 2-4: Selectarea unui fișier CSV cu formule numerice

Dacă fișierul pe care l-ați încărcat nu este bine formatat, aplicația va afișa un mesaj de eroare. Posibile motive pentru această eroare sunt:

- fișierul nu este un fișier text sau CSV pe o coloană sau acesta conține rânduri goale;
- fișierul nu este un fișier text;
- fișierul include cel puțin o formulă numerică invalidă. Aplicația nu va încerca să genereze UFI-uri pentru formulele numerice corecte pe care le poate conține fișierul.

2.4 Generarea unui UFI atunci când întreprinderea dumneavoastră nu are un număr de înregistrare în scopuri de TVA

Atunci când întreprinderea dumneavoastră nu are un număr de înregistrare în scopuri de TVA, puteți crea un UFI urmând etapele indicate în Figura 2-5. Această abordare poate fi generalizată la generarea UFI-urilor în grup descrisă la secțiunea 2.3.

Atentie: Această caracteristică este oferită întreprinderilor care nu au un număr de înregistrare în scopuri de TVA. Nu trebuie să utilizați această funcție atunci când întreprinderea dumneavoastră are un număr de înregistrare în scopuri de TVA.

Create UFIs Validate UFI Get a company key

Company VAT number

The company does not have a VAT number.

By ticking this box, I declare that the company does not have a VAT number.

1 No VAT declaration

Create single UFI

Formulation number

2 Enter formulation number

3 Click "Create"

UFI

4 Copy your UFI

Figura 2-5: Generarea unui UFI atunci când întreprinderea dumneavoastră nu are un număr de înregistrare în scopuri de TVA

3. Validarea unui UFI

Validarea unui UFI se efectuează urmând etapele prezentate în Figura 3-1.

The screenshot shows a web interface for UFI validation. At the top, there are three tabs: 'Create UFIs', 'Validate UFI', and 'Get a company key'. The 'Validate UFI' tab is active. Below the tabs, there is a section titled 'UFI'. It contains a text input field with the value '7200-U0CW-5009-QW3Y'. To the right of the input field is a blue button labeled '1 Enter UFI'. Below the input field are two buttons: 'Validate' and 'Reset'. To the right of the 'Validate' button is a blue button labeled '2 Click "Validate"'. Below the 'Validate' button is a green message box containing the text 'The UFI is valid.'. To the right of the message box is a blue button labeled '3 Read the result'.

Figura 3-1: Validarea unui UFI

Sugestii:

- **Puteti introduce un UFI cu sau fără cratimă.**
- **Caracterele de tip spatiu introduse vor fi ignorate.**

Dacă UFI-ul pe care îl validați nu este corect, vor fi raportate erori în următoarea ordine:

- dimensiunea UFI-ului: un UFI trebuie să aibă 16 caractere (excluzând cratimele);
- caracterele UFI-ului: un UFI nu trebuie să includă „L”, „I”, „O”, „B” și „Z”;
- suma de control: suma de control a UFI-ului trebuie să fie corectă. (Acest lucru poate fi verificat numai la nivel intern de aplicația în sine și nu de către utilizator). Dacă suma de control este incorectă, acest lucru presupune că cel puțin unul dintre caracterele UFI-ului nu este corect.

Dacă dimensiunea, caracterele și suma de control ale UFI-ului sunt corecte, un UFI poate fi incorect în continuare din următoarele motive¹:

- codificarea informațiilor referitoare la țara selectată pentru TVA;
- codificarea numărului versiunii.

¹ Un UFI eronat poate fi generat numai de o implementare defectuoasă a algoritmului de generare de UFI-uri.

4. Obținerea unui cod de întreprindere

Obținerea unui cod de întreprindere pentru utilizarea în implementarea locală a generatorului de UFI se efectuează urmând etapele ilustrate în Figura 4-1.

Atentie: Această funcție este numai pentru întreprinderile care și-au dezvoltat propriul software de implementare pentru a crea UFI-uri și nu au un număr de înregistrare în scopuri de TVA.

Recomandare: [Detalii suplimentare privind modul de dezvoltare a unei implementări locale a generatorului de UFI sunt disponibile în Manualul pentru dezvoltatori de pe site-ul centrelor toxicologice ale ECHA.](#)

The screenshot shows a web interface with three tabs: 'Create UFIs', 'Validate UFI', and 'Get a company key'. The 'Get a company key' tab is active. Below the tabs, there is a text block: 'This functionality is only for companies that have developed a practical software implementation creating and validating UFIs and that do not have a VAT number. More information on how to use the company key in a local implementation of the UFI Generator can be found at ECHA's Poison Centres website.' Below this text is a checkbox labeled 'By ticking this box, I declare that the company does not have a VAT number.' which is checked. To the right of the checkbox are three blue callout boxes with white text: '1 No VAT declaration', '2 Click "Get a company key"', and '3 Copy your company key'. Below the checkbox is a 'Get a company key' button. Below the button is a text input field containing '1000000001871' and a copy icon.

Figura 4-1: Modalitatea de obținere a unui cod de întreprindere

Indicație: Codul generat poate fi copiat în clipboard făcând pur și simplu clic pe pictograma plasată în dreapta câmpului. Aceasta este o modalitate ușoară de a lipi valoarea UFI-ului în altă aplicație.




Această caracteristică nu este acceptată complet în Safari, unde codul de întreprindere va fi selectat, dar nu va fi plasat în clipboard. Utilizatorul trebuie să execute în continuare această ultimă acțiune.


Apendicele 1. Cerințe privind browserul, JavaScript, utilizarea de module cookie

Rularea aplicației necesită numai o **versiune recentă de browser cu JavaScript activat**.

Cerințele minime ale browserului sunt:



Aplicația a fost testată pentru a funcționa, de asemenea, cu următoarele browsere. Orice diferență de comportament a fost semnalată în text, acolo unde este necesar.



Dacă nu sunteți sigur că JavaScript este activat în browserul dumneavoastră, puteți accesa <http://activatejavascript.org/en>. Această pagină va verifica setările browserului dumneavoastră și vă va informa dacă JavaScript este sau nu activat.



Figura A-1: Instrument de verificare JavaScript

Dacă JavaScript nu este activat, metoda de activare este descrisă pe site-ul menționat mai sus.

În general, este posibil să permiteți în mod selectiv JavaScript numai pentru anumite site-uri. Prin urmare, este posibil să activați JavaScript numai pentru această aplicație, în rest JavaScript fiind dezactivat ca politică într-o organizație.

Aplicația va utiliza modulele cookie din browser pentru a memora limba selectată și numerele dumneavoastră de înregistrare în scopuri de TVA. Prima dată când porniți aplicația, veți fi informat despre modulele cookie printr-un mesaj afișat în partea de jos a paginii și ilustrat în Figura A-2.




Figura A-2: Mesaj de consimțământ pentru module cookie

Linkul „[cum folosim modulele cookie](#)” va deschide pagina avizului juridic al ECHA de pe site-ul acesteia la secțiunea referitoare la modulele cookie², în limba selectată de dumneavoastră.

Puteți face clic pe **Închideți** pentru a ascunde mesajul. Acesta nu va mai fi afișat³.

Dacă nu permiteți salvarea modulelor cookie pe calculatorul dumneavoastră, aplicația va funcționa, dar nu veți beneficia de unele dintre caracteristicile sale: limba selectată de dumneavoastră și țara selectată pentru TVA nu vor fi inițializate atunci când veți deschide aplicația.

Tabelul de mai jos enumeră modulele cookie pe care le utilizează aplicația pentru a memora limba selectată și numerele de înregistrare în scopuri de TVA.

Tabelul 1-1: Modulele cookie ale aplicației

Denumirea modulului cookie	Conținutul modulului cookie	Exemplu de conținut
currentLanguage	Codul ISO al celei mai recente limbi selectate. Valoarea acestuia este citită la momentul pornirii aplicației pentru a selecta limba utilizatorului.	de
recently_used_country	Codul ISO al celei mai recente țări selectate. Valoarea acestuia este citită la momentul pornirii aplicației pentru a inițializa partea privind țara selectată pentru TVA.	BE
recently_used_vats	Valoarea ultimelor 5 numere de înregistrare în scopuri de TVA. Valoarea acestora este utilizată pentru a facilita introducerea numărului de înregistrare în scopuri de TVA utilizând sugestiile de tastare.	0123456789::7C123456789:: 0856891011::0236919256::1 2522::

² <http://www.echa.europa.eu/en/legal-notice#cookies> pentru versiunea în limba engleză.

³ Dacă accesați aplicația din același browser pe același calculator și nu ați șters consimțământul pentru modulele cookie.

Apendicele 2. Setările de salvare ale browserului


Întrucât aplicația utilizează browserul pentru a salva fișierele, acest comportament va depinde de configurația browserului dumneavoastră.

În mod implicit și în absența unor setări specifice, browserele salvează fișiere în directorul Descărcări al utilizatorului, care, pe calculatoarele care utilizează Windows, se află în directorul personal al utilizatorului: *C:\Utilizatori\jdoe\Descărcări* pentru utilizatorul *jdoe*. Acest lucru înseamnă că utilizarea comportamentului implicit nu permite „Salvare ca”: toate fișierele salvate sunt create în locația respectivă cu denumirea furnizată acestora de aplicație.


Este posibil să înlocuiți acest comportament și să precizați un alt director în care vor fi salvate descărcările dumneavoastră. Tehnica de configurare a locației de salvare a browserului dumneavoastră diferă puțin în fiecare caz. Vă furnizăm aici o descriere pentru cele trei browsere principale:

Firefox⁴

- Faceți clic pe Instrumente și apoi pe Opțiuni pentru a deschide pagina <about:preferences>.
- În secțiunea General/Descărcări, selectați Salvează fișierele în și locația de descărcare preferată, astfel cum este ilustrat.



În mod alternativ, este posibil să alegeți ca browserul dumneavoastră să vă solicite o locație de salvare de fiecare dată când salvați un fișier descărcat făcând clic pe Întreabă întotdeauna unde să salvez fișierele, astfel cum este ilustrat.





Dacă alegeți această opțiune, vi se va solicita să precizați o locație de salvare de fiecare dată când descărcați un fișier, ceea ce vă oferă flexibilitatea să selectați de fiecare dată un director diferit.

⁴ Testat cu Firefox 45.0.2.


Chrome⁵




- În colțul din dreapta sus, faceți clic pe pictograma .
- Faceți clic pe **Setări** pentru a deschide pagina <chrome://settings/>.
- Faceți clic pe **Afișează setările avansate ...**
- În secțiunea Descărcări, selectați **Locația de descărcare** sau faceți clic pe **Întreabă-mă unde se salvează fiecare fișier înainte de a-l descărca**, astfel cum este ilustrat mai jos.



Internet Explorer⁶

- În colțul din dreapta sus, faceți clic pe pictograma .
- Faceți clic pe **Vizualizare descărcări**.
- În colțul din stânga jos al casetei de dialog deschise, faceți clic pe **Opțiuni**.
- Răsfoiți pentru locația de descărcare preferată și faceți clic pe **OK**



Spre deosebire de Firefox sau Chrome, Internet Explorer nu are o opțiune explicită pentru a solicita browserului să propună o locație de salvare a fișierului la fiecare descărcare. În schimb, browserul oferă o posibilitate de „Salvare ca”: atunci când un fișier este descărcat, o casetă de

⁵ Testat cu Chrome 50.0.2661.102.

⁶ IE9, IE10 și IE11.

dialog este afișată în partea de jos a paginii, astfel cum este ilustrat în Figura A-3.




Figura A-3: Descărcarea și salvarea unui fișier cu Internet Explorer

Dacă faceți doar clic pe Salvare, fișierul va fi plasat în directorul dumneavoastră configurat „Descărcări”. Dacă selectați triunghiul de lângă butonul Salvare, acțiunea Salvare ca devine disponibilă și vă va permite să răsfoiți pentru a alege locația în care se va salva fișierul. Acest lucru este ilustrat în Figura A-4.




Figura A-4: Salvare ca, cu Internet Explorer

Apendicele 3. Importarea unui fișier CSV în Excel


Fișierul CSV generat de aplicație utilizează virgula standard („,”) ca separator. În principiu, deschiderea fișierului în Excel va face diferența între coloane. Dacă nu se întâmplă acest lucru, astfel cum se arată mai jos, aceasta se datorează faptului că setările dumneavoastră regionale nu recunosc virgula ca separator de câmpuri.

	A
1	101,XP80-8083-R00C-NE0R
2	190,0AH0-90PF-000D-HSVG
3	234,23N0-K01W-G005-MTHA
4	567,YPJ1-30W3-F00Y-WGJT
5	890,KEF2-K0UA-D00T-JRSN
6	

Figura A-5: Excel nu face diferența între coloane


Puteți încerca să schimbați setările dumneavoastră regionale, dar vă sfătuim să importați fișierul CSV în Excel după cum urmează⁷.

1. Deschideți un registru de lucru gol.
2. În fila Date, selectați Din text în Preluare date externe.




3. Răsfoiți și selectați fișierul dumneavoastră CSV, apoi faceți clic pe Importați.


⁷ Capturile de ecran din această secțiune au fost realizate cu Excel 2013. Mecanismul de importare este asemănător cu alte versiuni ale produsului.




- Excel deschide expertul import. Selectați Delimitat și apoi Următorul.



- În următoarea etapă, selectați Virgula ca separator de câmpuri și apoi faceți clic pe Terminare.



6. Faceți clic pe OK în următoarea casetă de dialog care vă solicită locația datelor importate.



7. Excel importă datele dumneavoastră în două coloane.

	A	B	C
1	101	XP80-8083-R00C-NE0R	
2	190	0AH0-90PF-000D-HSVG	
3	234	23N0-K01W-G005-MTHA	
4	567	YPJ1-30W3-F00Y-WGJT	
5	890	KEF2-K0UA-D00T-JRSN	
6			

Acum puteți salva fișierul ca un document Excel autentic (extensie .xls sau .xlsx).

Apendicele 4. Crearea unui fișier cu formule numerice

Pentru a genera UFI-uri în grup atunci când formulele numerice nu sunt consecutive, trebuie să le codificați ca fișier text/CSV.

Singurele constrângeri ale fișierului sunt următoarele:

- trebuie să conțină o formulă numerică pe rând;
- nu trebuie să includă mai mult de 10 000 de rânduri;
- nu trebuie să conțină rânduri goale.

Dacă fișierul nu este generat de un program, o modalitate ușoară de a-l crea în mod manual este utilizând Excel.

1. Deschideți Excel.
2. Codificați formulele numerice.
3. Atunci când salvați un fișier
 - a. dați o denumire fișierului
 - b. selectați „CSV (delimitat prin virgulă) (*.csv)”




Figura A-6: Salvare ca .csv cu Excel

4. Faceți clic pe Salvare.

De asemenea, puteți utiliza cu ușurință orice editor de text (de exemplu, Notepad sau Notepad++) pentru a codifica formulele numerice (una pe rând) și a salva datele ca fișier text.




Figura A-7: Salvare ca .csv cu Notepad

AGENȚIA EUROPEANĂ PENTRU PRODUSE CHIMICE
Annankatu 18, P.O. Box 400,
FI-00121 Helsinki, Finlanda
echa.europa.eu