

ECHA-18-B-02-LT

UFI ir jo reikšmė jūsų produkto etiketėse

Pagrindinė informacija įmonėms, kurios EEE¹ rinkai pateikia pavojingus mišinius.



Nuo 2020 m. ant produktų etikečių atsiras naujas etiketės elementas, kurį sudarys 16 simbolių kodas, vadinamas unikaliu mišinio identifikatoriumi (UFI). Iki 2025 m. UFI bus privaloma naudoti ant visų produktų, kurie klasifikuojami kaip keliantys pavojų sveikatai arba fizinį pavojų, etikečių. Importuotojai ir tolesni naudotojai, kurie tokius produktus pateikia rinkai, turės perduoti apsinuodijimų kontrolės centrams konkrečią informaciją apie produktą, įskaitant UFI. ECHA apsinuodijimų kontrolės centrų svetainėje galima rasti priemonės ir pagalbą, kuria galite pasinaudoti kurdami UFI.

¹ Europos ekonominė erdvė – tai 28 Europos Sąjungos valstybės narės, Norvegija, Islandija ir Lichtenšteinas.

KAS YRA UFI?

Unikalus mišinio identifikatorius, kurio akronimas yra UFI, – tai 16 simbolių raidinis ir skaitinis kodas. Šį kodą turėsite nurodyti ant savo produktų, kurių sudėtyje yra pavojingų mišinių, etikečių.

Be UFI, apsinuodijimų kontrolės centrams taip pat turėsite pateikti kitą informaciją apie savo mišinį ir susijusius produktus, pvz., informaciją apie sudėtį, prekės pavadinimą, spalvą, pakuotę, produkto kategoriją ir toksikologinę informaciją. UFI siekiama nustatyti aiškių ryšių tarp jūsų pateikiamos informacijos ir produkto, kurį pateikiate rinkai.

Norint priskirti UFI, būtina, kad visuose produktuose, kurie ženklinami tuo pačiu UFI ir apie kuriuos pranešta, būtų naudojamas tos pačios sudėties mišinys.

KAIP BUS NAUDOJAMAS UFI?

UFI ir kitą jūsų pateiktą informaciją pirmiausia naudos apsinuodijimų kontrolės centrai tuo atveju, kai sulauks skambučio dėl pagalbos. Pavyzdžiui, apsinuodijimų kontrolės centro operatoriui be prekės pavadinimo bus galima padiktuoti ant produkto etiketės nurodytą UFI, kad tiksliai informuotumėte apie su incidentu susijusį produktą.

KĄ TURITE DARYTI, KAD SUKURTUMĖTE UFI?

Norėdami sukurti savo mišinio UFI, turite žinoti savo įmonės **PVM mokėtojo numerį** (arba konkrečiais atvejais įmonės raktą) ir su konkrečiu mišiniu susijusį **formuluotės numerį**. Šiuos du numerius įrašius į ECHA internetinę **UFI kūrimo** priemonę, jums bus pateiktas jūsų UFI kodas. PVM mokėtojo numeris yra pagrindinė informacija, kuria užtikrinama, kad jūsų UFI būtų unikalūs ir nesutaptų su kitų įmonių sukurtais UFI.

Labai tikėtina, kad jūsų įmonė jau naudoja vidinius mišinių kodus. Jei šie kodai sudaryti tik iš skaitmenų (nuo 0 iki 268 435 255), juos galite tiesiogiai naudoti UFI kūrimo priemonėje. Kitais atvejais, pvz., jeigu tai raidiniai ir skaitiniai kodai arba juose naudojami kitokie simboliai, pirmiausia savo mišiniam turėsite priskirti naujus

formuluočių numerius, kurie atitinka reikalaujamą formatą. Labai svarbu, kad tais atvejais, kai mišinių sudėtyje yra skirtingos, to paties formuluotės numerio pakartotiniai nenaudotumėte kartu su tuo pačiu PVM mokėtojo numeriu.

UFI kūrimo priemonę ir naudotojo vadovą galite rasti ECHA apsinuodijimų kontrolės centrų svetainėje, kurioje informacija pateikiama 23 ES kalbomis. Jeigu valdote didelį produktų portfelį, galite norėti savo įmonės IT sistemoje sukurti nuosavą kūrimo priemonę, kurią naudodami galėtumėte veiksmingai kurti didelius kiekius UFI. Norėdami tai padaryti, turite perskaityti UFI naudotojo vadovą.

AR UFI BUS APSAUGOTAS JŪSŲ VERSLO INFORMACIJOS KONFIDENCIALUMAS?

UFI sistemoje yra paisoma jūsų konfidencialios verslo informacijos vientisumo. Pavyzdžiui, iš UFI neįmanoma iššifruoti informacijos apie mišinio sudėtį. Informaciją apie tai, kurio mišinio sudėtis užkoduota pateiktame UFI, žinos tik apsinuodijimų kontrolės centrai. Taip UFI apsaugoma jūsų konfidenciali verslo informacija.


KAIP UFI NAUDOJAMAS MIŠINIO MIŠINYJE TIEKIMO GRANDINĖJE?

Rinkai pateikiamą mišinį dažnai sudaro mišinys mišinyje, kitaip tariant, mišinys būna sudarytas iš dviejų ar daugiau mišinių, kurie sumaišomi pagal mišinio ruošėjo nurodytas specifikacijas. Atsižvelgiant į tai, kad iš UFI neįmanoma iššifruoti konfidencialios informacijos apie mišinio sudėtį, UFI gali būti saugiai naudojamas tiekimo grandinėje. UFI galite gauti iš savo pirminio tiekėjo arba, užuot atskleidę visą sudėtį, pateikti savo UFI tolesniam mišinio ruošėjui. Tačiau prieš perduodant UFI tiekimo grandinės dalyviams, būtina apie jį pranešti apsinuodijimų kontrolės centrams.

KADA REIKALINGAS NAUJAS UFI KODAS?

Tol, kol mišinio sudėtis išlieka ta pati, UFI kodas gali būti toks pat, net jeigu pakeičiami kiti produkto aspektai (pvz., nauja pakuotė arba naujas prekės pavadinimas).

Naujas UFI turi būti sukurtas ir atspausdintas arba pritvirtintas prie etiketės tik tais atvejais, kai pakeičiama mišinio sudėtis, pvz., jeigu pridedamas,



pašalinamas arba pakeičiamas komponentas, arba jeigu komponentų koncentracijos pakeičiamos viršijant leistiną koncentracijos intervalą. Turėsite užtikrinti mišinio sudėties pokyčių stebėseną ir pasikeitus sudėčiai sukurti naują UFI, informuoti apsinuodijimų kontrolės centrus ir prireikus pakeisti savo produktų etiketes.

AR GALIMA VIENĄ UFI NAUDOTI ĮVAIRIEMS PRODUKTAMS ARBA KELIS UFI NAUDOTI VIENAM PRODUKTUI?

Jeigu produkte naudojamo mišinio sudėtis yra vienoda, ant savo produktų etikečių galite naudoti tą patį UFI visose EEE šalyse arba tą patį UFI galite naudoti ant vienai šaliai skirtų produktų etikečių, net jeigu juos rinkai pateikiate naudodami skirtingus prekės pavadinimus. Dėl duomenų valdymo ir komercinių priežasčių, galite nuspręsti tam pačiam mišiniui priskirti daugiau nei vieną UFI. Šiuo atveju kiekvienas produktas turės savo UFI, net jeigu jame bus naudojamas tas pats mišinys.

Nepaisant to, kurį metodą pasirinksite, labai svarbu, kad kiekvienoje atitinkamoje rinkos srityje veikiančius apsinuodijimų kontrolės centrus informuotumėte apie teisingą UFI, kad skubią medicininę pagalbą teikiantys asmenys galėtų vienareikšmiškai nustatyti produktą.

AR GALIMA UFI NAUDOTI NEPAVOJINGIEMS MIŠINIAMS?

Taip pat gali būti naudinga UFI priskirti nepavojingam mišiniui arba mišiniams, kurie klasifikuojami kaip pavojingi tik aplinkai.

Jei savanoriškai nurodysite UFI ant galutinių produktų, kuriuose yra tokių mišinių, etikečių, tai **gali padėti apsinuodijimų kontrolės centrams**, nes informacija apie bet kokį klasifikuojamą arba neklasifikuojamą produktą, kuris nurodomas paskambinus į apsinuodijimų kontrolės centrą, leidžia centro specialistams pateikti išsamesnę informaciją pagrįstą sprendimą.

Tais atvejais, kai mišiniuose naudojami kiti mišiniai ir kai **tiekimo grandinėje** perduodate informaciją apie savo mišinį, galite norėti apsaugoti savo konfidencialią verslo informaciją naudodami UFI. UFI naudojimas etiketėje neprivalomas, tačiau jis turi būti pateikiamas apsinuodijimų kontrolės centrams, kad pastarieji galėtų nustatyti mišinio mišinyje ir susijusios informacijos ryšį.



AR ETIKETĖJE VISADA REIKIA NAUDOTI UFI?

UFI turi būti atspausdintas ant visų jūsų produktų, kurių sudėtyje yra pavojingų mišinių, etikečių arba prie jų pritvirtintas. Jeigu produktai nėra ženklinami, pvz., tam tikri pramonės įmonėse naudojami produktai, UFI gali būti nurodomas saugos duomenų lape.

KOKIOS TAISYKLĖS TAIKOMOS NAUDOJANT UFI KODĄ ETIKETĖJE?

Akronimas UFI (tas pats akronimas naudojamas visomis kalbomis ir visais rašmenimis, jis nėra verčiamas) turi būti užrašytas didžiosiomis raidėmis, o prie jo pridėtas 16 simbolių raidinis ir skaitinis kodas. Kodas yra padalijamas į keturis blokus, kurių kiekvienas atskiriamas brūkšneliu. Nors nenustatyti jokie konkretūs reikalavimai, pvz., dėl šrifto rūšies ar dydžio, UFI turi būti aiškiai matomas ir įskaitomas produkto etiketėje. Atsižvelgiant į skirtingus etikečių dydžius ir kitus ženklavimo reikalavimus, kuriems įgyvendinti reikalinga tam tikra erdvė etiketėje, UFI turėtų būti pateikiamas lengvai randamoje vietoje (pvz., greta brūkšninio kodo arba pavojingumo piktogramų). Iš esmės privalote nustatyti, kaip kuo efektyviau atspausdinti ar pritvirtinti UFI, kad apie jį būtų galima lengvai pranešti apsinuodijimų kontrolės centrams.

IKI KADA REIKIA NURODYTI UFI ETIKETĖJE?

Jūsų įmonė bus įpareigota perduoti UFI ir kitą produkto informaciją nauju suderintu formatu iki **2020 m. sausio 1 d.** Ši pareiga taikoma plačiam vartojimui skirtiems mišiniams. Dėl profesionaliam naudojimui skirtų mišinių UFI ir informaciją privaloma perduoti iki **2021 m. sausio 1 d.**, o dėl pramoniniam naudojimui skirtų mišinių – tik iki **2024 m. sausio 1 d.** Dėl rinkoje jau esančių mišinių atitiktį reikės užtikrinti iki pereinamojo laikotarpio pabaigos, tai reiškia, kad iki **2025 m. sausio 1 d.** visų rinkoje esančių susijusių produktų etiketėse turės būti nurodytas UFI.

Įmonės turi būti pasirengusios naudoti UFI etiketėse iki sueis joms taikomas galutinis terminas pateikti šią produkto informaciją apsinuodijimų kontrolės centrams. Praktiškai tai reiškia, kad UFI kūrimo ir atitinkamų produkto etikečių spausdinimo darbai jūsų įmonės veiklos plane turėtų būti kruopščiai suplanuoti, kad juos būtų galima įvykdyti iš anksto iki susijusių galutinių pateikimo terminų – tai reikėtų pradėti daryti jau šiandien.



Produkto etiketės pavyzdys, kuriame aiškiai pateiktas produkto UFI kodas.

Klausimai ir atsakymai bei pagalba:
<https://poisoncentres.echa.europa.eu/>

Internetiniai seminarai:
<https://echa.europa.eu/support/training-material/webinars>

Nacionalinės pagalbos tarnybos:
<https://echa.europa.eu/lt/support/helpdesks>