

## Décision relative à une modification administrative d'autorisation de mise à disposition sur le marché d'une famille de produits biocides

**N° AMM : FR-2019-0044**

*Vu les dispositions du règlement (UE) N°528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides, et de ses textes d'application,*

*Vu le code de l'environnement et notamment le chapitre II du titre II du livre V des parties législative et réglementaire,*

*Vu la demande de modification administrative portant sur la modification d'un nom commercial dans le méta RCP 1 pour la famille de produits **HCL TOILET CLEANER FAMILY**,*

*de la société* MCBRIDE S.A.S.

*enregistrée sous le numéro* BC-FN065157-31

### Article 1<sup>er</sup>

La modification administrative de l'autorisation de mise à disposition sur le marché de la famille de produits désignée ci-dessus **est accordée** en France dans les conditions précisées en annexe de la présente décision.


### Article 2

La présente décision s'applique sans préjudice des dispositions générales applicables aux produits biocides, notamment en matière d'étiquetage.

L'échéance de validité de la présente décision est fixée au 9 mai 2029.

A Maisons-Alfort, le

**15 AVR. 2021**

  
**Caroline SEMAILLE**  
Directrice générale déléguée  
en charge du pôle produits réglementés  
Agence nationale de sécurité sanitaire de  
l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES)

## ANNEXE : Résumé des caractéristiques du produit

*Les modifications apportées par la présente décision sont indiquées en italique.*

### Partie I. - Premier niveau d'information

#### 1. Informations administratives

##### 1.1. Nom commercial de la famille de produits

Nom commercial	HCL TOILET CLEANER FAMILY
Autre(s) nom(s) commercial(aux)	-

##### 1.2. Type de famille de produits

Types de produit	TP02
------------------	------

##### 1.3. Détenteur de l'autorisation de mise sur le marché

Nom et adresse du détenteur	Nom	MCBRIDE S.A.S.
	Adresse	RUE VICTOR HUGO, 109/111 92300 LEVALLOIS-PERRET FRANCE
Numéro de demande	BC-FN065157-31	
Type de demande	Demande de modification administrative (NA-ADC)	
Numéro d'autorisation	FR-2019-0044	
Date d'autorisation	23/07/2019	
Date d'expiration de l'autorisation	09/05/2029	

##### 1.4. Fabricant(s) de la famille de produits

Nom du fabricant	MCBRIDE PLC
Adresse du fabricant	MIDDLETON WAY MIDDLETON M24 4DP ROYAUME-UNI
Emplacement des sites de fabrication	RUE MOULIN MASURE 6 7730 ESTAIMPUIS BELGIQUE

##### 1.5. Fabricant(s) de la (des) substance(s) active(s)

Substance active	Acide chlorhydrique
Nom du fabricant	RECKET BENCKISER HEALTHCARE (UK) LIMITED
Adresse du fabricant	SINFIN LANE DE249GG DERBY ROYAUME-UNI
Emplacement des sites de fabrication	SINFIN LANE DE249GG DERBY ROYAUME-UNI

<b>Substance active</b>	Acide chlorhydrique
<b>Nom du fabricant</b>	AKZO NOBEL POLYMER CHEMICALS B.V.
<b>Adresse du fabricant</b>	WELPLAATWEG 12 3197 KS ROTTERDAM PAYS-BAS
<b>Emplacement des sites de fabrication</b>	WELPLAATWEG 12 3197 KS ROTTERDAM PAYS-BAS

<b>Substance active</b>	Acide chlorhydrique
<b>Nom du fabricant</b>	INOVYN DEUTSCHLAND GMBH
<b>Adresse du fabricant</b>	LUDWIGSTRASSE 12 47495 REINBERG ALLEMAGNE
<b>Emplacement des sites de fabrication</b>	LUDWIGSTRASSE 12 47495 REINBERG ALLEMAGNE

## 2. Composition de la famille de produits et type de formulation

### 2.1. Composition qualitative et quantitative de la famille de produit

Nom commun	Nom IUPAC	Fonction	Numéro CAS	Numéro EC	Contenu (%)	
					Min	Max
Acide chlorhydrique	Acide chlorhydrique	Substance active	7647-01-0	231-595-7	6,75	13,50
Chlorure de cetrimonium	-	Co-formulant	112-02-7	203-928-6	0,12	0,525
2,2'-(octadec-9-enylimino)bisethanol	-	Co-formulant	25307-17-9	246-807-3	1,08	1,35

### 2.2. Type de formulation

CL – Liquide prêt à l'emploi

## Partie II. - Deuxième niveau d'information du Méta RCP 1

### 1. Information administrative sur le Méta RCP 1

#### 1.1. Identification du Méta RCP 1

<b>Identification</b>	Méta-RCP 1
-----------------------	------------

#### 1.2. Suffixe du numéro d'autorisation

<b>Numéro 1</b>	
-----------------	--

### 1.3. Type de produit (s)

Type de produit (s)	TP02
---------------------	------

## 2. Composition du Méta RCP 1

### 2.1. Composition qualitative et quantitative du Méta RCP 1

Nom commun	Nom IUPAC	Fonction	Numéro CAS	Numéro EC	Contenu (%)	
					Min	Max
Acide chlorhydrique	Acide chlorhydrique	Substance active	7647-01-0	231-595-7	13,50	13,50
Chlorure de cetrimonium		Co-formulant <sup>1</sup>	112-02-7	203-928-6	0,12	0,525
2,2'-(octadec-9-enylimino)bisethanol		Co-formulant	25307-17-9	246-807-3	1,30	1,35

### 2.2. Type de formulation

CL - Liquide prêt à l'emploi
------------------------------

## 3. Mentions de danger et conseils de prudence pour le Méta RCP 1

### 3.1. Classification et étiquetage du produit selon le règlement (CE) n° 1272/2008

Classification	
Catégories de danger	Corrosion cutanée, catégorie 1 Lésions oculaires graves, catégorie 1 Toxicité spécifique pour certains organes cibles – Exposition unique, catégorie 3 : Irritation des voies respiratoires Toxicité aquatique chronique, catégorie 3
Mentions de danger	H314 : Provoque de graves brûlures de la peau et des lésions oculaires H318 : Provoque des lésions oculaires graves H335 : Peut irriter les voies respiratoires H412 : Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme
Etiquetage	
Mentions d'avertissement	Danger
Mentions de danger	H314 : Provoque de graves brûlures de la peau et des lésions oculaires H335 : Peut irriter les voies respiratoires H412 : Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme
Conseils de prudence	P101 : En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette P102 : Tenir hors de portée des enfants P103 : Lire l'étiquette avant utilisation P261 : Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols P264 : Se laver ... soigneusement après manipulation P310 : Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/... P301 + P330 + P331 : EN CAS D'INGESTION : rincer la bouche. NE PAS faire vomir

	<p>P303 + P361 + P353 : EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/ Se doucher</p> <p>P305 + P351 + P338 : EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer</p> <p>P501 : Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation</p>
Note	-

## 4. Usage(s) autorisé(s) pour le Méta RCP 1

### 4.1. Description de l'usage

Tableau 1. Usage # 1 – Usage non-professionnel

Type de produit	TP02 : Désinfectants et algicides non destinés à une application directe sur l'homme ou les animaux
Le cas échéant, une description précise de l'usage autorisé	Désinfection des surfaces à l'intérieur des cuvettes de toilettes par application du produit non dilué
Organisme(s) cible(s) (y compris le stade de développement)	Bactéries (incluant la salmonelle) Levures, Champignons
Domaine(s) d'utilisation	A l'intérieur des cuvettes de toilettes
Méthode(s) d'application	Manuelle - Application directe grâce à l'embout d'application
Dose(s) et fréquence(s) d'application	48 mL par cuvette Temps de contact : 15 minutes (avec brossage si nécessaire) Tirer la chasse d'eau après le temps de contact Utiliser une fois par semaine.
Catégorie(s) d'utilisateurs	Non-Professionnels
Taille(s) et type(s) de conditionnement	Bouteille opaque en HDPE de 750 mL + fermeture résistante à l'épreuve des enfants

#### 4.1.1. Instructions d'utilisation spécifiques à l'usage

Se référer aux conditions générales d'utilisation du méta RCP 1

#### 4.1.2. Mesures de gestion de risque spécifiques à l'usage

Se référer aux conditions générales d'utilisation du méta RCP 1

#### 4.1.3. Lorsque spécifique à l'usage, détails relatifs aux effets indésirables directs ou indirects possibles, instructions de premiers soins et mesures d'urgence à prendre pour protéger l'environnement

Se référer aux conditions générales d'utilisation du méta RCP 1

<sup>1</sup> Formulants ou substances non-actives, dont la connaissance est essentielle à l'utilisation du produit. Dans le RCP qui sera diffusé, cette information sera limitée au noms des formulants.

#### **4.1.4. Lorsque spécifique à l'usage, instructions en vue d'une élimination sans danger du produit et de son emballage**

Se référer aux conditions générales d'utilisation du méta RCP 1

#### **4.1.5. Lorsque spécifique à l'usage, conditions de stockage et durée de conservation du produit biocide dans les conditions de stockage normales**

Se référer aux conditions générales d'utilisation du méta RCP 1

### **5. Conditions générales d'utilisation du Méta RCP 1**

#### **5.1. Instructions d'utilisation**

- Toujours lire l'étiquette ou la notice avant utilisation, et respecter toutes les instructions qui y sont indiquées.
- Ne pas mélanger avec de l'eau de javel ou un autre nettoyeur pouvant entraîner la formation de chlore gazeux toxique ou de la chaleur.
- À utiliser uniquement comme désinfectant pour l'intérieur des cuvettes de toilettes en appliquant le produit non dilué.

#### **5.2. Mesures de gestion de risque**

- Se laver les mains et la peau exposée après utilisation du produit.
- Éviter le contact avec la peau.
- Éviter le contact avec les yeux.
- Tenir hors de portée des enfants.
- L'emballage doit être conçu pour éliminer toute exposition à l'aide d'une buse orientable non amovible.
- L'emballage doit comporter une fermeture résistante à l'épreuve des enfants.

#### **5.3. Détails relatifs aux effets indésirables directs ou indirects possibles, instructions de premiers soins et mesures d'urgence à prendre pour protéger l'environnement**

- En cas de contact avec la peau : enlever les vêtements et les chaussures contaminés et laver la partie contaminée avec de l'eau. En cas d'apparition de signes d'irritation/brûlures, contacter le centre antipoison.
- En cas de contact avec les yeux : rincer abondamment les yeux à l'eau tiède en maintenant les paupières écartées puis continuer le rinçage sous un filet d'eau tiède pendant 10 minutes. En cas de port de lentilles : rincer immédiatement à l'eau tiède puis enlever les lentilles s'il n'existe pas de contre-indication et continuer le rinçage sous un mince filet d'eau tiède pendant 10 minutes. En cas de persistance des signes d'irritation ou d'apparition de troubles de la vision, consulter un médecin.
- En cas d'ingestion : contacter immédiatement le centre antipoison ou appeler le 15/112. Ne pas faire boire ni vomir.
- En cas de troubles de la conscience, placer le sujet en position latérale de sécurité (couché sur le côté) ; appeler le 15/112.
- Garder l'emballage et/ou la notice à disposition.

#### **5.4. Instructions en vue d'une élimination sans danger du produit et de son emballage**

- Éliminer le produit non utilisé, son emballage et tout autre déchet dans un circuit de collecte approprié.
- Ne pas se débarrasser du produit biocide dans les caniveaux, les cours d'eau, en plein champ ou dans tout autre environnement extérieur.

### 5.5. Conditions de stockage et durée de conservation du produit biocide dans les conditions de stockage normales

- Conserver le produit droit dans un endroit sec et frais.
- Conserver dans l'emballage d'origine.
- Durée de conservation : 24 mois.

### 6. Autre(s) information(s)

-

## Partie III - Troisième niveau d'information : produits individuels dans le Méta RCP 1

### 1. Noms commerciaux, numéros d'autorisation et composition spécifique de chaque produit

<b>Nom commercial</b>	<b>SYSTEME U – GEL WC SURPUISSANT DETARTRANT 5 EN 1</b>				
<b>Numéro d'autorisation</b>	<b>FR-2019-0094-01-01</b>				
<b>Nom commun</b>	<b>Nom IUPAC</b>	<b>Fonction</b>	<b>Numéro CAS</b>	<b>Numéro EC</b>	<b>Contenu (%)</b>
Acide chlorhydrique	Acide chlorhydrique	Substance active	7647-01-0	231-595-7	13,50
Chlorure de cetrimonium	-	Co-formulant	112-02-7	203-928-6	0,12
2,2'-(octadec-9-enylimino)bisethanol	-	Co-formulant	25307-17-9	246-807-3	1,35

<b>Nom commercial</b>	<b>STANHOME-SANI-WC</b>				
<b>Numéro d'autorisation</b>	<b>FR-2019-0094-01-02</b>				
<b>Nom commun</b>	<b>Nom IUPAC</b>	<b>Fonction</b>	<b>Numéro CAS</b>	<b>Numéro EC</b>	<b>Contenu (%)</b>
Acide chlorhydrique	Acide chlorhydrique	Substance active	7647-01-0	231-595-7	13,50
Chlorure de cetrimonium	-	Co-formulant	112-02-7	203-928-6	0,39
2,2'-(octadec-9-enylimino)bisethanol	-	Co-formulant	25307-17-9	246-807-3	1,3

## Partie II.- Deuxième niveau d'information du Méta RCP 2

### 1. Information administrative sur le Méta RCP 2

#### 1.1. Identification du Méta RCP 2

<b>Identification</b>	Méta-RCP 2
-----------------------	------------

#### 1.2. Suffixe du numéro d'autorisation

<b>Numéro 2</b>	
-----------------	--

#### 1.3. Type de produit (s)

<b>Type de produit (s)</b>	TP02
----------------------------	------

## 2. Composition du Méta RCP 2

### 2.1. Composition qualitative et quantitative du Méta RCP 2

Nom commun	Nom IUPAC	Fonction	Numéro CAS	Numéro EC	Contenu (%)	
					Min	Max
Acide chlorhydrique	Acide chlorhydrique	Substance active	7647-01-0	231-595-7	6,75	9,00
Chlorure de cetrimonium	-	Co-formulant	112-02-7	203-928-6	0,3	0,525
2,2'-(octadec-9-enylimino)bisethanol	-	Co-formulant	25307-17-9	246-807-3	1,08	1,15

### 2.2. Types de formulations

CL - Liquide prêt à l'emploi
------------------------------

## 3. Mentions de danger et conseils de prudence pour le Méta RCP 2

### 3.1. Classification et étiquetage du produit selon le règlement (CE) n° 1272/2008

<b>Classification</b>	
Catégories de danger	Corrosion cutanée, catégorie 1 Lésions oculaires graves, catégorie 1 Toxicité aquatique chronique catégorie 3
Mentions de danger	H314 : Provoque de graves brûlures de la peau et des lésions oculaires H318 : Provoque des lésions oculaires graves H412 : Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme
<b>Etiquetage</b>	
Mentions d'avertissement	Danger
Mentions de danger	H314 : Provoque de graves brûlures de la peau et des lésions oculaires H412 : Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme



Conseils de prudence	<p>P101 : En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette</p> <p>P102 : Tenir hors de portée des enfants</p> <p>P103 : Lire l'étiquette avant utilisation</p> <p>P264 : Se laver ... soigneusement après manipulation</p> <p>P310 : Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/...</p> <p>P301 + P330 + P331 : EN CAS D'INGESTION : rincer la bouche. NE PAS faire vomir</p> <p>P303 + P361 + P353 : EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher</p> <p>P305 + P351 + P338 : EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.</p> <p>P405 : Garder sous clef</p> <p>P501 : Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation</p>
Note	-

## 4. Usage(s) autorisé(s) pour le Méta RCP 2

### 4.1. Description de l'usage

Tableau 1. Usage # 1 – Usage non-professionnel

Type de produit	TP02 : Désinfectants et algicides non destinés à une application directe sur l'homme ou les animaux
Le cas échéant, une description précise de l'usage autorisé	Désinfection des surfaces à l'intérieur des cuvettes de toilettes par application du produit non dilué
Organisme(s) cible(s) (y compris le stade de développement)	Bactéries (incluant la salmonelle) Levures, Champignons
Domaine(s) d'utilisation	A l'intérieur des cuvettes de toilettes
Méthode(s) d'application	Manuelle - Application directe à partir de la bouteille
Dose(s) et fréquence(s) d'application	48 mL par cuvette Temps de contact : 15 minutes (avec brossage si nécessaire) Tirer la chasse d'eau après le temps de contact Utiliser une fois par semaine
Catégorie(s) d'utilisateurs	Non-professionnels
Taille(s) et type(s) de conditionnement	Bouteille opaque en HDPE de 750 mL + fermeture résistante à l'épreuve des enfants

#### 4.1.1. Instructions d'utilisation spécifiques à l'usage

Se référer aux conditions générales d'utilisation du méta RCP 2

#### 4.1.2. Mesures de gestion de risque spécifiques à l'usage

Se référer aux conditions générales d'utilisation du méta RCP 2

**4.1.3. Lorsque spécifique à l'usage, détails relatifs aux effets indésirables directs ou indirects possibles, instructions de premiers soins et mesures d'urgence à prendre pour protéger l'environnement**

Se référer aux conditions générales d'utilisation du méta RCP 2

**4.1.4. Lorsque spécifique à l'usage, instructions en vue d'une élimination sans danger du produit et de son emballage**

Se référer aux conditions générales d'utilisation du méta RCP 2

**4.1.5. Lorsque spécifique à l'usage, conditions de stockage et durée de conservation du produit biocide dans les conditions normales de stockage**

Se référer aux conditions générales d'utilisation du méta RCP 2

## **5. Conditions générales d'utilisation du Méta RCP 2**

### **5.1. Instructions d'utilisation**

- Toujours lire l'étiquette ou la notice avant utilisation, et respecter toutes les instructions qui y sont indiquées.
- Ne pas mélanger avec de l'eau de javel ou un autre nettoyant, car cela pourrait entraîner la formation de chlore gazeux toxique ou de la chaleur.
- À utiliser uniquement comme désinfectant pour l'intérieur des cuvettes de toilettes en appliquant le produit non dilué.

### **5.2. Mesures de gestion de risque**

- Se laver les mains et la peau exposée avant les repas et après utilisation du produit.
- Éviter le contact avec la peau.
- Éviter le contact avec les yeux.
- Tenir hors de portée des enfants.
- L'emballage doit être conçu pour éliminer toute exposition à l'aide d'une buse orientable non amovible.
- L'emballage doit comporter une fermeture résistante à l'épreuve des enfants.

### **5.3. Détails relatifs aux effets indésirables directs ou indirects possibles, instructions de premiers soins et mesures d'urgence à prendre pour protéger l'environnement**

- En cas de contact avec la peau : enlever les vêtements et les chaussures contaminés et laver la partie contaminée avec de l'eau. En cas d'apparition de signes d'irritation/brûlures, contacter le centre antipoison.
- En cas de contact avec les yeux : rincer abondamment les yeux à l'eau tiède en maintenant les paupières écartées puis continuer le rinçage sous un filet d'eau tiède pendant 10 minutes. En cas de port de lentilles : rincer immédiatement à l'eau tiède puis enlever les lentilles s'il n'existe pas de contre-indication et continuer le rinçage sous un mince filet d'eau tiède pendant 10 mn. En cas de persistance des signes d'irritation ou d'apparition de troubles de la vision, consulter un médecin.
- En cas d'ingestion : contacter immédiatement le centre antipoison ou appeler le 15/112. Ne pas faire boire ni vomir.
- En cas de troubles de la conscience, placer le sujet en position latérale de sécurité (couché sur le côté) ; appeler le 15/112.
- Garder l'emballage et/ou la notice à disposition.

#### 5.4. Instructions en vue d'une élimination sans danger du produit et de son emballage

- Éliminer le produit non utilisé, son emballage et tout autre déchet dans un circuit de collecte approprié.
- Ne pas se débarrasser du produit biocide dans les caniveaux, les cours d'eau, en plein champ ou dans tout autre environnement extérieur.

#### 5.5. Conditions de stockage et durée de conservation du produit biocide dans les conditions de stockage normales

- Conserver le produit droit dans un endroit sec et frais.
- Conserver dans l'emballage d'origine.
- Durée de conservation : 24 mois.

#### 6. Autre(s) information(s)

-

## Partie III - Troisième niveau d'information : produits individuels dans le Méta RCP 2

### 1. Noms commerciaux, numéros d'autorisation et composition spécifique de chaque produit

<b>Nom commercial</b>	PROMOCASH – GEL WC SUPER DETARTRANT MONOPRIX – GEL WC SUPER DETARTRANT SYSTEME U – GEL WC DETARTRANT LEADER PRICE – GEL WC SUPER DETARTRANT				
<b>Numéro d'autorisation</b>	FR-2019-0094-02-01				
<b>Nom commun</b>	<b>Nom IUPAC</b>	<b>Fonction</b>	<b>Numéro CAS</b>	<b>Numéro EC</b>	<b>Contenu (%)</b>
Acide chlorhydrique	Acide chlorhydrique	Substance active	7647-01-0	231-595-7	9,00
Chlorure de cetrimonium	-	Co-formulant	112-02-7	203-928-6	0,3
2,2'-(octadec-9-enylimino)bisethanol	-	Co-formulant	25307-17-9	246-807-3	1,15

<b>Nom commercial</b>	<b>PROMOCASH – GEL WC SUPERDETARTRANT  LECLERC – SYPHON GEL WC SURPUISSANT  LAGOR – GEL WC DESINFECTANT  AUCHAN – GEL WC MAXI POWER 2 EN 1 DETARTRANT, DESINFECTANT  CARREFOUR – GEL WC ULTRA +  CORA – GEL WC SURPUISSANT  INTERMARCHÉ - APTA X'TREM POWER 3 EN 1 – GEL WC SURPUISSANT  NETTO – GEL WC SURPUISSANT  MONOPRIX – GEL WC SUPERDETARTRANT  HORECA – GEL WC 3 EN 1 SUPER DETARTRANT</b>				
<b>Numéro d'autorisation</b>	FR-2019-0094-02-02				
<b>Nom commun</b>	<b>Nom IUPAC</b>	<b>Fonction</b>	<b>Numéro CAS</b>	<b>Numéro EC</b>	<b>Contenu (%)</b>
Acide chlorhydrique	Acide chlorhydrique	Substance active	7647-01-0	231-595-7	9,00
Chlorure de cetrimonium	-	Co-formulant	112-02-7	203-928-6	0,3
2,2'-(octadec-9-enylimino)bisethanol	-	Co-formulant	25307-17-9	246-807-3	1,15

<b>Nom commercial</b>	<b>LECLERC – SYPHON GEL WC SUPERDETARTRANT  AUCHAN – GEL WC MAXI POWER 100% DETARTRANT  CORA – SUPER DETARTRANT  LEADER PRICE – GEL WC SUPER DETARTRANT  SYSTEME U – GEL WC DÉTARTRANT</b>				
<b>Numéro d'autorisation</b>	FR-2019-0094-02-03				
<b>Nom commun</b>	<b>Nom IUPAC</b>	<b>Fonction</b>	<b>Numéro CAS</b>	<b>Numéro EC</b>	<b>Contenu (%)</b>
Acide chlorhydrique	Acide chlorhydrique	Substance active	7647-01-0	231-595-7	6,75
Chlorure de cetrimonium	-	Co-formulant	112-02-7	203-928-6	0,525
2,2'-(octadec-9-enylimino)bisethanol	-	Co-formulant	25307-17-9	246-807-3	1,15